# wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ



# КАТАЛОГ

2026

## ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА

**1977**
ЗАПУСК ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

**10**
ФИЛИАЛОВ

**6**
ЗАВОДОВ

**1400**
СОТРУДНИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ

## ИННОВАЦИИ – ОСНОВА ДНК WIRQUIN

Инновации имеют первоочередное значение во всех проектах компании, поэтому каждый год Группа создает продукты, которые получают многочисленные награды, становятся хитами продаж и аналогов которым нет у конкурентов.

История WIRQUIN – это история создания, развития, выхода на международный уровень и укрепления своих позиций на международном рынке. Но все это было бы невозможно без приверженности и вовлеченности сотрудников компании.

Редакция февраль 2026

wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА WIRQUIN

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

## МОЙКА

6 Сифоны для мойки. Инновации
14 Сифоны для мойки
17 Выпуски для мойки
18 Гофрированные сифоны для мойки

## ВАННА

20 Сливы-переливы для ванн. Инновации
22 Сливы-переливы для ванн

## РАКОВИНА

32 Сифоны для раковины. Инновации
39 Сифоны для раковины
42 Гофрированные Сифоны для раковины
43 Сифоны для писсуара
46 Сифоны и выпуски для раковины. Коллекция Black Touch
47 Сифоны для раковины из латуни
50 Выпуски клик-клак для раковин из латуни
51 Выпуски для раковины из латуни
52 Выпуски и сливы для раковины

## ДУШ

55 Сифоны для душевых поддонов. инновации
56 Сифоны для душевых поддонов
63 Трапы линейные для душа
65 Сверхплоский сифон для душа
66 Трапы точечные для душа

## СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

68 Сливные механизмы однорежимные / двухрежимные
70 Сливные механизмы двухрежимные

## ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

72 Заливные клапаны универсальные
73 Заливные клапаны боковые
75 Заливные клапаны донные

## КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

78 Однорежимный сливной механизм и донный заливной клапан / боковой заливной клапан
79 Двухрежимный сливной механизм и донный заливной клапан
80 Двухрежимный сливной механизм и боковой заливной клапан

## СОЕДИНЕНИЯ

82 Гибкие соединения. Инновации
83 Гибкие соединения и гофрированные трубы
84 Трубы для унитаза
86 Манжеты для унитаза

## СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

88 Сиденья для унитаза полипропилен
90 Сиденья для унитаза «Casual Line»
91 Сиденья для унитаза мдф
92 Сиденья для унитаза «Дуб» микролифт
93 Сиденья для унитаза «Самара»
94 Сиденья для унитаза дюропласт
95 Сиденья для унитаза дюропласт и пластик

## АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

98 Комплектующие
100 Аксессуары
104 POS-материалы
108 Техническая информация






*«...Наша сила заключается в овладении всем процессом производства продукции на его различных этапах, от зарождения идеи до введения готового изделия в коммерческий оборот. Постоянный пересмотр реализованных идей позволяет нам постоянно двигаться вперед».*

***Президент WIRQUIN***
***Даниель Ле Коэнт***

Французская компания WIRQUIN – ведущее предприятие в сфере производства сантехнической арматуры и аксессуаров.

1969 год является отправной точкой для WIRQUIN, когда основатель Группы Даниэль Ле Коэнт начал производство пластиковых сливных механизмов.

За годы своего развития компания укрепила свои позиции не только во Франции, но и за рубежом, открыв филиалы по всему миру и став международной Группой компаний.

Сегодня группа Wirquin – это 10 филиалов по всему миру , в том числе 6 заводов (во Франции, Великобритании, России, Румынии, ЮАР, Китае).

С 2005 года на российском рынке продукцию WIRQUIN представляет торгово-производственная компания ООО «Виркэн-Рус». Мы предлагаем нашим партнерам широкий ассортимент продукции собственного производства, а также инновационные разработки Wirquin, многие из которых уникальны и не имеют аналогов.

WIRQUIN – неоднократный лауреат премий международных выставочных салонов в области дизайна и инновационных решений.

## Наша миссия

Повышать уровень жизни пользователей.

Предлагать умные, эстетичные и высококачественные продукты, простые в установке и использовании.

Экономить воду, время и пространство.

## Инновации

Инновационность — это часть общей стратегии компании, Группа постоянно фокусируется на улучшениях и нововведениях в производстве.

Группа Wirquin каждый год инвестирует 5% своего оборота в исследования и разработки.

Для Wirquin инновация означает знание дела, практическое применение и использование продукта в таких же условиях, в каких его использует потребитель.

## Качество

Wirquin делает все возможное, чтобы обеспечить качество продукции и обслуживания. Команда технических специалистов тестирует продукцию при специальных условиях перед запуском на рынок для обеспечения максимального качества продукции.

Таким образом, технические характеристики продукции проверены официальными организациями, такими как, к примеру, AFNOR, которая сертифицирует соответствие продукции стандартам NF во Франции и WRAS в Англии.

Кроме того, система менеджмента качества компании соответствует международным стандартам, что подтверждено сертификатам ISO 9001.

В то же время, Wirquin придерживается принципа защиты окружающей среды путем применения стандартов ISO 14001.

Качество, окружающая среда и рациональное развитие - эти термины отражают долгосрочные обязательства компании и обеспечивают пожизненную гарантию качества продукции.

## Ассортимент

Гамма продукции Wirquin постоянно расширяется за счет новых разработок. Wirquin - единственный французский производитель сантехнического оборудования для всего дома.

**Туалет:** системы скрытого монтажа, сидения для унитазов, сливные и заливные механизмы.

**Ванна:** сливы-переливы, сифоны, выпуски, аксессуары.

**Кухня:** сифоны, сливы-переливы, специальные решения для оптимизации пространства.

**Дом:** универсальные соединения, отводы для стиральных машин.

AFAQ
ISO 9001
ISO 14001
QUAL/2007/29617
ENV/2008/33214
CARQUEFOU

wirquin

- Сифоны для мойки. Инновации
- Сифон универсальный
- Сифоны для мойки
- Выпуски для мойки
- Гофрированные сифоны для мойки



# МОЙКА

# WIRQUIN NEO и NEO AIR

## Гарантия отсутствия протечек!

## Сифон

ОТВЕРСТИЕ СЛИВА
11/2"

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС ПРОКЛАДКИ

ФУНКЦИЯ QUICK SAFE

ДИАМЕТР ВЫХОДА
Ø40 мм

СТАКАН СИФОНА РАСКРУЧИВАЕТСЯ В 1/4 ОБОРОТА

ГИДРОЗАТВОР
50 мм

### ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС ПРОКЛАДКИ:

Благодаря технологии двухкомпонентного литья нет риска протечек и потери прокладок

### ФУНКЦИЯ QUICK SAFE

Гайка с установкой в 1/4 оборота и интегрированной прокладкой: надежная и быстрая установка

# Сифон neo AIR

## AIR функция

### ПРОДУКТ 2 В 1

Эта инновационная функция заменяет традиционные вентиляционные клапаны и предотвращает проникновение шума и неприятных запахов из канализации

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ AIR SYSTEM:

аналог вентиляционного клапана, встроенный в сифон и имеющий такие же характеристики, как и традиционный вентиляционный клапан

До

После



**WIRQUIN NEO AIR** позволяет естественно вентилировать трубы: когда давление в трубах понижается, мембрана

**WIRQUIN NEO AIR** открывается и создает постоянную вентиляцию, чтобы предотвратить всасывание воздуха и воды из гидрозатвора

## Сифон WIRQUIN NEO — Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска

1½" × 40 mm without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 57,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987072 | 4620016494271 | Пакет |




## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM — Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм без выпуска

1½" × 40 mm without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 57,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987073 | 4620016494288 | Пакет |




## Сифон WIRQUIN NEO — Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину

1½" × 40 mm without waste, with washing machine outlet

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 90 до 138 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 59,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987074 | 4620016494295 | Пакет |



## Сифон WIRQUIN NEO — Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1½" × 40 mm with waste and extandable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 57,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 70 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987067 | 4620016494226 | Пакет |




## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM — Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1½" × 40 mm with waste and extandable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 57,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 70 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987083 | 4620016494783 | Пакет |




## Сифон WIRQUIN NEO — Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм
и с отводом для стиральной машины

1½" × 40 mm with waste and extandable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 57,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 70 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987091 | 4620016496589 | Пакет |






# SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ

ДО




ПОСЛЕ

## Сифон «СЕНЗО» — SENZO waterless siphon

1½" × 40 мм без выпуска – технология «Сухой сифон»

1½" × 40 mm without waste, "PUSH-FIT"

- Экономия пространства под мойкой
- Возможность поворота на 90°
- Комплектуется локтевым соединением для возможности крепления в горизонтальном положении
- Технология «Сухой сифон»
- Может также применяться в системе кондиционирования и отопления в качестве обратного клапана

| | |
|---|---|
| Выход | Ø 40 мм |
| Соединение | Push-fit |
| Скорость слива | 38,4 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30719169 | 4607125632701 | Пакет |



# ESPACE

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ

ДО




ПОСЛЕ

## Сифон «ЭСПАС» — ESPACE siphon

1½" × 40 мм с отв. для ст./м.
для 2-й мойки без выпусков

- Экономия пространства под мойкой

1½" × 40 mm super slim for double sink
with wasing machine outlet, without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по длине | от 160 до 280 мм |
| Сверхплоский | 95 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40 мм |




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717977 | 4607125631964 | Пакет |

## Сифон «ЭСПАС» — ESPACE siphon

1½" × 40 мм с отв. для ст./м.
без выпуска

- Экономия пространства под мойкой
- Универсальный сифон, подходит для кухонной мойки и раковины, в комплекте переходник 1½ на 1¼

1½" × 40 mm super slim
with wasing machine outlet, without waste
adapter 1½ × 1¼ included

| | |
|---|---|
| Сверхплоский | 95 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40 мм |




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717975 | 4607125631957 | Пакет |

## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм без выпуска

1½" × 40 mm without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 145 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718023 | 4607125630127 | Пакет |




## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском

1½" × 40 mm with waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 145 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718024 | 4607125630134 | Пакет |




## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском и отводом под стиральную машину

1½" × 40 mm with waste and washing machine outlet

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 97 до 177 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718032 | 4607125630172 | Пакет |






## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50, L = 800 мм

1½" × 40 mm with waste and extandable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 мм

ХИТ ПРОДАЖ

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 145 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718026 | 4607125630158 | Пакет |




## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1½" × 40 mm with waste, washing machine outlet and extandable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 97 до 177 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718030 | 4607125630196 | Пакет |




## Сифон «ТУР ЭФФЕЛЬ» — TOUR EIFFEL siphon

1½" × 40 мм с литым выпуском и гофротрубой 40 × 50, L = 800 мм

1½" × 40 mm with cast waste and extandable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 95 до 140 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718763 | 4607125632312 | Пакет |



## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском и переливом для мойки

1½" × 40 mm with waste and square overflow

| | |
|---|---|
| Гофрированный перелив | L = 300 мм |
| Регулировка по высоте | от 55 до 145 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718022 | 4607125630110 | Пакет |




## Выпуск Ø 70 — Waste D70 mm

с нержавеющей решеткой

with stainless steel grid

| | |
|---|---|
| Решетка | нерж. сталь |
| Винт | нерж. сталь, L = 40 мм |

• для моек толщиной до 16 мм




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718054 | 4607125630295 | Пакет |

## Выпуск Ø 90 — Waste D90 mm

с нержавеющей решеткой

with stainless steel grid

| | |
|---|---|
| Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 115 мм |

• для моек толщиной до 18 мм




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717335 | 4607125631018 | Пакет |



## Выпуск Ø 90 — Waste D90 mm

с нержавеющей решеткой и круглым переливом

with stainless steel grid and round overflow

| | |
|---|---|
| Гофрированный перелив | L = 310 мм |
| Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 115 мм |

• Для моек толщиной до 18 мм

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717336 | 4607125631025 | Пакет |




## Выпуск Ø 90 — Waste D90 mm

с черной решеткой, круглым и прямоугольным переливами

with stainless steel grid and round overflow

| | |
|---|---|
| Гофрированный перелив | L = 310 мм |
| Черная решетка с затвором | нерж. сталь Ø 115 мм |

• Для моек толщиной до 18 мм

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987205 | 4670218521541 | Пакет |




## Выпуск Ø 90 — Waste D90 mm

с нержавеющей решеткой и прямоугольным переливом

with stainless steel grid and square overflow

| | |
|---|---|
| Гофрированный перелив | L = 310 мм |
| Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 115 мм |

• Для моек толщиной до 18 мм

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717337 | 4607125631032 | Пакет |




## Выпуск Ø 90 — Waste D90 mm

с нержавеющей решеткой, круглым и прямоугольным переливами

with round and square overflow

| | |
|---|---|
| Гофрированный перелив | L = 310 мм |
| Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 115 мм |

• Для моек толщиной до 18 мм

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987086 | 4620016495032 | Пакет |



## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1½" × 40/50 мм,
с выпуском,
L = 800 мм

| | |
|---|---|
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717983 | 4607125630370 | Пакет |




1½" × 40/50 mm
with waste
L = 800 mm

## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1½" × 40/50 мм
с выпуском,
L = 1200 мм

| | |
|---|---|
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717985 | 4607125630387 | Пакет |




1½" × 40/50 mm
with waste
L = 1200 mm

## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1½" × 40/50 мм,
без выпуска
L = 800 мм

| | |
|---|---|
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| L = | 800 мм |

• Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717993 | 4607125630455 | Пакет |




1½" × 40/50 mm
without waste
L = 800 mm

## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1½" × 40/50 мм,
без выпуска
L = 1200 мм

| | |
|---|---|
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Отверстие слива | 1½" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| L = | 800 мм |

• Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717995 | 4607125630462 | Пакет |




1½" × 40/50 mm
without waste
L = 1200 mm



wirquin

- Сливы-переливы для ванн. Инновации
- Все сливы-переливы для ванн укомплектованы двухлепестковыми прокладками из ТЭП



# ВАННА

# SB600

- ИННОВАЦИОННЫЙ
- СВЕРХСКОРОСТНОЙ
  - не засоряется
  - компактный
  - ориентируемый по горизонтали
  - самоцентрирующаяся нижняя прокладка

инновация

## Слив-перелив «SB600»/«SB500» — SB600/SB500 bath cable

полуавтоматический, вентиль и клапан хромированная латунь, L = 600 мм/500 мм

SB600/SB500 bath waste semi-automatic, valve and waste chromed brass, L = 600 mm/500 mm

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 56 мм |
| Перелив | 600/500 мм |
| Сверхскоростной | 62 л/мин. При h воды 300 мм |
| Система защиты троса | не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования |
| Вентиль и клапан | из хромированной латуни |

инновация

гарантия 5 лет

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717569 SB500 | 4607125631582 | Блистер |
| 30717938 SB600 | 4607125631919 | Блистер |




## Слив-перелив «SB600»/«SB500» — SB600/SB500 bath cable

полуавтоматический, вентиль и клапан хромированная латунь, L = 600 мм/500 мм и труба 45° (40-40/50)

SB600/SB500 bath waste semi-automatic, valve and waste chromed brass, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 56 мм |
| Перелив | 600/500 мм |
| Сверхскоростной | 62 л/мин. При h воды 300 мм |
| Система защиты троса | не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования |
| Вентиль и клапан | из хромированной латуни |

инновация

гарантия 5 лет

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975100 SB500 | 4620016497111 | Блистер |
| 30975101 SB600 | 4620016497128 | Блистер |



## Слив-перелив для ванны — bath waste

автоматический, с регулируемым сифоном, из матовой латуни чёрного цвета вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | пластик/нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 52 л/мин |

• Для всех типов ванн
• Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30724541 | 3375537243624 | Коробка |




## Слив-перелив «ЭЛТОН» — ELTON bath waste

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Клапан | нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 56 мм |
| Перелив | L = 600 мм |
| Скорость слива | 62 л/мин |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717564 | 4607125631537 | Пакет |




## Слив-перелив «ЭЛТОН» — ELTON bath waste

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, перелив L = 600 мм и труба на 45° (40-40/50)

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Клапан | нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 56 мм |
| Перелив | L = 600 мм |
| Скорость слива | 62 л/мин |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987150 | 4620016497098 | Пакет |






## Слив-перелив — bath waste

полуавтоматический с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм и труба на 45° (40-40/50)

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 600 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975103 | 4620016497142 | Пакет |




## Слив-перелив — Bath waste

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, замак, L = 700 мм

semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm

| | |
|---|---|
| Вентиль | хромированная латунь |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | нержавеющая сталь, замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975014 | 4620016492703 | Пакет |




## Слив-перелив — Bath waste

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, L = 700 мм и труба на 45° (40-40/50)

semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Вентиль | хромированная латунь |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | нержавеющая сталь, замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975104 | 4620016497159 | Пакет |



## Слив-перелив «КЛИК-КЛАК» / CLICK CLACK bath waste

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | пластик/нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 52 л/мин |

- Для всех типов ванн
- Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718585 | 4607125631599 | Пакет |




## Слив-перелив «КЛИК-КЛАК» / CLICK CLACK bath waste

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм и труба на 45° (40-40/50)

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | пластик/нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 52 л/мин |

- Для всех типов ванн
- Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987148 | 4620016497074 | Пакет |




## Слив-перелив / Bath waste

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном и пробкой

1½" x 40 mm with S-shaped siphon and plug

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь |

Экономический стандарт

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718058 | 4607125630332 | Пакет |






## Слив-перелив / Bath waste

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой и трубой на 45° (40-40/50)

1½" × 40 mm with S-shaped siphon, plug and tube 45° (40-40/50)

Гарантия 5

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь |

Экономический стандарт

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975106 | 4620016497173 | Пакет |




## Слив-перелив / Bath waste

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм

1½" × 40 mm with S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm

Гарантия 5

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь |

Экономический стандарт

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718060 | 4607125630639 | Пакет |




## Слив-перелив / Bath waste

1½" × 40 мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм

1½" × 40 mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm

Гарантия 5

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Решетка | пластик |

Экономический стандарт

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717339 | 4607125631056 | Пакет |



## Слив-перелив — Bath waste

1½" × 40 мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и трубой на 45° (40-40/50)

1½" × 40 mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Решетка | пластик |

Экономический стандарт

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975107 | 4620016497180 | Пакет |




## Слив-перелив — Bath waste

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном и пробкой

1½" × 40 mm with ajustable siphon and plug

| | |
|---|---|
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь |

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718059 | 4607125630349 | Пакет |




## Слив-перелив — Bath waste

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм

1½" × 40 mm with ajustable siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm

| | |
|---|---|
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь |

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718061 | 4607125631551 | Пакет |






## Слив-перелив — Bath waste

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном, пробкой и с трубой на 45° (40-40/50)

1½" × 40 mm with ajustable siphon, plug and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Слив перелив | L = 500 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Решетка | нерж. сталь |

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975108 | 4620016497197 | Пакет |




## Слив-перелив — bath waste

Слив-перелив матового чёрного цвета с сифоном универсального типа с внешним тросиком, L700 мм

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 700 mm

| | |
|---|---|
| Вентиль | ABS хромированный |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | нержавеющая сталь |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 600 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь Ø 70 мм |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987147 | 4620016496916 | Пакет |



## Слив перелив С-ОБРАЗНЫЙ полуавтомат — UNIVERSAL siphon

Слив-перелив белого цвета с внешним тросиком с сифоном проточного типа, L700 мм (40-40/50)

for bathtubs with semi-automatic drain, overflow valve from mate black stainless steel, L = 700

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Вентиль | замак |
| Клапан | замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Выпуск | есть |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987200 | 4670218521503 | Пакет |




## Слив перелив С-ОБРАЗНЫЙ полуавтомат — UNIVERSAL siphon

Слив-перелив золотого цвета с внешним тросиком с сифоном проточного типа, L700 мм (40-40/50)

for bathtubs with semi-automatic drain, overflow valve from mate black stainless steel, L = 700

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Вентиль | замак |
| Клапан | замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Выпуск | есть |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987201 | 4670218521510 | Пакет |




## Сифон «Универсал» — UNIVERSAL siphon

для ванн 1½ x 40 мм с полуавтоматическим сливом, вентиль перелива из матовой латуни чёрного цвета L = 700 и трубой на 45° (40-40/50).

for bathtubs with semi-automatic drain, overflow valve from mate black stainless steel, L = 700 and tube 45° (40-40/50)

| | |
|---|---|
| Вентиль | замак |
| Клапан | замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 39 л/мин |
| Выпуск | есть |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987152 | 4620016497463 | Пакет |






## Слив-перелив — 3 bath waste

полуавтоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеюшая сталь, L = 600 мм

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm

| | |
|---|---|
| Вентиль | замак |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 600 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |
| Выпуск | есть |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717567 | 4607125631568 | Пакет |




## Слив перелив РЕГУЛИРУЕМЫЙ полуавтомат — Bath waste

Слив-перелив белого цвета с регулируемым сифоном и с внешним тросиком, L700 мм, 40x40/50

semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Вентиль | замак |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987202 | 4670218521527 | Пакет |




## Слив перелив РЕГУЛИРУЕМЫЙ полуавтомат — Bath waste

Слив-перелив золотого цвета с регулируемым сифоном и с внешним тросиком, L700 мм, 40x40/50

semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Вентиль | замак |
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Клапан | замак |
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Перелив | L = 700 мм |
| Скорость слива | 43 л/мин |

• Для всех типов ванн

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987203 | 4670218521534 | Пакет |



## Слив-перелив | Bath waste

Полуавтоматический медно-латунный слив-перелив для ванны, вентиль и клапан — хромированная латунь, L = 500–700 мм

Semi-automatic copper-brass bathtub overflow, valve is from chrome-plated brass, regulated flow L = 500–700mm.

| | |
|---|---|
| Сифон | ориентируемый по горизонтали |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Слив перелив | 500–700 мм |
| Высота под ванной | 10 мм |

- Для всех типов ванн
- Регулируемый перелив
- Надёжный стальной тросовый привод
- Защита троса

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987154 | 4620016497579 | Блистер |






wirquin

- Сифоны для раковины. Инновации
- Сифоны для раковины
- Гофрированные сифоны для раковины
- Сифоны для раковины из латуни
- Выпуски для раковины
- Выпуски и сливы для раковины
- Сифоны для писсуара



# РАКОВИНА

# WIRQUIN NEO и NEO AIR

## Гарантия отсутствия протечек!

## Сифон WIRQUIN NEO

## Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм без выпуска

1¼" × 40 mm without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 59 л/мин |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Выход | Ø 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987068 | 4620016494233 | Пакет |




## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

## Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 мм без выпуска

1¼" × 40 mm without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 59 л/мин |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Выход | Ø 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987069 | 4620016494240 | Пакет |




## Сифон WIRQUIN NEO

## Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину

1¼" × 40 mm without waste, with washing machine outlet

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 90 до 138 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 62 л/мин |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Выход | Ø 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987070 | 4620016494257 | Пакет |



## Сифон WIRQUIN NEO

## Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм,
L = 800 мм

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 59 л/мин |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 63 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987065 | 4620016494202 | Пакет |




1¼" × 40 mm
with waste
and extendable
tube 40 × 40/50 mm,
L = 800 mm

## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

## Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм,
L = 800 мм

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 114 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 59 л/мин |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 63 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987079 | 4620016494523 | Пакет |




1¼" × 40 mm
with waste
and extendable
tube 40 × 40/50 mm,
L = 800 mm



# NANO 6.7

## КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ
- СИСТЕМА КЛИК-КЛАК
- ПРОЧИСТКА СВЕРХУ

инновация

# NANO 6.7

## Сифон «NANO 6.7» — NANO 6.7 waterless siphon

1¼ × 32 с выпуском – технология «Сухой сифон» — 1¼" × 32 mm with waste

- Специальная гайка установка в четверть оборота
- Быстрая и простая установка корпуса
- Поворот корпуса стакана на 360°, наклон ±4°
- Скорость слива 30 л/мин
- Система «очистка сверху»
- Силиконовая мембрана (сухой затвор) артикул 30727649




инновация
Гарантия 5

| Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 30724230 | Хром | 3375537240579 | Коробка |
| 30723978 | Черный | 3375537238132 | Коробка |
| 30724955 | Золото | 3375537247653 | Коробка |
| 30724953 | Белый | 3375537247639 | Коробка |
| 30987208 | Оружейная сталь | 4670218521589 | Коробка |

ULTRA COMPACT



РАКОВИНА
СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ. ИННОВАЦИИ

# SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД РАКОВИНОЙ



Сжимается
без лишних усилий



Возможность
поворота на 90°

инновация

## Сифон «СЕНЗО» SENZO waterless siphon

1¼ × 32 без выпуска – технология «Сухой сифон»

1¼" × 32 mm without waste

| | |
|---|---|
| Выход | Ø 32 мм |
| Возможность поворота на 90° | |
| Комплектуется локтевым соединением для возможного крепления в горизонтальном положении; | |
| Скорость слива 38,4 л/мин | |
| Соединение «Push-fit» | |




инновация Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30719168 | 4607125632695 | Пакет |

## Сифон «МИНОР» MINOR siphon

1¼" × 40 мм с выпуском
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1¼" × 40 mm with waste
and extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm

ХИТ ПРОДАЖ

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 150 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь |




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718050 | 4607125630271 | Пакет |

## Сифон «МИНОР» MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1½" × 40 mm with waste,washing machine outlet and extendable
tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm

ХИТ ПРОДАЖ

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 97 до 177 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь |




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718052 | 4607125630677 | Пакет |

## Сифон «МИНОР» MINOR siphon

1¼" × 40 мм с пластиковым выпуском и гофротрубой
40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1¼" × 40 mm with plastic waste and extendable tube
40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 150 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | пластик |
| Экономичный стандарт | |




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717349 | 4607125631155 | Пакет |

## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1¼" × 40 мм без выпуска

1¼" × 40 mm without waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 150 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718036 | 4607125630240 | Пакет |




## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1¼" × 40 мм с выпуском

1¼" × 40 mm with waste

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 150 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718048 | 4607125630257 | Пакет |




## Сифон «МИНОР» — MINOR siphon

1½" × 40 мм с отводом под стиральную машину

1½" × 40 mm with waste and washing machine outlet

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 150 мм |
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1½" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40 мм |
| Выпуск | есть |
| Решетка | нерж. сталь |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718053 | 4607125630622 | Пакет |






## Сифон с низким стаканчиком — Siphon with short base

1¼" × 32 мм без выпуска

1¼" × 32 mm without waste

ХИТ ПРОДАЖ

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 45 до 90 мм |
| Гидрозатвор | 40 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 31 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Подходит для биде и раковины | |
| Сверхкомпактный | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987142 | 4620016496602 | Пакет |




## Сифон с низким стаканчиком — Siphon with short base

1¼" × 32 мм с выпуском

1¼" × 32 mm with waste

ХИТ ПРОДАЖ

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 45 до 90 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 31 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Подходит для биде и раковины | |
| Сверхкомпактный | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975059 | 4620016492857 | Пакет |




## Сифон — Siphon

Сифон 1¼ x 32 мм с отводом для бытовой техники

1¼" × 32 mm with waste and washing machine outlet

| | |
|---|---|
| L = | 800 мм |
| Скорость слива | 31 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Простота установки | |
| Подходит для биде и раковины | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987170 | 4670218520896 | Пакет |




## Сифон — Siphon

Сифон 1¼ x 32 мм

1¼" × 32 mm

| | |
|---|---|
| L = | 800 мм |
| Скорость слива | 31 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Простота установки | |
| Подходит для биде и раковины | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987166 | 4670218520254 | Пакет |



## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм с пластиковым выпуском, L = 800/1200 мм

| | |
|---|---|
| L = | 800, 1200 мм |
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 |
| Решетка | пластик |

Экономический стандарт
Экономия места, простота установки

Гарантия 2

| Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 30717342 | L = 800 мм | 4607125631087 | Пакет |
| 30717343 | L = 1200 мм | 4607125631094 | Пакет |

1¼" × 40/50 mm with plastic waste, L = 800/1200 mm




## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1¼" × 32/40 мм с выпуском, L = 800 мм

| | |
|---|---|
| L = | 800 мм |
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Выход | Ø 32/40 |
| Решетка | нерж. сталь Ø 63 мм |

Экономия места, простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717987 | 4607125630431 | Пакет |

1¼" × 32/40 mm with waste, L = 800 mm




## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм с выпуском, L = 800/1200 мм

| | |
|---|---|
| L = | 800/1200 мм |
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 |
| Решетка | нерж. сталь Ø 63 мм |

Экономия места, простота установки

Гарантия 2

| Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 30717988 | 1¼" × 40/50 мм, L = 800 мм | 4607125630585 | Пакет |
| 30717991 | 1¼" × 40/50 мм, L = 1200 мм | 4607125630592 | Пакет |

1¼" × 40/50 mm with waste, L = 800/1200 mm




## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм без выпуска, L = 800 мм

| | |
|---|---|
| L = | 800 мм |
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 |

Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717999 | 4607125630608 | Пакет |

1¼" × 40/50 mm without waste, L = 800 mm






## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм без выпуска, L = 1200 мм

| | |
|---|---|
| L = | 1200 мм |
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 |

Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718002 | 4607125630615 | Пакет |

1¼" × 40/50 mm without waste, L = 1200 mm




## Сифон гофрированный — Extendable siphon

1¼" × 32/40 мм без выпуска, L = 800 мм

| | |
|---|---|
| L = | 800 мм |
| Скорость слива | 54,5 л/мин |
| Выход | Ø 32/40 |

Простота установки

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717998 | 4607125630516 | Пакет |

1¼" × 32/40 mm without waste, L = 800 mm




## Сифон для писсуара — Urinal siphon

11/4 × 40 мм с манжетами Ø 40 мм / Ø 46 мм и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

11/4 × 40 mm with sleeves Ø 40 mm / Ø 46 mm and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 60 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 36 л/мин |
| Выход | Ø 40/50 мм |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987106 | 4620016496046 | Пакет |



BLACK
Touch
COLLECTION

BLACK Touch COLLECTION

## Сифон «Линеис-мини» — LINEIS-MINI siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой, коллекция Black Touch

1¼" × 32 mm without waste, pipe and socket, Black Touch collection

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 50 до 110 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 40 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Пристенная трубка | 300 мм и розетка Ø 70 мм |
| Латунь | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30722857 | 3375537227402 | Коробка |




## Сифон «ТЕОС БЛЭК» — TEOS BLACK siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой, коллекция Black Touch

1¼" × 32 mm without waste, pipe and socket, Black Touch collection

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 50 до 150 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 53 л/мин |
| Выход | Ø 40 × 32 |

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30724757 | 3375537245734 | Коробка |








## Сифон «ЛИНЕИС» — LINEIS siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой, цвет черный матовый

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket, black matt color

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 140 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 42 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 65 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 70 мм | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987099 | 3375537231942 | Блистер |




## Сифон «ЛИНЕИС» — LINEIS siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой, цвет бронзовый

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket, bronze color

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 140 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 42 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 65 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 70 мм | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987100 | 3375537231959 | Блистер |




## Сифон «ЛИНЕИС» — LINEIS siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой, цвет белый матовый

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket, white matt color

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 140 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 42 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь Ø 65 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 70 мм | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987101 | 3375537227402 | Блистер |



## Сифон SL213 — SL213 siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пробкой, пристенной трубкой и розеткой

1¼" × 32 mm with waste, plug, pipe and socket

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 54 до 104 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Выход | Ø 32 мм |
| Розетка | Ø 65 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 200 мм и розетка | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| SL213 | 3375530309983 | Пакет |
| 30975127 | 4670218520193 | Блистер |




## Сифон «Классик» — Classic siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 35 до 85 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 37 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 200/300 мм и розетка | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| SL211B | 3375530093318 | Коробка |
| 30975128 | 4670218520209 | Коробка |




## Сифон «ЛИНЕИС» — LINEIS siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 55 до 140 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 42 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987189 | 4670218521299 | Коробка |






## Сифон «КАРЕИС» — CAREIS siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket

ХИТ ПРОДАЖ

| | |
|---|---|
| Регулировка по высоте | от 45 до 110 мм |
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Отверстие слива | 1¼" |
| Скорость слива | 53 л/мин |
| Выход | Ø 32 мм |
| Латунь хромированная | |
| Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 31650001 | 3375537135189 | Коробка |



## Выпуск «КЛИК-КЛАК» QUICK-CLAC waste

без отверстия для перелива, L = 75 мм

without integrated overflow, L = 75 mm

1¼", Ø 66, L = 75 мм
Без отвестия перелива
Латунь хромированная
Испытан 50 000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723104 | 3375537229840 | Коробка |




## Выпуск «КЛИК-КЛАК» QUICK-CLAC waste

с отверстием для перелива
и корпусной гайкой, L = 75 мм

with integrated overflow
and body waste, L = 75 mm

1¼", Ø 66, L = 75 мм
С отвестием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723123 | 3375537230037 | Коробка |

## Выпуск «КЛИК-КЛАК» QUICK-CLAC waste

с отверстием для перелива
и удлиненной корпусной гайкой,
L = 100 мм

with integrated overflow and long
body waste, L = 100 mm

1¼", Ø 66, L = 100 мм
С отвестием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723390 | 3375537232734 | Коробка |






## Выпуск «ЭСТЕТИКА» ESTHETIQUE waste

с механическим выпуском
и переливом, L = 75 мм

with integrated overflow
and body waste, L = 75 mm

1¼", Ø 66, L = 75 мм
С отвестием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 32050101 | 3375539054075 | Коробка |




## Выпуск «КЛИК-КЛАК» QUICK-CLAC waste

с отверстием для перелива
и корпусной гайкой, L = 75 мм

with integrated overflow
and body waste, L = 75 mm

1¼", Ø 66, L = 75 мм
С отвестием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30722855 | 3375537227389 | Коробка |




## Выпуск waste

без отверстия для перелива, L = 100 мм

without integrated overflow, L = 100 mm

1¼", Ø 66, L = 75 мм
Без отвестия перелива
Латунь хромированная
Легкая установка без разборки

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723915 | 3375537237500 | Коробка |



## Выпуск «КЛИК-КЛАК» внутренний — INTERIOR QUICK-CLAC PLUG waste

с отверстием для перелива
и удлиненной корпусной гайкой,
L - 100 мм

with integrated overflow and long
body waste, L = 100 mm

1¼", Ø 63, L = 100 мм
С отвестием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723417 | 3375537232994 | Коробка |

## Выпуск «КЛИК-КЛАК» — QUICK-CLAC waste

с отверстием для перелива

with integrated overflow

ХИТ ПРОДАЖ

Выпуск с затвором Ø 63
С отверстием для перелива
Пропилен/нерж. сталь/хром
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717648 | 4607125631810 | Пакет |

## Выпуск Ø 63 — Waste Ø 63

с нержавеющей решеткой

with stainless steel grid

Решетка нержавеющая сталь Ø 63
Винт L = 85 мм




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718055 | 4607125630301 | Пакет |



wirquin

- Сифоны для душевых поддонов. Инновации
- Сифоны для душевых поддонов
- Трапы линейные для душа
- Трапы точечные для душа. Инновации
- Трапы точечные для душа

# ДУШ

# SLIM +

Гарантия быстрой, простой и надежной установки на душевых поддонах Ø 90 всех конфигураций

### СВЕРХКОМПАКТНЫЙ
Идеально подходит для плоских душевых поддонов благодаря своим небольшим габаритам.

*40 mm = высота продукта (без гайки)
**58 mm = высота установки (без гайки)

### ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК
Интегрированная в корпус прокладка под поддоном для надежной установки с 100% герметичностью.



### ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХОВ
Больше нет неприятных запахов — Картридж с силиконовой мембраной: полностью блокирует неприятные запахи.

Силиконовая мембрана пропускает воду, но блокирует неприятные запахи

интегрированная прокладка

### ЛЕГКОСТЬ ПРОЧИСТКИ
Легко чистить сверху:
Фильтр вынимается отдельно, чтобы каждый мог выбирать частоту прочистки.
Вынимаемый картридж для более глубокой прочистки и прямого доступа к канализации.

Вынимаемый фильтр для волос

Вынимаемый картридж

Легкость прочистки

## Сифон «SLIM +»

## SLIM + shower waste

для душевого поддона ∅ 90 мм, выход ∅ 40 мм, с сухим затвором (мембраной)

∅ 90 mm, outlet ∅ 40 mm, with membrane

| | |
|---|---|
| Диаметр | 90 мм |
| Крышка | ABS хром |
| Выход | Ø 40 мм |
| Высота 4 см! | |
| Скорость слива 32 л/мин | |
| Подходит для всех типов душевых поддонов | |

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723365 хром | 3375537232482 | Коробка |
| 30724080 черный | 3375537239122 | Коробка |
| 30987212 золото | 4670218521626 | Коробка |
| 30987210 белый | 4670218521602 | Коробка |








## Сифон «ДЖЕЙМС» JAMES multi-positioning shower waste

для душевого поддона, ∅ 90, выход ∅ 40, мультипозиционный

D90 mm outlet D40 mm multiposition

- Вынимаемый фильтр. Компактный
- Самоцентрирующаяся прокладка
- Революция в области сифонов: выход, поворачивающийся на 360° обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скоростной слив | 27 л/мин в горизонтальной позиции и 34,5 л/мин в вертикальной позиции |
| Выход | ∅ 40 |




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718759 | 4607125632336 | Пакет |

## Сифон «ТУРБИЙОН» TOURBILLON shower waste

для душевого поддона, ∅ 50, выход ∅ 40

D50 mm outlet D40 mm

- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скоростной слив | 30 л/мин при h воды 120 мм |
| Выход | ∅ 40 |




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 34020201 | 3375537144815 | Пакет |



## Сифон «ТУРБИЙОН» TOURBILLON shower waste

для душевого поддона, ∅ 60, выход ∅ 40

D60 mm outlet D40 mm

- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

| | |
|---|---|
| Гидрозатор | 50 мм |
| Скоростной слив | 30 л/мин при h воды 120 мм |
| Выход | ∅ 40 |




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| SP406099 | 3375536024903 | Пакет |

## Сифон «ТУРБИЙОН» TOURBILLON shower waste

для душевого поддона, ∅ 90, выход ∅40, с гофротрубой 40 x 40/50 мм, L = 800 мм

D90 mm outlet D40 mm with extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm

- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скоростной слив | 30 л/мин при h воды 120 мм |
| Выход | ∅ 40/50 |




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987107 | 4620016496053 | Пакет |

## Сифон «ТУРБИЙОН» TOURBILLON shower waste

Сифон для душевого поддона TOURBILLON D90 мм.
Верхняя крышка чёрного матового,
золотого или белого матового цветов.
Возможно использовать сифон и без крышки.
Выход сифона – 40 мм

D90 mm outlet D40 mm

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скоростной слив | 30 л/мин при h воды 120 мм |
| Крышка | ABC пластик |

Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Простота монтажа — в стаканчик гидрозатвора интегрирован резьбонарезной инструмент

Подходит для большинства поддонов Ø 90 мм

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987139 с трубой 45* хром | 4620016496534 | Пакет |
| 30120734 без трубы черный | 5017134149289 | Пакет |
| 30987198 без трубы золото | 4670218521411 | Пакет |
| 30987199 без трубы белый | 4670218521428 | Пакет |
| 30987209 без трубы оружейная сталь | 4670218521596 | Пакет |






## Сифон «ТУРБИЙОН» TOURBILLON shower waste

Сифон для душевого поддона TOURBILLON D50 мм
с патрубком и двумя верхними крышками слива —
хром и матовый чёрный, хром и золотой,
хром и матовый белый.
Выход сифона – 40 мм, патрубок – 40 – 40/50.
Можно использовать без крышки.

shower waste chromed and plastic black ABC covers

НОВИНКА

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скоростной слив | 30 л/мин при h воды 120 мм |
| Крышка | ABC пластик |

Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Простота монтажа — в стаканчик гидрозатвора интегрирован резьбонарезной инструмент

Подходит для большинства поддонов Ø 50 мм

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30724776 черный, хром | 3375537245901 | Пакет |
| 30987196 золото, хром | 4670218521398 | Пакет |
| 30987197 белый, хром | 4670218521404 | Пакет |



## Сифон S-образный — S-shaped shower waste

для душевого поддона, ∅ 50, выход ∅ 40

∅ 50, outlet ∅ 40

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Решетка | нерж. сталь ∅ 70 |




Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718008 | 4607125630356 | Пакет |

## Сифон S-образный — S-shaped shower waste

для душевого поддона, 1½ x 40 мм
с трубой на 45° (40-40/50)

∅ 50, outlet ∅ 40
and tube 45° (40-40/50)

Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Решетка | нерж. сталь ∅ 70 |




| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975109 | 4620016497203 | Пакет |



## Сифон «SP5602» — SP5602 shower waste

для душевого поддона ∅ 50, выход ∅ 40

D50 mm outlet D40 mm

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь ∅ 70 мм |
| Сифон | регулируемый |
| Простота установки | |

Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975011 | 4620016492345 | Пакет |




## Сифон «SP» — SP shower waste

для душа регулируемый 1½ x 40 мм с выпуском
и с трубой на 45° (40-40/50)

D50 mm outlet D40 mm
and tube 45° (40-40/50)

Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 55 мм |
| Решетка | нержавеющая сталь ∅ 70 мм |
| Сифон | регулируемый |
| Простота установки | |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975110 | 4620016497210 | Пакет |



# VENISIO SLIM

Новые трапы WIRQUIN идеальны для установки в душевых зонах благодаря небольшим габаритам и высоте всего в 50 мм

- Сверхплоский трап – высота всего 50 мм
- Сифон с сухим затвором – силиконовая мембрана гарантирует 100% защиту от неприятных запахов
- Удобство обслуживания – мембрана вынимается и доступна сверху для прочистки, а также оснащена фильтром для волос
- Регулируемые по высоте ножки, а также специальные вставки для регулировки высоты решетки
- Универсальное решение – 2 вида установки сливной решетки – с отделкой из нержавеющей стали или под плитку
- В комплекте идет гидрополотно для периферийной гидроизоляции

## Трап «ВЕНЕЦИЯ СЛИМ» — VENISIO SLIM shower channel

комплект, 300/500/700 мм — Shower channel L = 300/500/700




| | |
|---|---|
| Высота трапа ( под уровнем пола) | 50 мм |
| Регулировка по высоте | от 50 до 100 мм |
| Подключение к канализации | F 50 |
| Пропускная способность (под 20 мм воды) согласно критериям NF EN 1253 | 35 литров в минуту |

Материалы Сифон из ABS -пластика, рамка контур и решетка из нерж. стали

Гарантия 5 лет

НОВИНКА

| Артикул | Длина, мм | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 30723944 хром | 300 | 3375537237791 | Короб |
| 30724165 хром | 500 | 3375537239924 | Короб |
| 30724166 хром | 700 | 3375537239931 | Короб |
| 30723950 черный | 500 | 3375537237852 | Короб |

# VENISIO

- Единственный трап на рынке, у которого стакан гидрозатвора расположен по всей длине трапа, что обеспечивает скоростной слив воды – до 60 л/мин
- Удобство обслуживания – прямой доступ к сифону сверху для прочистки
- Регулируемые ножки



## Трап «ВЕНЕЦИЯ» — VENISIO shower channel




| | |
|---|---|
| Гидрозатвор | 50 мм |
| Скорость слива | 60 л/мин |
| Высота желоба | 80 мм |
| Материал желоба | пластик ABS |
| Решетка | нержавеющая сталь |

Соединения канализационных труб
2 соединения типа «папа» D50
2 соединения типа «мама» D50
3 соединения типа «папа» D43

| Артикул | Длина, мм | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 30724167 | 700 | 3375537239948 | Короб |
| 30724168 | 800 | 3375537239955 | Короб |
| 30723953 | 900 | 3375537237883 | Короб |



# SLIM

- ИННОВАЦИЯ
- САМЫЙ ПЛОСКИЙ

– **Ультратонкий:** занимает всего 40 мм под поддоном
– **Сифон со стаканом:** полная нейтрализация запахов
– **Удобно чистить:** очистка сверху через крышку
– **Эффективный:** скорость слива 33,6 л/мин при высоте водяного столба 15 мм
– **Универсальный:** 2 возможных типа выхода (∅ 40 внутренний с гайкой и ∅ 43 внешний без гайки)
– **Соединение с канализацией:** клеится или прикручивается
– Подходит для акриловых и керамогранитных поддонов

## Сифон «SLIM» — SLIM shower waste

для душевого поддона, ∅ 90, выход ∅ 40/43

D 90,outlet outlet ∅ 40/43







| | |
|---|---|
| Сифон «SLIM» | 90 мм |
| Крышка | ABS хром |
| Выход | ∅ 40/43 мм |

Высота 4 см!

Подходит для акриловых и керамогранитных поддонов

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987151 | 4620016497104 | Пакет |

## Трап «ВЕНЕЦИЯ КОМПАКТ» — Floor drain VENISIO COMPACT

с сухим затвором

with silicone membrane

| | |
|---|---|
| Скорость слива | 30 л/мин |
| Выход | 40 мм |

Решетка из матированной нержавеющей стали – 115*115 мм

- Сверхкомпактный – высота сифона 40 мм
- Сифон, ориентируемый по горизонтали на 360°
- Отсутствие запахов – мембрана блокирует неприятные запахи
- Легкость прочистки – вынимаемая мембрана и фильтр для волос, доступные сверху
- Отсутствие протечек – благодаря фланцу из ABS пластика
- Соединение с канализацией – клеится или прикручивается




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723462 | 3375537233441 | Коробка |

## Трап «SLIM+» сверхплоский — Floor drain SLIM+

со SMART мембраной 2-го поколения и с гидроизоляционным полотном и уплотнением из полистирола

with silicone membrane

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Скорость слива | 30 л/мин |
| Выход | 40 мм |

Решетка из матированной нержавеющей стали – 115*115 мм




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723966 | 3375537238019 | Коробка |

## Трап ЭКОНОМ — Floor drain ECONOM

с решеткой из нержавеющей сталии низким сифоном

| | |
|---|---|
| Гидрозатор | 30 мм |
| Скорость слива | 24 л/мин |
| Выход | 50 мм (push fit) |
| Низкий сифон | 80 мм |
| Корпус | ABS пластик |

Съемный стаканчик-гидрозатвор для удобства прочистки

Подходит для монтажа на нижнем этаже, где не требуется дополнительной гидроизоляции

Цельнолитой корпус исключает протечку




Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975027 | 4620016492413 | Пакет |





wirquin

- Сливные механизмы однорежимные
- Сливные механизмы двухрежимные

# СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## Сливной механизм «MP» — Flushing mechanism MP

с одним режимом слива

Система механизма позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка
Легкость установки не нуждается в регулировке
Механизм не держит крышку бачка что позволяет поднимать крышку без разборки механизма
*Универсален: подходит для любого бачка

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10717557 | 4607125631469 | Пакет |




single push

## Сливной механизм «MD2» — Flushing mechanism MD2

с одним режимом слива

Благодаря тросику не требуется никакой регулировки
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков
гарантия 200000 нажатий
*Самый универсальный механизм на рынке

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10717559 | 4607125631483 | Пакет |




single push

## Сливной механизм «MW2» — Flushing mechanism MW2

двухрежимный

Лёгкий монтаж кнопки с помощью клапана
Благодаря тросику не требуется никакой регулировки
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков
гарантия 200000 нажатий
*Самый универсальный механизм на рынке

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10717562 | 4607125631513 | Пакет |




double push, cable system

## Сливной механизм «MW2» — Flushing mechanism MW2

двухрежимный, с гофрированным переливом

Благодаря тросику не требуется никакой регулировки
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков
гарантия 200000 нажатий
*Самый универсальный механизм на рынке

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10717560 | 4607125631490 | Пакет |




double push goffred overflow





# WIRQUIN ONE

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЪЁМ СМЫВА И ЭКОНОМИЮ ВОДЫ**

## ПОДХОДИТ ДЛЯ БАЧКОВ ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ

# WONE

- САМЫЙ ЛЕГКИЙ В УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМ С КРОНШТЕЙНОМ НА РЫНКЕ
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ КНОПКИ
  обеспечивает постоянный объем смыва и экономию воды
- ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРОНШТЕЙНА
  автоматическая регулировка при установке
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ОБЪЕМА БОЛЬШОГО И МАЛОГО СМЫВА
- ЭЛАСТИЧНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА
  долговечность даже в условиях жесткой воды

инновация

два режима слива

## Сливной механизм «WONE» / Flushing mechanism WIRQUIN ONE

двухрежимный с телескопическим переливом

double push, telescopic overflow

ХИТ ПРОДАЖ

Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия

инновация

Гарантия 10 лет

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975022 | 4620016494875 | Пакет |






wirquin

- Заливные клапаны универсальные
- Заливные клапаны боковые
- Заливные клапаны донные

# ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

# DOBLO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН, С ФУНКЦИЕЙ ЭКОНОМИИ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

– Универсальная подводка:
подходит для всех бачков как с боковым, так и с нижним подводом воды

– Функция экономии воды:
заполнение с задержкой (заливной клапан осуществляет набор воды только когда бачок абсолютно пустой). Это позволяет экономить до 6 л воды в день (при расчете на семью из 4-х человек)

– Надежный латунный наконечник

– Простота регулировки:
регулировка высоты благодаря телескопической трубке и регулировка уровня воды с помощью винта

– Быстрое заполнение:
примерно 35 секунд для 6 л при давлении 3 бар

– Бесшумный

– Давление:
от 0,2 до 16 бар выдерживает скачки давления до 20 бар.




## Заливной клапан «DOBLO» с функцией экономии воды

## Inlet valve DOBLO, with water saving function

нижний/боковой подвод, латунь, ½"

Lateral/bottom, brass ½"

При выборе данного механизма обращайте внимание, что расстояние от стенки бачка до отверстия под заливной механизм должно быть не меньше 45 мм

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975015 | 4620016494554 | Пакет |






# JOLLYFILL

- Заливной клапан начинает набор воды только после закрытия сливного механизма, то есть после окончания спуска воды, что позволяет наполнять бачок наиболее оптимальным образом.
- Данная технология позволяет экономить 6 л/день для семьи из 4 человек




## Заливной клапан «JOLLYFILL» FL150L1

## Inlet valve JOLLYFILL FL150L1

боковой, латунь ½"

lateral, brass ½"

Клапан набора воды | боковой
Поворачивается в любую сторону на 90º
Подходит для бачка любого типа и размера

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10718758 | 4607125632343 | Пакет |




## Заливной клапан «JOLLYFILL» FL150L3

## Inlet valve JOLLYFILL FL150L3

боковой, латунь ⅜" с переходником ½"

lateral, brass ⅜" with ½" adapter

Клапан набора воды | боковой
Поворачивается в любую сторону на 90º
Подходит для бачка любого типа и размера

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10719170 | 4607125632718 | Пакет |



## Заливной клапан «КОМПАКТ» — Inlet valve KOMPACT

боковой, пластик ½" или ⅜"

lateral, plastic ½" or ⅜"

Подходит для жесткой воды
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)
Подходит для всех бачков
с боковой подачей воды

Гарантия 10

| Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 10975023 | ½" | 4620016494899 | Пакет |
| 10975013 | ⅜" | 4620016494141 | Пакет |



## Заливной клапан «ТОРУ» — Inlet valve «TOPY»

боковой, пластик ½"

lateral, plastic ½"

Боковая подводка
Винт пластиковый 1½"
Подходит для любого типа бачка с боковой подводкой воды
Сверхкомпактный, подходит для всех видов бачков с боковой подачей воды

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 16300601 | 3375537160815 | Пакет |






## Заливной клапан «КОМПАКТ» — Inlet valve KOMPACT

донный, пластик ½"

bottom, plastic ½"

Подходит для жесткой воды
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)
Подходит для всех бачков
с нижней подачей воды

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975024 | 4620016494905 | Пакет |



## Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50FP1 — Inlet valve JOLLYFILL FB50FP1

донный, пластик ½"

bottom, plastic ½"

ХИТ ПРОДАЖ

Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975056 | 4620016492659 | Пакет |




## Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50P1 — Inlet valve JOLLYFILL FB50P1

донный, латунь ½"

bottom, brass ½"

ХИТ ПРОДАЖ

Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 16100007 | 3375537147724 | Пакет |



## Заливной клапан «FB50» — Inlet valve JOLLYFILL FB50

нижний, латунь ⅜" с переходником ½" и чесаным льном

bottom, brass ⅜" with ½" adapter and heckled flax

Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10981438 | 4607118807666 | Пакет |




## Заливной клапан «JOLLYFILL» FB150TL1 — Inlet valve JOLLYFILL FB150TL1

донный, латунь ½", телескопический

bottom, brass 1/2", telescopic

Благодаря своей телескопической конструкции может быть мгновенно адаптирован к бачку любой глубины
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия 10

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975058 | 4620016492673 | Пакет |






wirquin

- Однорежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Однорежимный сливной механизм и боковой заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и боковой заливной клапан

# КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

## Однокнопочная арматура «MD» — Single push set MD

с заливным клапаном «Jollyfill» донный, пластик ½" — with inlet valve "Jollyfill", bottom, plastic ½"

Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой регулировки
Гарантия – 200000 нажатий

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10719151 | 4607125632671 | Пакет |




## Однокнопочная арматура «MP» — Single push set MP

с заливным клапаном «TOPY» боковой пластик ½ — with inlet valve "Topy", lateral, plastic ½"

Комплект для бачка с боковой подводкой ½"
Универсальный, сверкомпактный подходит для всех бачков с боковой подводкой
Система сливного механизма позволяет компенсировать расстояние между несцентрированными отверстиями крышки и бачка
Легко устанавливается не нуждается в регулировке

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10718523 | 4607125632244 | Пакет |




## Двухкнопочная арматура «MW» — Double push set MW

с заливным клапаном "Jollyfill", донный, пластик ½" — with inlet valve "Jollyfill", bottom, plastic ½"

Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой регулировки
Гарантия – 200000 нажатий

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975007 | 4620016492642 | Пакет |




## Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE» — Double push set WIRQUIN ONE

с заливным клапаном «Kompact», донный пластик, ½" — with inlet valve "Kompact" bottom, platic ½"

- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975008 | 4620016493908 | Пакет |

## Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE» / Double push set WIRQUIN ONE

с заливным клапаном «Kompact», боковой пластик, ½" / with inlet valve "Kompact" lateral, platic ½"

- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды

Гарантия 5

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975012 | 4620016494097 | Пакет |



wirquin

- Гибкие соединения. Инновации
- Гибкие соединения и гофрированные трубы
- Трубы для унитаза
- Манжеты для унитаза



# СОЕДИНЕНИЯ

# MAGICOUDE

- ИННОВАЦИЯ

– соединение PUSH-FIT мгновенная герметичность без герметика!

– благодаря своей гибкой структуре сжимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах

– устанавливается просто, быстро и надежно без герметика и инструментов. Изгибается под любой угол от 0° до 120 ° и соединяет несцентрованные трубы



## Гибкое соединение «МАЖИКУД» — Flexible connector MAGICOUDE

Ø 32/40/50 «PUSH-FIT» — D32/40/50 mm :PUSH-FIT"

Эластомер
Ø 32, Ø 40, Ø 50
Соединение «PUSH-FIT»
Модель "мама-мама"

Гарантия 5

| Артикул | Ø, мм | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 79026001 | 32 | 3375539062926 | Без упаковки |
| 79027001 | 40 | 3375539062933 | Без упаковки |
| 79028001 | 50 | 3375539062940 | Без упаковки |




## Гибкое соединение «МАЖИКУД» — Flexible connector MAGICOUDE

Ø 40/50 «PUSH-FIT» — D40/50 mm :PUSH-FIT" male/female

Эластомер
Ø 40, Ø 50
Соединение «PUSH-FIT»
Модель "папа-мама"

Гарантия 5

| Артикул | Ø, мм | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 79020011 | 40 | 3375537147267 | Без упаковки |
| 79021011 | 50 | 3375537147274 | Без упаковки |








## Гибкое соединение «МАЖИКУД» — Flexible connector MAGICOUDE

Y- образное Ø 40/50 мм — Y-type D40 mm

Эластомер
Благодаря своей гибкой структуре снимается и легко устанавливается даже в самых трудодоступных местах
Применяется для разводки систем слива

| Артикул | Размеры | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 79011003 | Ø 40 мм | 3375539060991 | Без упаковки |
| 79013002 | Ø 50 мм | 3375539061004 | Без упаковки |




## Труба гофрированная — Corrugated pipe



Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Длина | Упаковка |
|---|---|---|---|
| | Гофротруба 40X40/50 | | |
| 30718006 | 4607125630547 | 800 | Пакет |
| | Гофротруба 40X40/50 | | |
| 30718004 | 4607125630561 | 800 | Пакет |
| | Гофротруба 32X40/50 | | |
| 30719207 | 4607125632725 | 800 | Пакет |
| | Гофротруба 40X40/50 | | |
| 70984994 | 4670218521206 | 400 | Пакет |
| | Гофротруба 32X32/40 | | |
| 70984995 | 4670218521213 | 400 | Пакет |
| | Гофротруба 32X40/50 | | |
| 70984996 | 4670218521220 | 400 | Пакет |




## Гибкая труба — Flexible connector

Ø 40 мм L = 1000 мм с переходником — 1½" × 40 mm, L = 1000 mm with adaptor

| | |
|---|---|
| Прокладка коническая | 1½" |
| Гайка | 1½" |
| Переходник | 1½" × 40 |
| L = 1000 мм, Ø 40 мм | |
| Гибкая труба | |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718114 | 4607125632022 | Пакет |



# JOLLYFLEX

- ИННОВАЦИЯ
  - Гладкая внутренняя поверхность
  - Оптимальная скорость слива
  - Система PUSH-FIT
  - Заменяет стандартную фановую трубу

## Армированная труба для унитаза «JOLLYFLEX» — Flexible pan connector JOLLYFLEX

Ø 110 — D110 mm L = 190–305 mm, "PUSH-FIT"

| | |
|---|---|
| Соединение с унитазом | 80 – 105 мм |
| Соединение с канализацией | 104- 110 мм |
| Материал | ПВХ |

Гарантия 2

| L, мм | Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 190–305 | 71080202 | «PUSH-FIT» | 3375539067877 | Термоусадка |
| 240–390 | 71080102 | «PUSH-FIT» | 3375539067853 | Термоусадка |
| 390–540 | 71080002 | «PUSH-FIT» | 3375539067860 | Термоусадка |




## Армированная труба для унитаза — Extendable pan connector

Ø 110 — D110 mm max L = 680 mm, "PUSH-FIT"

| | |
|---|---|
| Соединение с унитазом | 80 – 105 мм |
| Соединение с канализацией | 110 мм |
| Материал | ПВХ |

Гарантия 2

| L, мм | Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| max 680 | 70717573 | «PUSH-FIT» | 4607125631629 | Пакет |
| max 680 | 70717572 | | 4607125631612 | Пакет |



## Труба гофрированная — Extandable pan connector

Ø 110 — D110 mm

| | |
|---|---|
| Соединение с унитазом | 80/105 мм |
| Соединение с канализацией | 93/110 мм |
| Материал | полипропилен |
| Подходит для всех видов канализации | |
| Компактная | |

Гарантия 5

| L, мм | Артикул | | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 290–640 | 70984961 | армированная | 4607118807680 | Пакет |
| 190-330 | 70984969 | армированная укороченная | 4620016493588 | Пакет |



## Манжета для унитаза | Pan connector

прямая/эксцентрическая

with fins straight/offset, D110 mm
L = 95 mm

| | |
|---|---|
| Ø | 110 |
| L = | 95 мм |
| Эксцентрик | 19 мм |

Сделано из полимерных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадов температур

Гарантия 2

| | Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| прямая | 70717579 | 4607125631681 | б/упак. |
| эксцентрическая | 70717581 | 4607125631698 | б/упак. |






wirquin

- Сиденья для унитаза. Новинки
- Сиденья для унитаза Casual line
- Сиденья для унитаза Trendy Line
- Сиденья для унитаза «Самара»

# СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

## Сиденье «КАМЕШКИ» Toilet seat «PEBBLE»

polypropylene, plastic fixing, soft close

| | |
|---|---|
| Материал | полипропилен |
| Вес | 1,6 кг |
| Крепления | пластик, микролифт, быстросъем |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20722971 | 3375537228539 | Коробка |




## Сиденье «МАРБЕЛЛА» белое Toilet seat «MARBELLA»

polypropylene, plastic fixing, soft close

| | |
|---|---|
| Материал | полипропилен |
| Вес | 1,6 кг |
| Крепления | пластик, микролифт, быстросъем |

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20723074 | 3375537229550 | Коробка |



# CASUAL LINE

- КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
- ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВНОГО ЗАКРЫТИЯ
- БЕСШУМНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА: ПРИ ЗАКРЫТИИ КРЫШКА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

## Сиденье «СЕМЬЯ» — Toilet seat FAMILY

with magnet insert

| | |
|---|---|
| Материал | полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Крепления | пластик |
| Гарантия | 2 года |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20719572 | 3375537195008 | Коробка |




## Сиденье «SOFT CLOSE FIRST» — Toilet seat SOFT CLOSE FIRST

(soft close), polypropylen, white, plastic fixing

| | |
|---|---|
| Материал | полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Крепления | пластик |
| Гарантия | 2 года |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20718747 | 3375537186945 | Коробка |








## Сиденье «МОРСКОЙ БЕРЕГ» — Toilet seat «SEASIDE»

MDF design, inox fixing, soft close

| | |
|---|---|
| Материал | МДФ |
| Крепления | нержавеющая сталь, микролифт |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985554 | 4620016497753 | Коробка |




## Сиденье «САРДИНЫ» — Toilet seat «SCHOOL OF SARDINES»

MDF design, inox fixing, soft close

| | |
|---|---|
| Материал | МДФ |
| Крепления | нержавеющая сталь, микролифт |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985555 | 4620016497760 | Коробка |



## Сиденье «ДУБ» микролифт

## Toilet seat OAK microlift

wood, inox fixing

НОВИНКА

| | |
|---|---|
| Материал | МДФ |
| Вес | 3,0 кг |
| Крепления | нержавеющая сталь, микролифт |




Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985564 | 4670218520216 | Коробка |





# «САМАРА»

- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ДЮРОПЛАСТА
- ПРОЧНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ
- УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ
  - Оснащено специальными мягкими противоскользящими уплотнительными прокладками
- С ПЛАСТИКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
  - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
  - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ «МИКРОЛИФТ»
  - Технология плавного закрытия
  - Бесшумная и безопасная система: при закрытии крышка замедляется

## Сиденье «САМАРА»

## Toilet seat SAMARA, duroplast

plastic fixing/inox fixing/soft close hinges

| | |
|---|---|
| Материал | дюропласт |
| Вес | 1,5 кг |




1,5 kg

Гарантия 2 года

| Тип крепления | Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|---|
| с пластиковым креплением | 20985525 | 4607118807741 | Коробка |
| с креплением из нержавеющей стали | 20985526 | 4607118807758 | Коробка |
| с креплением «Микролифт» | 20985527 | 4607118807765 | Коробка |

## Сиденье «WIRQUIN BLACK» Toilet seat WIRQUIN BLACK

| | |
|---|---|
| Материал | дюропласт |
| Вес | 700 гр |
| Крепления | металл от 110 до 190 мм |
| Гарантия | 2 года |

Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985584 | 4670218520681 | Коробка |



## Сиденье «REAL SLIM» Toilet seat REAL SLIM

| | |
|---|---|
| Материал | дюропласт |
| Вес | 700 гр |
| Крепления | металл |
| Гарантия | 2 года |

Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985585 | 4670218520698 | Коробка |



## Сиденье «SLIM (U-форма)» Toilet seat SLIM (U-form)

| | |
|---|---|
| Материал | дюропласт |
| Вес | 700 гр |
| Крепления | металл от 110 до 190 мм |
| Гарантия | 2 года |

Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985583 | 4670218520674 | Коробка |







## Сиденье «MELODY» Toilet seat MELODY

| | |
|---|---|
| Материал | дюропласт |
| Вес | 700 гр |
| Крепления | пластик (от 123 мм до 245 мм) |
| Гарантия | 2 года |

Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985543 | 5024139037190 | Коробка |



## Сиденье «WIRQUIN PP» Toilet seat WIRQUIN PP

| | |
|---|---|
| Материал | пластик |
| Вес | 700 гр |
| Крепления | пластик |
| Гарантия | 2 года |

Гарантия 2 года

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985582 | 4670218520667 | Коробка |



wirquin

- Комплектующие
- Аксессуары
- POS-материалы

# АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

## Комплект креплений для сиденья унитаза — Plastic hinges

из пластика

Шпильки эксцентриковые
Специально для установки сидения в разных положениях




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10981440 | 4607118807710 | Пакет |

## Комплект креплений для сиденья унитаза — Inox hinges

из нержавеющей стали

Антикоррозийное покрытие
Шпильки эксцентриковые
Специально для установки сидения в разных положениях




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10981439 | 4607118807703 | Пакет |

## Комплект креплений для сиденья унитаза — Universal inox fixing set

из нержавеющей стали
универсальный

Универсальное крепление




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985533 | 4607125633401 | Пакет |

## Комплект креплений для пластиковых сидений для унитаза — Universal inox fixing set

Универсальное крепление



Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20975004 | 4607125632794 | Пакет |



## Комплект креплений «МИКРОЛИФТ» для сидений «САМАРА» — Soft close hinges for Samara toilet seat

Подходит только для сидений серии "Самара"




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 20985534 | 4607125633425 | Пакет |

## Крепежные болты для унитаза — Fixing bolts set for a pan

M21

Антикоррозийное покрытие

M21




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10717334 | 4607125631001 | Пакет |

## Прокладка между бачком и унитазом — Washers between a cistern and a pan

M32

Трехзубчатая, универсальная

M32




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10717333 | 4607125630998 | Без упаковки |

## Прокладка для сливного механизма MX, MP, MD, MW — Silicone washer for flushing mechanism

стандартная-M25

Силиконовая

M25




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10718193 | 4607125632091 | Пакет |

## Прокладка между бачком и унитазом — Washer between a cistern and a pan

универсальная, 1шт.

ЭВА (этиленвинилацетат)

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 10975016 | 4620016494790 | Пакет |

## Набор прокладок для сифонов — Set of wahers for siphons

универсальный, 9 шт.

ПВХ, резина, сэвилен

Прокладка Ø 70 мм; прокладка Ø 65 мм; прокладка коническая 1½";прокладка коническая 1¼"; прокладка коническая 1", прокладка для корпуса сифона; обратный клапан (для отвода под стиральную машину); плоская прокладка Ø 40 мм; плоская прокладка Ø 32 мм

universal, 9 pc

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 80717799 | 4607125631773 | Пакет |



## Отвод для стиральной машины — Washing machine outlet

универсальный

universal

| | |
|---|---|
| Отвод для стиральной машины | 1½" × 40 |
| Регулируется по высоте | от 97 до 177 мм |
| Отверстие для выпуска | 1½" |
| Диаметр трубки | 40 мм |
| Адаптер | 1¼" |




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30717952 | 4607125630653 | Пакет |

## Фильтр в раковину — Filter for basin Ø 70 mm

Ø 70

Нержавеющая сталь




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30981259 | 4607118806706 | Пакет |

## Обрамление для перелива раковины — Basin overflow ring

ABS

min. Ø 36 мм max. Ø 58 мм

ABS




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718411 хром | 4607125632145 | Пакет |
| 30987193 черный | 4670218521367 | Пакет |
| 30987194 золото | 4670218521374 | Пакет |
| 30987195 белый | 4670218521381 | Пакет |

## Пробка «Матрешка» — MATRESHKA plug




Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975034 | 4620016492710 | Блистер |
| 39224001 | 3375537144594 | Блистер |
| 39224101 | 3375537144600 | Блистер |

## Прямая жёсткая труба — Wall tube

| | |
|---|---|
| Длина | 200 мм с декором |
| Диаметр трубки | 40 мм |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| SP.9361 | | Пакет |




## Патрубок жесткий — 45° tube

| | |
|---|---|
| Длина | 215 мм |
| Изгиб | 45° |

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30975126 | | Пакет |

## Пробка — Plug

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718253 | 4607125632138 | Пакет |




## Пробка — Plug

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30987108 | 4620016406060 | Пакет |






## Пробка с цепочкой — Plug with chain

Гарантия 2

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30718254 | 4607125632121 | Без упаковки |




## Силиконовая мембрана — SLIM

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30722597 | 3375537224845 | Без упаковки |

## Силиконовая SMART мембрана для сифонов — Slim+

| Артикул | Штрихкод | Упаковка |
|---|---|---|
| 30723382 | 3375537232659 | Пакет |

## Пробки Кэтчи — CATCHY D110 мм

Улавливатель для волос и мелкого мусора

Ø 110 мм

Упаковка – картонный блистер

| Артикул | | Штрихкод |
|---|---|---|
| 30724769 | универсальная пробка CATCHY белая | 3375537245833 |
| 30724770 | универсальная пробка CATCHY черная | 3375537245840 |
| 30724772 | универсальная пробка CATCHY зеленая | 3375537245864 |
| 30724771 | универсальная пробка CATCHY серая | 3375537245857 |

Hair and garbage catch



## Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

0,76 × 1,015 м

| | Артикул |
|---|---|
| с образцами | 79975004 |
| без образцов | 261697 |

## Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

1,015 × 1,525 м

| | Артикул |
|---|---|
| с образцами | 79975002 |
| без образцов | 213456 |





## Стенд из перфорированного металла «WIRQUIN»

| Артикул |
|---|
| 261915 |

## Стенд для сидений

| Артикул |
|---|
| 262077 |

## Экспозитор для сифона «NANO»

одинарный

Артикул
262241

## Экспозитор для сифона «WIRQUIN NEO»

Артикул
262240



## Экспозитор для сливного механизма

Артикул
262221

## Экспозитор для слива-перелива

малый

Артикул
262217

## Экспозитор для сливного механизма и заливных клапанов

Артикул
262219

## Экспозитор для WONE

Артикул
262220

| Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus | Штрихкод Code ean | № стр |
|---|---|---|
| 213456 | | 104 |
| 261697 | | 104 |
| 261915 | | 105 |
| 262077 | | 105 |
| 262217 | | 107 |
| 262219 | | 107 |
| 262220 | | 107 |
| 262221 | | 107 |
| 262240 | | 106 |
| 262241 | | 106 |
| 10717333 | 4607125630998 | 100 |
| 10717334 | 4607125631001 | 99 |
| 10717557 | 4607125631469 | 68 |
| 10717559 | 4607125631483 | 68 |
| 10717560 | 4607125631490 | 68 |
| 10717562 | 4607125631513 | 68 |
| 10718193 | 4607125632091 | 100 |
| 10718523 | 4607125632244 | 78 |
| 10718758 | 4607125632343 | 73 |
| 10719151 | 4607125632671 | 78 |
| 10719170 | 4607125632718 | 73 |
| 10975007 | 4620016492642 | 79 |
| 10975008 | 4620016493908 | 79 |
| 10975012 | 4620016494097 | 80 |
| 10975013 | 4620016494141 | 74 |
| 10975015 | 4620016494554 | 72 |
| 10975016 | 4620016494790 | 100 |
| 10975022 | 4620016494875 | 70 |
| 10975023 | 4620016494899 | 74 |
| 10975024 | 4620016494905 | 75 |
| 10975056 | 4620016492659 | 75 |
| 10975058 | 4620016492673 | 76 |
| 10981438 | 4607118807666 | 76 |
| 10981439 | 4607118807703 | 98 |
| 10981440 | 4607118807710 | 98 |
| 16100007 | 3375537147724 | 75 |
| 16300601 | 3375537160815 | 74 |
| 20718747 | 3375537186945 | 90 |
| 20719572 | 3375537195008 | 90 |
| 20722971 | 3375537228539 | 88 |

| Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus | Штрихкод Code ean | № стр |
|---|---|---|
| 20723074 | 3375537229550 | 88 |
| 20975004 | 4607125632794 | 98 |
| 20985525 | 4607118807741 | 93 |
| 20985526 | 4607118807758 | 93 |
| 20985527 | 4607118807765 | 93 |
| 20985533 | 4607125633401 | 98 |
| 20985534 | 4607125633425 | 99 |
| 20985543 | 5024139037190 | 95 |
| 20985554 | 4620016497753 | 91 |
| 20985555 | 4620016497760 | 91 |
| 20985564 | 4670218520216 | 92 |
| 20985582 | 4670218520667 | 95 |
| 20985583 | 4670218520674 | 94 |
| 20985584 | 4670218520681 | 94 |
| 20985585 | 4670218520698 | 94 |
| 30120734 | 5017134149289 | 58 |
| 30717335 | 4607125631018 | 16 |
| 30717336 | 4607125631025 | 17 |
| 30717337 | 4607125631032 | 17 |
| 30717339 | 4607125631056 | 25 |
| 30717342 | 4607125631087 | 42 |
| 30717343 | 4607125631094 | 42 |
| 30717349 | 4607125631155 | 39 |
| 30717564 | 4607125631537 | 22 |
| 30717567 | 4607125631568 | 29 |
| 30717648 | 4607125631810 | 52 |
| 30717952 | 4607125630653 | 101 |
| 30717975 | 4607125631957 | 12 |
| 30717977 | 4607125631964 | 12 |
| 30717983 | 4607125630370 | 18 |
| 30717985 | 4607125630387 | 18 |
| 30717987 | 4607125630431 | 42 |
| 30717988 | 4607125630585 | 42 |
| 30717991 | 4607125630592 | 42 |
| 30717993 | 4607125630455 | 18 |
| 30717995 | 4607125630462 | 18 |
| 30717998 | 4607125630516 | 43 |
| 30717999 | 4607125630608 | 42 |
| 30718002 | 4607125630615 | 43 |
| 30718004 | 4607125630561 | 83 |

| Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus | Штрихкод Code ean | № стр |
|---|---|---|
| 30718006 | 4607125630547 | 83 |
| 30718008 | 4607125630356 | 60 |
| 30718022 | 4607125630110 | 16 |
| 30718023 | 4607125630127 | 14 |
| 30718024 | 4607125630134 | 14 |
| 30718026 | 4607125630158 | 15 |
| 30718030 | 4607125630196 | 15 |
| 30718032 | 4607125630172 | 14 |
| 30718036 | 4607125630240 | 40 |
| 30718048 | 4607125630257 | 40 |
| 30718050 | 4607125630271 | 39 |
| 30718052 | 4607125630677 | 39 |
| 30718053 | 4607125630622 | 40 |
| 30718054 | 4607125630295 | 16 |
| 30718055 | 4607125630301 | 52 |
| 30718058 | 4607125630332 | 24 |
| 30718059 | 4607125630349 | 26 |
| 30718060 | 4607125630639 | 25 |
| 30718061 | 4607125631551 | 26 |
| 30718114 | 4607125632022 | 83 |
| 30718253 | 4607125632138 | 102 |
| 30718254 | 4607125632121 | 103 |
| 30718411 | 4607125632145 | 101 |
| 30718585 | 4607125631599 | 24 |
| 30718759 | 4607125632336 | 56 |
| 30718763 | 4607125632312 | 15 |
| 30719168 | 4607125632695 | 38 |
| 30719169 | 14607125632701 | 11 |
| 30719207 | 4607125632725 | 83 |
| 30722597 | 3375537224845 | 103 |
| 30722855 | 3375537227389 | 51 |
| 30722857 | 3375537227402 | 46 |
| 30723104 | 3375537229840 | 50 |
| 30723123 | 3375537230037 | 50 |
| 30723365 | 3375537232482 | 55 |
| 30723382 | 3375537232659 | 103 |
| 30723390 | 3375537232734 | 50 |
| 30723417 | 3375537232994 | 52 |
| 30723462 | 3375537233441 | 66 |
| 30723915 | 3375537237500 | 51 |



| Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus | Штрихкод Code ean | № стр |
|---|---|---|
| 30723944 | 3375537237791 | 63 |
| 30723950 | 3375537237852 | 63 |
| 30723953 | 3375537237883 | 64 |
| 30723966 | 3375537238019 | 66 |
| 30723978 | 3375537238132 | 37 |
| 30724080 | 3375537239122 | 55 |
| 30724165 | 3375537239924 | 63 |
| 30724166 | 3375537239931 | 63 |
| 30724167 | 3375537239948 | 64 |
| 30724168 | 3375537239955 | 64 |
| 30724230 | 3375537240579 | 37 |
| 30724541 | 3375537243624 | 22 |
| 30724757 | 3375537245734 | 46 |
| 30724769 | 3375537245833 | 103 |
| 30724770 | 3375537245840 | 103 |
| 30724771 | 3375537245857 | 103 |
| 30724772 | 3375537245864 | 103 |
| 30724776 | 3375537245901 | 59 |
| 30724953 | 3375537247639 | 37 |
| 30724955 | 3375537247653 | 37 |
| 30975011 | 4620016492345 | 61 |
| 30975014 | 4620016492703 | 23 |
| 30975027 | 4620016492413 | 66 |
| 30975034 | 4620016492710 | 101 |
| 30975059 | 4620016492857 | 41 |
| 30975103 | 4620016497142 | 23 |
| 30975104 | 4620016497159 | 23 |
| 30975106 | 4620016497173 | 25 |
| 30975107 | 4620016497180 | 26 |
| 30975108 | 4620016497197 | 27 |
| 30975109 | 4620016497203 | 60 |
| 30975110 | 4620016497210 | 61 |
| 30975127 | 4670218520193 | 48 |
| 30975128 | 4670218520209 | 48 |
| 30981259 | 4607118806706 | 101 |
| 30987065 | 4620016494202 | 34 |
| 30987067 | 14620016494226 | 10 |
| 30987068 | 4620016494233 | 33 |
| 30987069 | 4620016494240 | 33 |
| 30987070 | 4620016494257 | 33 |

| Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus | Штрихкод Code ean | № стр |
|---|---|---|
| 30987072 | 4620016494271 | 9 |
| 30987073 | 4620016494288 | 9 |
| 30987074 | 4620016494295 | 9 |
| 30987079 | 4620016494523 | 34 |
| 30987083 | 14620016494783 | 10 |
| 30987086 | 4620016495032 | 17 |
| 30987091 | 14620016496589 | 10 |
| 30987099 | 3375537231942 | 47 |
| 30987100 | 3375537231959 | 47 |
| 30987101 | 3375537227402 | 47 |
| 30987106 | 4620016496046 | 43 |
| 30987107 | 4620016496053 | 57 |
| 30987108 | 4620016406060 | 102 |
| 30987139 | 4620016496534 | 58 |
| 30987142 | 4620016496602 | 41 |
| 30987147 | 4620016496916 | 27 |
| 30987148 | 4620016497074 | 24 |
| 30987150 | 4620016497098 | 22 |
| 30987151 | 4620016497104 | 65 |
| 30987152 | 4620016497463 | 28 |
| 30987154 | 4620016497579 | 30 |
| 30987166 | 4670218520254 | 41 |
| 30987170 | 4670218520896 | 41 |
| 30987189 | 4670218521299 | 48 |
| 30987193 | 4670218521367 | 101 |
| 30987194 | 4670218521374 | 101 |
| 30987195 | 4670218521381 | 101 |
| 30987196 | 4670218521398 | 59 |
| 30987197 | 4670218521404 | 59 |
| 30987198 | 4670218521411 | 58 |
| 30987199 | 4670218521428 | 58 |
| 30987200 | 4670218521503 | 28 |
| 30987201 | 4670218521510 | 28 |
| 30987202 | 4670218521527 | 29 |
| 30987203 | 4670218521534 | 29 |
| 30987205 | 4670218521541 | 17 |
| 30987208 | 4670218521589 | 37 |
| 30987209 | 4670218521596 | 58 |
| 30987210 | 4670218521602 | 55 |
| 30987212 | 4670218521626 | 55 |

| Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus | Штрихкод Code ean | № стр |
|---|---|---|
| 31650001 | 3375537135189 | 49 |
| 32050101 | 3375539054075 | 51 |
| 34020201 | 3375537144815 | 56 |
| 39224001 | 3375537144594 | 101 |
| 39224101 | 3375537144600 | 101 |
| 70717572 | 4607125631612 | 84 |
| 70717573 | 4607125631629 | 84 |
| 70717579 | 4607125631681 | 86 |
| 70717581 | 4607125631698 | 86 |
| 70984961 | 4607118807680 | 85 |
| 70984969 | 4620016493588 | 85 |
| 70984994 | 4670218521206 | 83 |
| 70984995 | 4670218521213 | 83 |
| 70984996 | 4670218521220 | 83 |
| 71080002 | 3375539067860 | 84 |
| 71080102 | 3375539067853 | 84 |
| 71080202 | 3375539067877 | 84 |
| 79011003 | 3375539060991 | 83 |
| 79013002 | 3375539061004 | 83 |
| 79020011 | 3375537147267 | 82 |
| 79021011 | 3375537147274 | 82 |
| 79026001 | 3375539062926 | 82 |
| 79027001 | 3375539062933 | 82 |
| 79028001 | 3375539062940 | 82 |
| 79975002 | | 104 |
| 79975004 | | 104 |
| 80717799 | 4607125631773 | 100 |
| 30717569 SB500 | 4607125631582 | 20 |
| 30717938 SB600 | 4607125631919 | 20 |
| 30975100 SB500 | 4620016497111 | 20 |
| 30975101 SB600 | 4620016497128 | 20 |
| SL211B | 3375530093318 | 48 |
| SL213 | 3375530309983 | 48 |
| SP.9361 | 30975126 | 102 |
| SP406099 | 3375536024903 | 57 |

| БРЕНД | МОДЕЛЬ УНИТАЗА | КАМЕШКИ | MARBELLA | САРДИНЫ | САМАРА | SOFT CLOSE | ДУБ | СЕМЬЯ | МОРСКОЙ БЕРЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM.PM** | Чаша для унитаза подвесного AM.PM Spirit V2.0 FlashClean | | | • | | | | | |
| | Чаша для унитаза подвесного AM.PM Awe C111700WH | | • | • | | | • | • | |
| | Унитаз подвесной AM.PM Spirit V2.0 с микролифтом | • | • | • | • | | • | • | • |
| **BelBagno** | Унитаз подвесной BelBagno Uno BB3105CHR/SC | | | • | | | | | |
| | Чаша для унитаза-компакта BelBagno Lounge BB045CPR | | | | • | | | | |
| | Унитаз подвесной BelBagno Tre BB8001CHR/SC | | • | • | | | • | • | |
| **beWash** | Унитаз подвесной beWash Bogen 88343601 со смесителем, системой микролифт, белый | | • | • | | | • | | |
| **BOCCHI** | Чаша для унитаза подвесного BOCCHI Venezia 1295-001-0129 белая | • | • | • | | | • | • | |
| | Чаша для унитаза подвесного BOCCHI V-Tondo 1417-001-0129 белая глянцевая | • | | • | | | | • | |
| **Ceramica Nova** | Унитаз подвесной Ceramica Nova Play CN3001 с микролифтом, безободковый | | | • | | | | | |
| | Унитаз подвесной Ceramica Nova Metropol CN4002 безободковый | • | • | • | | | • | • | |
| | Унитаз подвесной Ceramica Nova Mia Rimless CN1805 | • | • | • | | | • | | |
| | Чаша для унитаза-компакта Ceramica Nova Highlight Rimless CN1802-B с сиденьем-крышкой | • | • | • | | • | • | • | • |
| | Унитаз приставной Ceramica Nova Highlight Rimless CN1812 с микролифтом, безободковый | | | • | | | | | |
| | Унитаз подвесной Ceramica Nova Forma CN3009 безободковый | • | • | • | | | • | • | |
| **Cersanit** | Унитаз подвесной Cersanit Carina XL Clean On DPL EO slim | | | | | • | | | |
| | Унитаз-компакт Cersanit Just 64073 031 3/6 TPL | | | • | | | | | |
| | Унитаз-компакт Cersanit Trento 011 3/6 TPL | | • | • | | • | • | | • |
| | Унитаз-компакт Cersanit Nature Clean On 011 3/5 DPL EO | | | • | | • | | | |
| **Cersanit City** | Унитаз подвесной Cersanit City Clean On DPL EO slim | | | | | | | • | |
| **Cerutti Spa** | Унитаз-компакт Cerutti Spa Bernina 7193 безободковый, с микролифтом | | | • | • | • | | | |
| | Унитаз подвесной Cerutti Spa Sella Aria 7183 безободковый, с микролифтом | | | • | | | | | |
| | Унитаз подвесной Cerutti Spa Ticino Aria CT8911 безободковый, с микролифтом | | | • | | • | • | | • |
| | Унитаз-компакт Cerutti Spa Avisio 8459 безободковый, с микролифтом | | | • | | | | | • |
| | Унитаз подвесной Cerutti Spa Ami Aria 8780 безободковый, с микролифтом | | • | • | • | | • | | |
| | Унитаз подвесной Cerutti Spa Arno Aria 7839 безободковый, с микролифтом | | • | • | • | | • | • | |
| | Унитаз-компакт Cerutti Spa Adige 7836 безободковый, с микролифтом | | | • | • | • | • | • | |
| **Cezares** | Чаша для унитаза подвесного Cezares Stylus CZR-513-TH-R | | • | • | | | • | • | • |
| **DIWO** | Унитаз-компакт DIWO Анапа DA0005 | • | • | | | | | | |
| | Чаша для унитаза-компакта DIWO Кострома 0422 крышка белая с микролифтом | | | • | | | | | |
| | Чаша для унитаза подвесного DIWO Анапа безободковый | | | | • | | | | |
| | Унитаз подвесной DIWO Коломна 0700 с микролифтом | • | • | • | | • | • | • | |



| БРЕНД | МОДЕЛЬ УНИТАЗА | КАМЕШКИ | MARBELLA | САРДИНЫ | САМАРА | SOFT CLOSE | ДУБ | СЕМЬЯ | МОРСКОЙ БЕРЕГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Унитаз подвесной DIWO 11338-1-2 11Z-IG11 безободковый, с микролифтом | | | • | | • | • | | • |
| **Grossman** | Унитаз подвесной Grossman GR-4455S безободковый | | | • | | | | | |
| | Унитаз подвесной Grossman GR-4455BMS безободковый | • | • | • | | • | • | | • |
| **IDDIS Blanco** | Унитаз подвесной IDDIS Blanco BLARDSEi25 безободковый, с микролифтом | | | • | | | • | | • |
| **Ideal Standard** | Чаша для унитаза подвесного Ideal Standard I.life A T471601 | • | • | • | | • | • | • | • |
| **Jacob Delafon** | Унитаз-компакт Jacob Delafon Elite E20997-00 безободковый | | | • | | | | • | |
| | Чаша для унитаза подвесного Jacob Delafon Rodin+ EDY102-00 | • | • | • | | | • | • | |
| **Owl 1975** | Унитаз подвесной Owl 1975 Vind Cirkel-H OWLT190302 безободковый | • | • | • | | | • | • | |
| | Унитаз подвесной Owl 1975 Wave Cirkel-H OWLT190801 безободковый | | • | • | | | • | • | |
| | Унитаз подвесной Owl 1975 Vind Ruta-H OWLT190304 безободковый | • | • | | | | • | | |
| | Унитаз подвесной Owl 1975 Eld Cirkel-H OWLT190101 безободковый | • | • | • | | | | | |
| **Roca** | Чаша для унитаза подвесного Roca Mateo 346200000 | | • | • | | • | • | | |
| **Sanita** | Унитаз-компакт Sanita luxe Max | | | | • | | | | |
| **Santek** | Унитаз-компакт Santek Алькор 1WH302196 | • | • | | | • | | | |
| | Унитаз-компакт Santek Лига 1WH302197 косой выпуск | | | | | • | | | |
| | Унитаз-компакт Santek Алькор 1WH302140 косой выпуск | • | | | | • | • | | |
| | Унитаз-компакт Santek Уно 1WH501613 косой выпуск | | | | • | | | | |
| **Santeri** | Унитаз-компакт Santeri Версия белый | | | • | | | | | |
| | Унитаз-компакт Santeri Pro белый | | • | • | | • | • | | • |
| | Унитаз-компакт Santeri Грация белый | | • | • | | • | • | | |
| | Унитаз-компакт Santeri Визит белый | | | • | | | | | |
| | Унитаз-компакт Santeri Прайм Стандарт белый | | • | | | • | • | | |
| | Унитаз-компакт Santeri Орион белый | | | | | • | • | | • |
| | Унитаз-компакт Santeri Орион Комфорт белый, с сидением микролифт | | | | | | • | • | |
| | Комплект Santeri Альфа Комфорт кнопка хром, с сидением с микролифтом | • | • | | | | • | | |
| **STWORKI** | Унитаз подвесной STWORKI Rotenburg SWH52 безободковый | • | • | | | • | | | |
| **Vincea Globo** | Унитаз подвесной Vincea Globo VT1-14S белый | • | • | • | | | | | |
| **Оскольская керамика** | Унитаз-компакт Оскольская керамика Ирида Стандарт, горизонтальный выпуск | • | • | • | | | • | | |
| | Унитаз-компакт Оскольская керамика Ирида Стандарт, с горизонтальным выпуском, черный | • | • | • | | | • | | |
| | Унитаз-компакт Оскольская керамика Элисса Антивсплеск Стандарт, нижний подвод воды, косой выпуск, черный | | | • | | | | | |
| | Унитаз-компакт Оскольская керамика Дора Антивсплеск Стандарт черный, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск | • | • | | | | • | | |

# ЦИФРОВОЙ WIRQUIN

***Сайт компании WIRQUIN***

wirquin / Smart For Good

***Каталог в электронном виде***

wirquin / Smart For Good

***Официальная группа WIRQUIN ВКонтакте***

wirquin / Smart For Good

# wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


Международная группа компаний
**WIRQUIN**

ООО «Виркэн-Рус»

**Производство:**
Россия, 601110, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Костерёво,
ул. Писцова, д. 50/3
Тел./факс: +7 (49243) 42-656

**Офис продаж:**
109428, Москва, Рязанский пр-т,
д. 22, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 740-43-71
(многоканальный)