


WIRQUIN

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ



КАТАЛОГ
2025

ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА



1977

ЗАПУСК ПЕРВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ



10

ФИЛИАЛОВ




6

ЗАВОДОВ



1400

СОТРУДНИКОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ



ИННОВАЦИИ - ОСНОВА ДНК WIRQUIN

И нновации имеют первоочередное значение во всех проектах компании, поэтому каждый год Группа создает продукты, которые получают многочисленные награды, становятся хитами продаж и аналогов которым нет у конкурентов.

История WIRQUIN – это история создания, развития, выхода на международный уровень и укрепления своих позиций на международном рынке. Но все это было бы невозможно без приверженности и вовлеченности сотрудников компании.

wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА WIRQUIN

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

МОЙКА

- 6 Сифоны для мойки. Инновации
- 13 Сифон универсальный
- 14 Сифоны для мойки
- 17 Выпуски для мойки
- 18 Гофрированные сифоны для мойки

ВАННА

- 20 Сливы-переливы для ванн. Инновации
- 22 Сливы-переливы для ванн

РАКОВИНА

- 30 Сифоны для раковины. Инновации
- 35 Сифоны для раковины
- 38 Гофрированные сифоны для раковины
- 39 Сифоны для писсуара
- 42 Сифоны и выпуски для раковины.
Коллекция Black Touch
- 43 Сифоны для раковины из латуни
- 47 Выпуски для раковины из латуни
- 48 Выпуски и сливы для раковины

ДУШ

- 50 Сифоны для душевых поддонов. Инновации
- 52 Сифоны для душевых поддонов
- 57 Трапы линейные для душа
- 59 Трапы точечные для душа. Инновации
- 60 Трапы точечные для душа

СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

- 62 Сливные механизмы однорежимные /
двухрежимные
- 64 Сливные механизмы двухрежимные

ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

- 66 Заливные клапаны универсальные
- 67 Заливные клапаны боковые
- 69 Заливные клапаны донные

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

- 72 Однорежимный сливной механизм и донный
заливной клапан / боковой заливной клапан
- 73 Двухрежимный сливной механизм и донный
заливной клапан
- 74 Двухрежимный сливной механизм и боковой
заливной клапан

СОЕДИНЕНИЯ

- 76 Гибкие соединения. Инновации
- 77 Гибкие соединения и гофрированные трубы
- 78 Трубы для унитаза
- 80 Манжеты для унитаза

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

- 82 Сиденья для унитаза. Новинки
- 84 Сиденья для унитаза «Casual Line»
- 86 Сиденья для унитаза «Black Touch»
- 87 Сиденья для унитаза «Самара»

АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

- 90 Комплектующие
- 92 Аксессуары
- 94 POS-материалы

«...Наша сила заключается в овладении всем процессом производства продукции на его различных этапах, от зарождения идеи до введения готового изделия в коммерческий оборот. Постоянный пересмотр реализованных идей позволяет нам постоянно двигаться вперед».

Президент WIRQUIN
Даниэль Ле Коэнт



Французская компания WIRQUIN – ведущее предприятие в сфере производства сантехнической арматуры и аксессуаров.

1969 год является отправной точкой для WIRQUIN, когда основатель Группы Даниэль Ле Коэнт начал производство пластиковых сливных механизмов.

За годы своего развития компания укрепила свои позиции не только во Франции, но и за рубежом, открыв филиалы по всему миру и став международной Группой компаний.

Сегодня группа Wirquin – это 10 филиалов по всему миру, в том числе 6 заводов (во Франции, Великобритании, России, Румынии, ЮАР, Китае).

С 2005 года на российском рынке продукцию WIRQUIN представляет торгово-производственная компания ООО «Виркэн-Рус». Мы предлагаем нашим партнерам широкий ассортимент продукции собственного производства, а также инновационные разработки Wirquin, многие из которых уникальны и не имеют аналогов.

WIRQUIN – неоднократный лауреат премий международных выставочных салонов в области дизайна и инновационных решений.

Наша миссия

Повышать уровень жизни пользователей.

Предлагать умные, эстетичные и высококачественные продукты, простые в установке и использовании.

Экономить воду, время и пространство.

Инновации

Инновационность — это часть общей стратегии компании, Группа постоянно фокусируется на улучшениях и нововведениях в производстве.

Группа Wirquin каждый год инвестирует 5% своего оборота в исследования и разработки.

Для Wirquin инновация означает знание дела, практическое применение и использование продукта в таких же условиях, в каких его использует потребитель.

Качество

Wirquin делает все возможное, чтобы обеспечить качество продукции и обслуживания. Команда технических специалистов тестирует продукцию при специальных условиях перед запуском на рынок для обеспечения максимального качества продукции.

Таким образом, технические характеристики продукции проверены официальными организациями, такими как, к приме-

ру, AFNOR, которая сертифицирует соответствие продукции стандартам NF во Франции и WRAS в Англии.

Кроме того, система менеджмента качества компании соответствует международным стандартам, что подтверждено сертификатам ISO 9001.

В то же время, Wirquin придерживается принципа защиты окружающей среды путем применения стандартов ISO 14001.

Качество, окружающая среда и рациональное развитие - эти термины отражают долгосрочные обязательства компании и обеспечивают пожизненную гарантию качества продукции.

Ассортимент

Гамма продукции Wirquin постоянно расширяется за счет новых разработок. Wirquin - единственный французский производитель сантехнического оборудования для всего дома.

Туалет: системы скрытого монтажа, сидения для унитазов, сливные и заливные механизмы.

Ванна: сливы-переливы, сифоны, выпуски, аксессуары.

Кухня: сифоны, сливы-переливы, специальные решения для оптимизации пространства.

Дом: универсальные соединения, отводы для стиральных машин.

- Сифоны для мойки. Инновации
- Сифон универсальный
- Сифоны для мойки
- Выпуски для мойки
- Гофрированные сифоны для мойки



МОЙКА

WIRQUIN NEO и NEO AIR**Гарантия отсутствия протечек!****neo****neo AIR****Сифон****neo****ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС ПРОКЛАДКИ:**

Благодаря технологии двухкомпонентного литья нет риска протечек и потери прокладок

**ФУНКЦИЯ QUICK SAFE**

Гайка с установкой в 1/4 оборота и интегрированной прокладкой: надежная и быстрая установка



Сифон

WIRQUIN neo AIR



AIR функция

ПРОДУКТ 2 В 1

Эта инновационная функция заменяет традиционные вентиляционные клапаны и предотвращает проникновение шума и неприятных запахов из канализации



БЕЗ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

С


НЕТ
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ

НЕТ
ШУМА

ВОЗДУХ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ
AIR SYSTEM:**

аналог вентиляционного клапана, встроенный в сифон и имеющий такие же характеристики, как и традиционный вентиляционный клапан



WIRQUIN NEO AIR позволяет естественно вентилировать трубы: когда давление в трубах понижается, мембрана

WIRQUIN NEO AIR открывается и создает постоянную вентиляцию, чтобы предотвратить всасывание воздуха и воды из гидрозатвора

Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987072	4620016494271	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm without waste



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987073	4620016494288	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 mm without waste



Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину




Регулировка по высоте	от 90 до 138 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987074	4620016494295	Пакет


Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm without waste, with washing machine outlet



Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987067	4620016494226	Пакет


Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987083	4620016494783	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм и с отводом для стиральной машины




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987091	4620016496589	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm




SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ



ДО

145 мм




ПОСЛЕ

64 мм



Сифон «СЕНЗО»

1½" × 40 мм без выпуска – технология «Сухой сифон»





- Экономия пространства под мойкой
- Возможность поворота на 90°
- Комплектуется локтевым соединением для возможности крепления в горизонтальном положении
- Технология «Сухой сифон»
- Может также применяться в системе кондиционирования и отопления в качестве обратного клапана

Выход	Ø 40 мм
Соединение	Push-fit
Скорость слива	38,4 л/мин
Отверстие слива	1½"

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30719169	4607125632701	Пакет

SENZO waterless siphon

1½" × 40 mm without waste, "PUSH-FIT"



ESPACE

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ



Сифон «ЭСПАС»

1½" × 40 мм с отв. для ст./м.
для 2-й мойки без выпусков

- Экономия пространства под мойкой

ESPACE siphon

1½" × 40 mm super slim for double sink
with wasing machine outlet, without waste




Регулировка по длине	от 160 до 280 мм
Сверхплоский	95 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	39 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм



Гарантия 5

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717977	4607125631964	Пакет



Сифон «ЭСПАС»

1½" × 40 мм с отв. для ст./м.
без выпуска

- Экономия пространства под мойкой
- Универсальный сифон, подходит для кухонной мойки и раковины, в комплекте переходник 1½ на 1¼

ESPACE siphon

1½" × 40 mm super slim
with wasing machine outlet, without waste
adapter 1½ × 1¼ included




Сверхплоский	95 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	39 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм



Гарантия 5

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717975	4607125631957	Пакет



TOUT-EN-1

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- УДОБСТВО

Сифон "Все в одном" универсальный
для раковины и мойки«TOUT-EN-1» universal siphon
for sink and washbasin

- Универсальность: один сифон для раковины, мойки и биде
- Интегрированные в корпус прокладки: Надежная и длительная герметичность
- Соединение Push-fit: Легкая и быстрая установка
- Легкость прочистки: Монтаж и демонтаж стакана сифона осуществляется простым поворотом

"PUSH-FIT" outlet from 32 to 40 mm




Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	62,4 л/мин
Отверстие слива	1½" - 1¼"
Выход	Ø 32-40 мм



Гарантия 5

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987063	4620016494172	Пакет



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718023	4607125630127	Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm without waste



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм с выпуском




Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718024	4607125630134	Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm with waste



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм с выпуском и отводом под стиральную машину




Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718032	4607125630172	Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm with waste and washing machine outlet



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718026	4607125630158	Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718030	4607125630196	Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm with waste, washing machine outlet and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон «ТУР ЭФФЕЛЬ»

1½" × 40 мм с литым выпуском и гофротрубой 40 × 50, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 95 до 140 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718763	4607125632312	Пакет

TOUR EIFFEL siphon

1½" × 40 mm with cast waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм
с выпуском
и переливом
для мойки




Гофрированный перелив	L = 300 мм
Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718022	4607125630110	Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 мм
with waste
and square
overflow



Выпуск Ø 70

с нержавеющей решеткой




Решетка	нерж. сталь
Винт	нерж. сталь, L = 40 мм
• для моек толщиной до 16 мм	

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718054	4607125630295	Пакет

Waste D70 mm

with stainless steel grid



Выпуск Ø 90

с нержавеющей решеткой




Решетка с затвором	нерж. сталь Ø 115 мм
• для моек толщиной до 18 мм	

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717335	4607125631018	Пакет


Waste D90 mm

with stainless steel grid



Выпуск Ø 90

с нержавеющей
решеткой
и круглым
переливом



Гарантия
2 года

Гофрированный перелив	L = 310 мм
Решетка с затвором	нерж. сталь Ø 115 мм
• Для моек толщиной до 18 мм	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717336	4607125631025	Пакет

Выпуск Ø 90

с нержавеющей
решеткой
и прямоугольным
переливом



Гарантия
2 года

Гофрированный перелив	L = 310 мм
Решетка с затвором	нерж. сталь Ø 115 мм
• Для моек толщиной до 18 мм	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717337	4607125631032	Пакет

Выпуск Ø 90

с круглым и прямоугольным
переливами




Гарантия
2 года

Гофрированный перелив	L = 310 мм
Решетка с затвором	нерж. сталь Ø 115 мм
• Для моек толщиной до 18 мм	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987086	4620016495032	Пакет


Waste D90 mm

with stainless steel grid and round overflow




Waste D90 mm

with stainless steel grid
and square overflow



Waste D90 mm

with round and square overflow



Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм,
с выпуском,
L = 800 мм




Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717983	4607125630370	Пакет

Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Простота установки	

Extendable siphon

1½" × 40/50 мм
with waste
L = 800 мм



Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм
с выпуском,
L = 1200 мм




Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717985	4607125630387	Пакет

Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Простота установки	

Extendable siphon

1½" × 40/50 мм
with waste
L = 1200 мм



Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм,
без выпуска
L = 800 мм




Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717993	4607125630455	Пакет

Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
L =	800 мм
• Простота установки	

Extendable siphon

1½" × 40/50 мм
without waste
L = 800 мм



Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм,
без выпуска
L = 1200 мм




Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717995	4607125630462	Пакет

Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
L =	800 мм
• Простота установки	

Extendable siphon

1½" × 40/50 мм
without waste
L = 1200 мм



wirquin

- Сливы-переливы для ванн. Инновации
- Все сливы-переливы для ванн укомплектованы двухлепестковыми прокладками из ТЭП

БАННА

Слив-перелив «ЭЛТОН»

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм




Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	56 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	62 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Гарантия 5 лет	Артикул 30717564	Штрихкод 4607125631537	Упаковка Пакет
----------------	------------------	------------------------	----------------

ELTON bath waste

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm



Слив-перелив «ЭЛТОН»

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, перелив L = 600 мм и труба на 45° (40-40/50)




Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	56 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	62 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Гарантия 5 лет	Артикул 30987150	Штрихкод 4620016497098	Упаковка Пакет
----------------	------------------	------------------------	----------------

ELTON bath waste

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив «SP5603»

полуавтоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм




Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	43 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Гарантия 5 лет	Артикул 30717567	Штрихкод 4607125631568	Упаковка Пакет
----------------	------------------	------------------------	----------------

SP5603 bath waste

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm



Слив-перелив «SP5603»

полуавтоматический с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм и труба на 45° (40-40/50)




Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	43 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Гарантия 5 лет	Артикул 30975103	Штрихкод 4620016497142	Упаковка Пакет
----------------	------------------	------------------------	----------------

SP5603 bath waste

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)




Слив-перелив

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, замак, L = 700 мм



Вентиль	хромированная латунь
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь, замак
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Гарантия 5 лет	Артикул 30975014	Штрихкод 4620016492703	Упаковка Пакет
----------------	------------------	------------------------	----------------



Bath waste


Слив-перелив

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, L = 700 мм и труба на 45° (40-40/50)



Вентиль	хромированная латунь
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь, замак
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Гарантия 5 лет	Артикул 30975104	Штрихкод 4620016497159	Упаковка Пакет
----------------	------------------	------------------------	----------------



Bath waste

Слив-перелив «КЛИК-КЛАК»

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm




Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	пластик/нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	52 л/мин
• Для всех типов ванн	
• Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718585	4607125631599	Пакет

CLICK CLACK bath waste



Слив-перелив «КЛИК-КЛАК»

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм и труба на 45° (40-40/50)

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm and tube 45° (40-40/50)




Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	пластик/нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	52 л/мин
• Для всех типов ванн	
• Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987148	4620016497074	Пакет

CLICK CLACK bath waste



Слив-перелив

1 1/2" x 40 мм, с S-образным сифоном и пробкой


1 1/2" x 40 mm with S-shaped siphon and plug



Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718058	4607125630332	Пакет



Слив-перелив


1 1/2" x 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 x 40/50 мм

1 1/2" x 40 mm with S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 x 40/50 mm



Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718060	4607125630639	Пакет



Слив-перелив


1 1/2" x 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой и трубой на 45° (40-40/50)

1 1/2" x 40 mm with S-shaped siphon, plug and tube 45° (40-40/50)



Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975106	4620016497173	Пакет



Слив-перелив


1 1/2" x 40 мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 x 40/50 мм

1 1/2" x 40 mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 x 40/50 mm



Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	пластик
Экономический стандарт	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717339	4607125631056	Пакет



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и трубой на 45° (40-40/50)




Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	пластик
Экономический стандарт	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975107	4620016497180	Пакет

Bath waste

1½" × 40 mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном и пробкой




Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718059	4607125630349	Пакет

Bath waste

1½" × 40 mm with ajustable siphon and plug



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм




Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718061	4607125631551	Пакет

Bath waste

1½" × 40 mm with ajustable siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном, пробкой и с трубой на 45° (40-40/50)




Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975108	4620016497197	Пакет

Bath waste

1½" × 40 mm with ajustable siphon, plug and tube 45° (40-40/50)



Сифон «Универсал»

для ванн 1½ х 40 мм с полуавтоматическим сливом, вентиль перелива из матовой латуни чёрного цвета L = 700 и трубой на 45° (40-40/50).




Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	39 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987152	4620016497463	Пакет

UNIVERSAL siphon

for bathtubs with semi-automatic drain, overflow valve from mate black stainless steel, L = 700 and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив

Полуавтоматический медно-латунный слив-перелив для ванны, вентиль и клапан – хромированная латунь, L = 500–700 мм




Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	50 мм
Слив перелив	500–700 мм
Высота под ванной	10 мм

- Для всех типов ванн
- Регулируемый перелив
- Надёжный стальной тросовый привод
- Защита троса


Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987154	4620016497579	Блистер

Bath waste

Semi-automatic copper-brass bathtub overflow, valve is from chrome-plated brass, regulated flow L = 500–700mm.



wirquin



**Smart
For Good**



wirquin

- Сифоны для раковины. Инновации
- Сифоны для раковины
- Гофрированные сифоны для раковины
- Сифоны для раковины из латуни
- Выпуски для раковины
- Выпуски и сливы для раковины
- Сифоны для писсуара

РАКОВИНА

WIRQUIN NEO и NEO AIR**Гарантия отсутствия протечек!****neo****neo AIR****Сифон WIRQUIN NEO**

1¼" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987068	4620016494233	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 mm without waste

**Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM**

1¼" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987069	4620016494240	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 mm without waste

**Сифон WIRQUIN NEO**

1¼" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину




Регулировка по высоте	от 90 до 138 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	62 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987070	4620016494257	Пакет


Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 mm without waste, with washing machine outlet



Сифон WIRQUIN NEO

1 1/4" x 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 x 40/50 мм,
L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1 1/4"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 63 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987065	4620016494202	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1 1/4" x 40 мм
with waste
and extendable
tube 40 x 40/50 мм,
L = 800 мм



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1 1/4" x 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 x 40/50 мм,
L = 800 мм





Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1 1/4"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 63 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987079	4620016494523	Пакет

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1 1/4" x 40 мм
with waste
and extendable
tube 40 x 40/50 мм,
L = 800 мм



NANO 6.7


КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА
- ГИГИЕНИЧНОСТЬ



Сифон «NANO 6.7»

1 1/4 x 32 с выпуском – технология «Сухой сифон»




Специальная гайка установка в четверть оборота
Быстрая и простая установка корпуса
Поворот корпуса стакана на 360°, наклон ±4°
Скорость слива 30 л/мин
Система «очистка сверху»
Силиконовая мембрана (сухой затвор) артикул 30727649

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30724230	3375537240579	Коробка
30723978	3375537238132	Коробка

NANO 6.7 waterless siphon

1 1/4" x 32 mm with waste




НОВИНКА



SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД РАКОВИНОЙ



Сжимается
без лишних усилий



Возможность
поворота на 90°



54 мм

Сифон «СЕНЗО»



1¼ × 32 без выпуска – технология «Сухой сифон»

SENZO waterless siphon

1¼" × 32 mm without waste



Выход Ø 32 мм
Возможность поворота на 90°
Комплектуется локтевым соединением для возможного крепления в горизонтальном положении;
Скорость слива 38,4 л/мин
Соединение «Push-fit»



Гарантия 5 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30719168	4607125632695	Пакет

Сифон «МИНОР»

1¼ × 40 мм с выпуском
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

MINOR siphon


1¼ × 40 mm with waste
and extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718050	4607125630271	Пакет



Сифон «МИНОР»

1¼ × 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм


1¼ × 40 mm with waste, washing machine outlet and extendable
tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718052	4607125630677	Пакет



Сифон «МИНОР»

1¼ × 40 мм с пластиковым выпуском и гофротрубой
40 × 40/50 мм, L = 800 мм


1¼ × 40 mm with plastic waste and extendable tube
40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	пластик
Экономичный стандарт	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717349	4607125631155	Пакет



Сифон «МИНОР»

1 1/4" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718036	4607125630240	Пакет

MINOR siphon

1 1/4" × 40 мм without waste



Сифон «МИНОР»

1 1/4" × 40 мм с выпуском




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718048	4607125630257	Пакет

MINOR siphon

1 1/4" × 40 мм with waste



Сифон «МИНОР»

1 1/4" × 40 мм с отводом под стиральную машину




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1 1/2"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718053	4607125630622	Пакет

MINOR siphon

1 1/4" × 40 мм with waste and washing machine outlet



Сифон с низким стаканчиком

1 1/4" × 32 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм
Гидрозатвор	40 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	31 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Подходит для биде и раковины	
Сверхкомпактный	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987142	4620016496602	Пакет

Siphon with short base

1 1/4" × 32 мм without waste



Сифон с низким стаканчиком

1 1/4" × 32 мм с выпуском




Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	31 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Подходит для биде и раковины	
Сверхкомпактный	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975059	4620016492857	Пакет

Siphon with short base

1 1/4" × 32 мм with waste




Сифон гофрированный

1 1/4" × 32/40 мм с выпуском,
L = 800 мм

L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 32/40
Решетка	нерж. сталь Ø 63 мм
Экономия места, простота установки	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717987	4607125630431	Пакет

Extendable siphon




Сифон гофрированный

1 1/4" × 40/50 мм с выпуском,
L = 800/1200 мм

L =	800/1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Решетка	нерж. сталь Ø 63 мм
Экономия места, простота установки	

Артикул	Штрихкод	Упаковка	
30717988	1 1/4" × 40/50 мм, L = 800 мм	4607125630585	Пакет
30717991	1 1/4" × 40/50 мм, L = 1200 мм	4607125630592	Пакет

Extendable siphon



Сифон гофрированный

1 1/4" × 40/50 мм с пластиковым выпуском, L = 800/1200 мм




L =	800, 1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Решетка	пластик
Экономический стандарт	
Экономия места, простота установки	

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717342	L = 800 мм 4607125631087	Пакет
30717343	L = 1200 мм 4607125631094	Пакет

Extendable siphon

1 1/4" × 40/50 мм with plastic waste, L = 800/1200 мм



Сифон гофрированный

1 1/4" × 40/50 мм без выпуска, L = 800 мм




L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Простота установки	

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717999	4607125630608	Пакет

Extendable siphon

G 1 1/4" 1 1/4" × 40/50 мм without waste, L = 800 мм



Сифон гофрированный

1 1/4" × 40/50 мм без выпуска, L = 1200 мм




L =	1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Простота установки	

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718002	4607125630615	Пакет

Extendable siphon

G 1 1/4" 1 1/4" × 40/50 мм without waste, L = 1200 мм



Сифон гофрированный

1 1/4" × 32/40 мм без выпуска, L = 800 мм




L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 32/40
Простота установки	

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717998	4607125630516	Пакет

Extendable siphon

G 1 1/4" 1 1/4" × 32/40 мм without waste, L = 800 мм



Сифон для писсуара

1 1/4" × 40 мм с манжетами Ø 40 мм / Ø 46 мм и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987106	4620016496046	Пакет

1 1/4" × 40 мм with sleeves Ø 40 мм / Ø 46 мм and extendable tube 40 × 40/50 мм, L = 800 мм





Urinal siphon



BLACK
Touch
COLLECTION





Сифон «Линеис-мини»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой, коллекция Black Touch




Регулировка по высоте	от 50 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	40 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Пристенная трубка	300 мм и розетка Ø 70 мм
Латунь	

Гарантия 2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722857	3375537227402	Коробка

LINEIS-MINI siphon

1¼" × 32 mm without waste, pipe and socket, Black Touch collection



Сифон «ТЕОС БЛЭК»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой, коллекция Black Touch



НОВИНКА


Регулировка по высоте	от 50 до 150 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	53 л/мин
Выход	Ø 40 × 32

Гарантия 5 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30724757	3375537245734	Коробка

TEOS BLACK siphon

1¼" × 32 mm without waste, pipe and socket, Black Touch collection



Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой, цвет черный матовый




Гарантия 2 года

Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная трубка	300 мм и розетка Ø 70 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987099	3375537231942	Блистер

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket, black matt color



Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой, цвет бронзовый




Гарантия 2 года

Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная трубка	300 мм и розетка Ø 70 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987100	3375537231959	Блистер

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket, bronze color



Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой, цвет белый матовый




Гарантия 2 года

Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная трубка	300 мм и розетка Ø 70 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987101	3375537227402	Блистер

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket, white matt color



Сифон SL213

1¼" × 32 мм с выпуском, пробкой, пристенной трубкой и розеткой




Регулировка по высоте	от 54 до 104 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 32 мм
Розетка	Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 200 мм и розетка	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
SL213	3375530309983	Пакет

SL213 siphon

1¼" × 32 mm with waste, plug, pipe and socket



Сифон «Классик»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой




Регулировка по высоте	от 35 до 85 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	37 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 200/300 мм и розетка	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
SL211B	3375530093318	Коробка
30975128	4670218520209	Коробка

Classic siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой




Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
31608002	3375539057779	Коробка

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Сифон «ЛИНЕИС-МИНИ»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой




Регулировка по высоте	от 50 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	40 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
31640003	3375537135240	Коробка

LINEIS-MINI siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Сифон «КАРЕИС»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой




Регулировка по высоте	от 45 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	53 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
31650001	3375537135189	Коробка

CAREIS siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

без отверстия для перелива, L = 75 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм
 Без отверстия перелива
 Латунь хромированная
 Испытан 50 000 циклами открывания/закрывания
 Легкая установка без разборки



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723104	3375537229840	Коробка

QUICK-CLAC waste

without integrated overflow, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и корпусной гайкой, L = 75 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм
 С отверстием перелива
 Латунь хромированная
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
 Легкая установка без разборки



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723123	3375537230037	Коробка

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and body waste, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и удлиненной корпусной гайкой, L = 100 мм




1 1/4", Ø 66, L = 100 мм
 С отверстием перелива
 Латунь хромированная
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
 Легкая установка без разборки



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723390	3375537232734	Коробка

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and long body waste, L = 100 mm



Выпуск «ЭСТЕТИКА»

с механическим выпуском и переливом, L = 75 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм
 С отверстием перелива
 Латунь хромированная
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
 Легкая установка без разборки



Артикул	Штрихкод	Упаковка
32050101	3375539054075	Коробка

ESTHETIQUE waste

with integrated overflow and body waste, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и корпусной гайкой, L = 75 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм
 С отверстием перелива
 Латунь хромированная
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
 Легкая установка без разборки



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722855	3375537227389	Коробка
30722856	3375537227396	Коробка

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and body waste, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

без отверстия для перелива, L = 100 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм
 Без отверстия перелива
 Латунь хромированная
 Испытан 50 000 циклами открывания/закрывания
 Легкая установка без разборки



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722856	3375537227396	Коробка

QUICK-CLAC waste

without integrated overflow, L = 100 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК» внутренний

с отверстием для перелива
и удлиненной корпусной гайкой,
L - 100 мм




1 1/4", Ø 63, L = 100 мм
С отверстием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

Гарантия
5 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723417	3375537232994	Коробка

INTERIOR QUICK-CLAC PLUG waste

with integrated overflow and long
body waste, L = 100 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива




Выпуск с затвором Ø 63
С отверстием для перелива
Пропилен/нерж. сталь/хром
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717648	4607125631810	Пакет

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow



Выпуск Ø 63

с нержавеющей решеткой




Решетка нержавеющая сталь Ø 63
Винт L = 85 мм

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718055	4607125630301	Пакет

Waste Ø 63

with stainless steel grid



wirquin


- Сифоны для душевых поддонов. Инновации
- Сифоны для душевых поддонов
- Трапы линейные для душа
- Трапы точечные для душа. Инновации
- Трапы точечные для душа

ДУШ



SLIM +

Гарантия быстрой, простой и надежной установки
на душевых поддонах Ø 90 всех конфигураций

**СВЕРХКОМПАКТНЫЙ**

Идеально подходит для плоских душевых поддонов
благодаря своим небольшим габаритам.



*40 mm = высота продукта (без гайки)
**58 mm = высота установки (без гайки)

**ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХОВ**

Больше нет неприятных запахов – Картридж
с силиконовой мембраной: полностью блокирует
неприятные запахи.




Силиконовая мембрана пропускает воду, но блокирует неприятные запахи



Интегрированная прокладка

**ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК**


Интегрированная в корпус прокладка
под поддоном для надежной установки с 100 %
герметичностью.



Интегрированная прокладка

**ЛЕГКОСТЬ ПРОЧИСТКИ**

Легко чистить сверху:
Фильтр вынимается отдельно, чтобы каждый
мог выбрать частоту прочистки.
Вынимаемый картридж для более глубокой
очистки и прямого доступа к канализации.



Вынимаемый фильтр для волос



Вынимаемый картридж



Легкость прочистки

Сифон «SLIM +»

для душевого поддона Ø 90 мм, выход Ø 40 мм,
с сухим затвором (мембраной)

SLIM + shower waste

Ø 90 mm, outlet Ø 40 mm, with membrane




НОВИНКА



Гарантия
10 лет

Диаметр	90 мм
Крышка	ABS хром
Выход	Ø 40 мм
Высота	4 см!
Скорость слива	32 л/мин
Подходит для всех типов душевых поддонов	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723365	3375537232482	Коробка
30724080	3375537239122	Коробка



Сифон «ДЖЕЙМС»

для душевого поддона, Ø 90,
выход Ø 40, мультипозиционный

- Вынимаемый фильтр. Компактный
- Самоцентрирующаяся прокладка
- Революция в области сифонов: выход, поворачивающийся на 360° обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции




Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	27 л/мин в горизонтальной позиции и 34,5 л/мин в вертикальной позиции
Выход	Ø 40



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718759	4607125632336	Пакет

JAMES multi-positioning shower waste

D90 mm outlet D40 mm
multiposition



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 50, выход Ø 40

- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику




Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40



Артикул	Штрихкод	Упаковка
34020201	3375537144815	Пакет

TOURBILLON shower waste

D50 mm outlet D40 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø 40

- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику
- Простота монтажа — в стаканчик гидрозатвора интегрирован резьбонарезной инструмент
- Подходит для большинства поддонов Ø 90 мм




НОВИНКА



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987139	4620016496534	Пакет
30120734	5017134149289	Пакет

TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 60, выход Ø 40

- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику




Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40



Артикул	Штрихкод	Упаковка
SP406099	3375536024903	Пакет

TOURBILLON shower waste

D60 mm outlet D40 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø40,
с гофротрубой 40 x 40/50 мм, L = 800 мм

- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику




Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40/50



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987107	4620016496053	Пакет

TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm
with extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

с хромированной и чёрной пластиковой крышками



НОВИНКА


Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Крышка	ABS пластик черного цвета



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30724776	3375537245901	Пакет

TOURBILLON shower waste

shower waste chromed and plastic black ABC covers



Сифон S-образный

для душевого поддона, Ø 50, выход Ø 40




Гарантия 2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718008	4607125630356	Пакет

Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70

S-shaped shower waste

Ø 50, outlet Ø 40



Сифон S-образный


для душевого поддона, 1½ x 40 мм
с трубой на 45° (40-40/50)

Гарантия 2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975109	4620016497203	Пакет

Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70

S-shaped shower waste

Ø 50, outlet Ø 40
and tube 45° (40-40/50)

Сифон «SP5602»

для душевого поддона Ø 50, выход Ø 40




Гарантия 2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975011	4620016492345	Пакет

Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм
Сифон	регулируемый
Простота установки	

SP5602 shower waste

D50 mm outlet D40 mm



Сифон «SP»


для душа регулируемый 1½ x 40 мм с выпуском
и с трубой на 45° (40-40/50)

Гарантия 2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975110	4620016497210	Пакет


Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм
Сифон	регулируемый
Простота установки	

SP shower waste

D50 mm outlet D40 mm
and tube 45° (40-40/50)

VENISIO SLIM

Новые трапы WIRQUIN идеальны для установки в душевых зонах благодаря небольшим габаритам и высоте всего в 50 мм



- Сверхплоский трап – высота всего 50 мм
- Сифон с сухим затвором – силиконовая мембрана гарантирует 100% защиту от неприятных запахов
- Удобство обслуживания – мембрана вынимается и доступна сверху для прочистки, а также оснащена фильтром для волос
- Регулируемые по высоте ножки, а также специальные вставки для регулировки высоты решетки
- Универсальное решение – 2 вида установки сливной решетки – с отделкой из нержавеющей стали или под плитку
- В комплекте идет гидрополотно для периферийной гидроизоляции




Трап «ВЕНЕЦИЯ СЛИМ»

комплект, 500/700 мм

VENISIO SLIM shower channel

Shower channel L = 500/700



Высота трапа (под уровнем пола)	50 мм
Регулировка по высоте	от 50 до 100 мм
Подключение к канализации	F 50
Пропускная способность (под 20 мм воды) согласно критериям NF EN 1253	35 литров в минуту
Материалы Сифон из ABS -пластика, рамка контур и решетка из нерж. стали	

Артикул	Длина, мм	Штрихкод	Упаковка
30721030	500	3375537209502	Короб
30724166	700	3375537239931	Короб



VENISIO

- Единственный трап на рынке, у которого стакан гидрозатвора расположен по всей длине трапа, что обеспечивает скоростной слив воды – до 84 л/мин
- Удобство обслуживания – прямой доступ к сифону сверху для прочистки
- Регулируемые ножки



Трап «ВЕНЕЦИЯ»

VENISIO shower channel



Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	84 л/мин
Высота желоба	80 мм
Материал желоба	пластик ABS
Решетка	нержавеющая сталь
Соединения канализационных труб	2 соединения типа «папа» D50 2 соединения типа «мама» D50 3 соединения типа «папа» D43

Артикул	Длина, мм	Штрихкод	Упаковка
30724167	700	3375537239948	Короб
30724168	800	3375537239948	Короб
30723953	900	3375537224890	Короб

VENISIO MINI JAMES




Трап «ВЕНЕЦИЯ МИНИ ДЖЕЙМС»


Floor drain VENISIO MINI JAMES

с гидроизоляционным полотном, мультипозиционный

with waterproof sheeting, multipositional



Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40
Решетка из нержавеющей стали	115 × 115
Мультипозиционный сифон: выход, поворачивающийся на 360°, обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722012	3375537219315	Коробка

VENISIO COMPACT



- Сверхкомпактный – высота сифона 40 мм
- Сифон, ориентируемый по горизонтали на 360°
- Отсутствие запахов – мембрана блокирует неприятные запахи
- Легкость прочистки – вынимаемая мембрана и фильтр для волос, доступные сверху
- Отсутствие протечек – благодаря фланцу из ABS пластика
- Соединение с канализацией – клеится или прикручивается

Трап «ВЕНЕЦИЯ КОМПАКТ»


Floor drain VENISIO COMPACT

с сухим затвором

with silicone membrane



Скорость слива	30 л/мин
Выход	40 мм
Решетка из матированной нержавеющей стали – 115*115 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723462	3375537233441	Коробка



Трап ЭКОНОМ

Floor drain ECONOM

с решеткой из нержавеющей стали низким сифоном



Гидрозатор	30 мм
Скорость слива	24 л/мин
Выход	50 мм (push fit)
Низкий сифон	80 мм
Корпус	ABS пластик
Съемный стаканчик-гидрозатор для удобства прочистки	
Подходит для монтажа на нижнем этаже, где не требуется дополнительной гидроизоляции	
Цельнолитой корпус исключает протечку	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975027	4620016492413	Пакет



- Сливные механизмы однорежимные
- Сливные механизмы двухрежимные



СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Сливной механизм «MP»

с одним режимом слива




Система механизма позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка
Легкость установки не нуждается в регулировке
Механизм не держит крышку бачка что позволяет поднимать крышку без разборки механизма
*Универсален: подходит для любого бачка

Гарантия 10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717557	4607125631469	Пакет

Flushing mechanism MP



Сливной механизм «MD2»

с одним режимом слива




Благодаря тросику не требуется никакой регулировки
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков
гарантия 200000 нажатий
*Самый универсальный механизм на рынке

Гарантия 10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717559	4607125631483	Пакет

Flushing mechanism MD2



Сливной механизм «MW2»

двухрежимный




Благодаря тросику не требуется никакой регулировки
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков
гарантия 200000 нажатий
*Самый универсальный механизм на рынке

Гарантия 10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717562	4607125631513	Пакет

Flushing mechanism MW2



Сливной механизм «MW2»

двухрежимный,
с гофрированным переливом




Благодаря тросику не требуется никакой регулировки
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков
гарантия 200000 нажатий
*Самый универсальный механизм на рынке

Гарантия 10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717560	4607125631490	Пакет


Flushing mechanism MW2



WIRQUIN ONE

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЪЕМ СМЫВА
И ЭКОНОМИЮ ВОДЫ**

**ПОДХОДИТ
ДЛЯ БАЧКОВ
ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ**



WONE

• САМЫЙ ЛЕГКИЙ В УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМ С КРОНШТЕЙНОМ НА РЫНКЕ

• ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ КНОПКИ обеспечивает постоянный объем смыва и экономию воды

• ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРОНШТЕЙНА автоматическая регулировка при установке

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ОБЪЕМА БОЛЬШОГО И МАЛОГО СМЫВА

• ЭЛАСТИЧНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА долговечность даже в условиях жесткой воды



два режима слива

Сливной механизм «WONE»

двухрежимный с телескопическим переливом

Flushing mechanism WIRQUIN ONE


double push, telescopic overflow



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия



Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975022	4620016494875	Пакет



- Заливные клапаны универсальные
- Заливные клапаны боковые
- Заливные клапаны донные



ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ


DOBLO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН,
С ФУНКЦИЕЙ ЭКОНОМИИ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная подводка: подходит для всех бачков как с боковым, так и с нижним подводом воды
- Функция экономии воды: заполнение с задержкой (заливной клапан осуществляет набор воды только когда бачок абсолютно пустой). Это позволяет экономить до 6 л воды в день (при расчете на семью из 4-х человек)

- Надежный латунный наконечник
- Простота регулировки: регулировка высоты благодаря телескопической трубке и регулировка уровня воды с помощью винта
- Быстрое заполнение: примерно 35 секунд для 6 л при давлении 3 бар
- Бесшумный
- Давление: от 0,2 до 16 бар выдерживает скачки давления до 20 бар.



Заливной клапан «DOBLO» с функцией экономии воды

нижний/боковой подвод, латунь, 1/2"

Inlet valve DOBLO, with water saving function


Lateral/bottom, brass 1/2"



При выборе данного механизма обращайте внимание, что расстояние от стенки бачка до отверстия под заливной механизм должно быть не меньше 45 мм


Гарантия 10 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975059	4620016494936	Пакет



JOLLYFILL

- Заливной клапан начинает набор воды только после закрытия сливного механизма, то есть после окончания спуска воды, что позволяет наполнять бачок наиболее оптимальным образом.
- Данная технология позволяет экономить 6 л/день для семьи из 4 человек



Заливной клапан «JOLLYFILL» FL150L1

боковой, латунь 1/2"

Inlet valve JOLLYFILL FL150L1


lateral, brass 1/2"



Клапан набора воды | боковой
Поворачивается в любую сторону на 90°
Подходит для бачка любого типа и размера

Гарантия 10 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10718758	4607125632343	Пакет



Заливной клапан «JOLLYFILL» FL150L3

боковой, латунь 3/8" с переходником 1/2"

Inlet valve JOLLYFILL FL150L3


lateral, brass 3/8" with 1/2" adapter



Клапан набора воды | боковой
Поворачивается в любую сторону на 90°
Подходит для бачка любого типа и размера

Гарантия 10 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10719170	4607125632718	Пакет



Заливной клапан «КОМПАКТ»

боковой, пластик 1/2" или 3/8"




Подходит для жесткой воды
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)
Подходит для всех бачков
с боковой подачей воды

Гарантия
10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975023	4620016494899	Пакет
10975013	4620016494141	Пакет

Inlet valve KOMPAKT

lateral, plastic 1/2" or 3/8"



Заливной клапан «ТОРУ»

боковой, пластик 1/2"




Боковая подводка
Винт пластиковый 1 1/2"
Подходит для любого типа бачка с боковой подводкой воды
Сверхкомпактный, подходит для всех видов бачков с боковой
подачей воды

Гарантия
10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
16300601	3375537160815	Пакет

Inlet valve «ТОРУ»

lateral, plastic 1/2"



Заливной клапан «КОМПАКТ»

донный, пластик 1/2"




Подходит для жесткой воды
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)
Подходит для всех бачков
с нижней подачей воды

Гарантия
10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975024	4620016494905	Пакет

Inlet valve KOMPAKT

bottom, plastic 1/2"



Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50FP1

донный, пластик 1/2"




Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия
10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975056	4620016492659	Пакет

Inlet valve JOLLYFILL FB50FP1

bottom, plastic 1/2"



Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50P1

донный, латунь 1/2"




Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия
10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
16100007	3375537147724	Пакет

Inlet valve JOLLYFILL FB50P1

bottom, brass 1/2"



Заливной клапан «FB50»

нижний, латунь 3/8" с переходником 1/2" и чесаным льном

Inlet valve JOLLYFILL FB50


bottom, brass 3/8" with 1/2" adapter and heckled flax



Клапан набора воды | нижний
 Поворот на 90° без помех для сливного механизма
 Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия 10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10981438	4607118807666	Пакет



Заливной клапан «JOLLYFILL» FB150TL1

донный, латунь 1/2", телескопический

Inlet valve JOLLYFILL FB150TL1


bottom, brass 1/2", telescopic



Благодаря своей телескопической конструкции может быть
 мгновенно адаптирован к бачку любой глубины
 Поворот на 90° без помех для сливного механизма
 Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Гарантия 10

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975058	4620016492673	Пакет




- Однорежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Однорежимный сливной механизм и боковой заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и боковой заливной клапан



КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

Однокнопочная арматура «MD»

с заливным клапаном «Jollyfill» донный, пластик ½"




Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой
регулировки
Гарантия – 200000 нажатий

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10719151	4607125632671	Пакет


Single push set MD

with inlet valve "Jollyfill", bottom, plastic ½"



Однокнопочная арматура «MP»

с заливным клапаном «TOPY» боковой пластик ½"




Комплект для бачка с боковой подводкой ½"
Универсальный, сверхкомпактный подходит для всех бачков
с боковой подводкой
Система сливного механизма позволяет компенсировать
расстояние между несцентрированными отверстиями крышки
и бачка
Легко устанавливается не нуждается в регулировке

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10718523	4607125632244	Пакет


Single push set MP

with inlet valve "Topy", lateral, plastic ½"



Двухкнопочная арматура «MW»

с заливным клапаном "Jollyfill", донный, пластик ½"




Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой
регулировки
Гарантия – 200000 нажатий

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975007	4620016492642	Пакет

Double push set MW

with inlet valve "Jollyfill", bottom, plastic ½"



Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE»

с заливным клапаном «Компакт», донный пластик, ½"



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975008	4620016493908	Пакет

Double push set WIRQUIN ONE

with inlet valve "Kompact" bottom, plastic ½"

Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE»

с заливным клапаном «Kompact», боковой пластик, 1/2"



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпущения кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды

Гарантия
5


Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975012	4620016494097	Пакет

Double push set WIRQUIN ONE

with inlet valve "Kompact" lateral, plastic 1/2"

wirquin

- Гибкие соединения. Инновации
- Гибкие соединения и гофрированные трубы
- Трубы для унитаза
- Манжеты для унитаза




СОЕДИНЕНИЯ

MAGICOUDE

ИННОВАЦИЯ

- соединение PUSH-FIT мгновенная герметичность без герметика!
- благодаря своей гибкой структуре сжимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах
- устанавливается просто, быстро и надежно без герметика и инструментов. Изгибается под любой угол от 0° до 120° и соединяет несцентрованные трубы



Гибкое соединение «МАЖИКУД»


Ø 32/40/50 «PUSH-FIT»



Эластомер				
Ø 32, Ø 40, Ø 50				
Соединение «PUSH-FIT»				
Модель "мама-мама"				
Гарантия 5 лет	Артикул	Ø, мм	Штрихкод	Упаковка
	79026001	32	3375539062926	Без упаковки
	79027001	40	3375539062933	Без упаковки
	79028001	50	3375539062940	Без упаковки

Flexible connector MAGICOUDE

D32/40/50 mm :PUSH-FIT"



Гибкое соединение «МАЖИКУД»


Ø 40/50 «PUSH-FIT»



Эластомер				
Ø 40, Ø 50				
Соединение «PUSH-FIT»				
Модель "папа-мама"				
Гарантия 5 лет	Артикул	Ø, мм	Штрихкод	Упаковка
	79020011	40	3375537147267	Без упаковки
	79021011	50	3375537147274	Без упаковки

Flexible connector MAGICOUDE

D40/50 mm :PUSH-FIT" male/female



Гибкое соединение «МАЖИКУД»

Y-образное Ø 40/50 мм




Гарантия
5 лет

Эластомер			
Благодаря своей гибкой структуре снимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах			
Применяется для разводки систем слива			
Артикул	Размеры	Штрихкод	Упаковка
79011003	Ø 40 мм	3375539060991	Без упаковки
79013002	Ø 50 мм	3375539061004	Без упаковки

Flexible connector MAGICOUDE

Y-type D40 mm



Гофрированная труба

40 × 40/50 мм L = 800 мм



Гарантия
2 года

L = 800 мм			
Артикул	Размеры	Штрихкод	Упаковка
30718006	40 × 40/50 мм, L = 800 мм	4607125630547	Пакет
30718004	32 × 32/40 мм, L = 800 мм	4607125630561	Пакет
30719207	32 × 40/50 мм, L = 800 мм	4607125632725	Пакет

Extendable connector

40 × 40/50 мм, L = 800 мм



Гибкая труба

Ø 40 мм L = 1000 мм с переходником




Гарантия
2 года

Прокладка коническая 1½"		
Гайка 1½"		
Переходник 1½" × 40		
L = 1000 мм, Ø 40 мм		
Гибкая труба		
Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718114	4607125632022	Пакет

Flexible connector

1½" × 40 мм, L = 1000 мм with adaptor



JOLLYFLEX

- ИННОВАЦИЯ
 - Гладкая внутренняя поверхность
 - Оптимальная скорость слива
 - Система PUSH-FIT
 - Заменяет стандартную фановую трубу



Армированная труба для унитаза «JOLLYFLEX»

Flexible pan connector JOLLYFLEX

Ø 110


D110 mm L = 190-305 mm, "PUSH-FIT"



Соединение с унитазом	80 – 105 мм
Соединение с канализацией	104- 110 мм
Материал	ПВХ

Гарантия 2 года

L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
190-305	71080202 «PUSH-FIT»	3375539067877	Термоусадка
240-390	71080102 «PUSH-FIT»	3375539067853	Термоусадка
390-540	71080002 «PUSH-FIT»	3375539067860	Термоусадка



Армированная труба для унитаза

Extendable pan connector

Ø 110


D110 mm max L = 680 mm, "PUSH-FIT"



Соединение с унитазом	80 – 105 мм
Соединение с канализацией	110 мм
Материал	ПВХ

Гарантия 2 года

L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
max 680	70717573 «PUSH-FIT»	4607125631629	Пакет
max 680	70717572	4607125631612	Пакет



Труба гофрированная

Extendable pan connector

Ø 110


D110 mm



Соединение с унитазом	80/105 мм
Соединение с канализацией	93/110 мм
Материал	полипропилен
Подходит для всех видов канализации	
Компактная	

Гарантия 5 лет

L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
290-640	70984961 армированная	4607118807680	Пакет
190-330	70984969 армированная укороченная	4620016493588	Пакет



Манжета для унитаза

прямая/эксцентрическая

Pan connector

with fins straight/offset, D110 mm
L = 95 mm




Ø	110
L =	95 мм
Эксцентрик	19 мм

Сделано из полимерных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадов температур



	Артикул	Штрихкод	Упаковка
прямая	70717579	4607125631681	б/упак.
эксцентрическая	70717581	4607125631698	б/упак.



- Сиденья для унитаза. Новинки
- Сиденья для унитаза Casual line
- Сиденья для унитаза Trendy Line
- Сиденья для унитаза «Самара»



СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

Сиденье «КАМЕШКИ»

Toilet seat «PEBBLE»



Гарантия
2 года


Артикул
20722971

Штрихкод
3375537228539

Упаковка
Коробка

Материал | полипропилен
Вес | 1,6 кг
Крепления | пластик, микролифт,
быстросъем

polypropylene, plastic fixing, soft close



Сиденье «МАРБЕЛЛА» белое

Toilet seat «MARBELLA»



Гарантия
2 года


Артикул
20723074

Штрихкод
3375537229550

Упаковка
Коробка

Материал | полипропилен
Вес | 1,6 кг
Крепления | пластик, микролифт,
быстросъем

polypropylene, plastic fixing, soft close



CASUAL LINE

- КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
- ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВНОГО ЗАКРЫТИЯ
- БЕСШУМНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА: ПРИ ЗАКРЫТИИ КРЫШКА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

CASUAL
LINEСИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА «CASUAL LINE»
СИДЕНЬ «СЕМЬЯ»


Toilet seat FAMILY

with magnet insert



Материал	полипропилен
Вес	1,5 кг
Крепления	пластик
Гарантия	2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20719572	3375537195008	Коробка

СИДЕНЬ «СЕМЬЯ»
СИДЕНЬ «SOFT CLOSE FIRST»


Toilet seat SOFT CLOSE FIRST

(soft close), polypropylen, white, plastic fixing



Материал	полипропилен
Вес	1,5 кг
Крепления	пластик
Гарантия	2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20718747	3375537186945	Коробка



СИДЕНЬ «МОРСКОЙ БЕРЕГ»


Toilet seat «SEASIDE»



Артикул	Штрихкод	Упаковка
20985554	4620016497753	Коробка

Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

MDF design, inox fixing, soft close



СИДЕНЬ «САРДИНЫ»


Toilet seat «SCHOOL OF SARDINES»



Артикул	Штрихкод	Упаковка
20985555	4620016497760	Коробка

Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

MDF design, inox fixing, soft close





Сиденье «ДУБ» микролифт


Toilet seat OAK microlift

wood, inox fixing



НОВИНКА


Материал	МДФ
Вес	3,0 кг
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

Гарантия
2 года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20985564	4670218520216	Коробка

«САМАРА»

- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ДЮРОПЛАСТА
- ПРОЧНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ
- УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ
 - Оснащено специальными мягкими противоскользящими уплотнительными прокладками
- С ПЛАСТИКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
 - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ «МИКРОЛИФТ»
 - Технология плавного закрытия
 - Бесшумная и безопасная система: при закрытии крышка замедляется




Сиденье «САМАРА»

Toilet seat SAMARA, duroplast

plastic fixing/inox fixing/soft close hinges



Материал	дюропласт
Вес	1,5 кг

1,5 kg
Гарантия
2 года

Тип крепления	Артикул	Штрихкод	Упаковка
с пластиковым креплением	20985525	4607118807741	Коробка
с креплением из нержавеющей стали	20985526	4607118807758	Коробка
с креплением «Микролифт»	20985527	4607118807765	Коробка

wirquin



wirquin

- Комплектующие
- Аксессуары
- POS-материалы



АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

Комплект креплений для сиденья унитаза


из пластика



Шпильки эксцентриковые
Специально для установки сиденья в разных положениях

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10981440	4607118807710	Пакет

Plastic hinges



Комплект креплений для сиденья унитаза


из нержавеющей стали



Антикоррозийное покрытие
Шпильки эксцентриковые
Специально для установки сиденья в разных положениях

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10981439	4607118807703	Пакет

Inox hinges



Комплект креплений для сиденья унитаза


из нержавеющей стали
универсальный



Универсальное крепление

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20985533	4607125633401	Пакет

Universal inox fixing set




Комплект креплений «МИКРОЛИФТ» для сидений «САМАРА» Soft close hinges for Samara toilet seat

Подходит только для сидений серии "Самара"



Артикул	Штрихкод	Упаковка
20985534	4607125633425	Пакет



Крепежные болты для унитаза

M21




Антикоррозийное покрытие

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717334	4607125631001	Пакет

Fixing bolts set for a pan

M21




Труба гофрированная



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718004	Гофротруба 40X40/50 4607125630561	Пакет
30719207	Гофротруба 32X40/50 4607125632725	Пакет

Corrugated pipe



Прокладка между бачком и унитазом

M32




Трехзубчатая, универсальная

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717333	4607125630998	Без упаковки

Washers between a cistern and a pan

M32



Прокладка для сливного механизма МХ, МР, МД, МВ стандартная-М25

стандартная-М25




Силиконовая

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10718193	4607125632091	Пакет

Silicone washer for flushing mechanism

M25



Прокладка между бачком и унитазом

Washer between a cistern and a pan

универсальная, 1 шт.

ЭВА (этиленвинилацетат)



Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975016	4620016494790	Пакет

Набор прокладок для сифонов

Set of washers for siphons

универсальный, 9 шт.

universal, 9 pc



ПВХ, резина, сэвилен

Прокладка Ø 70 мм; прокладка коническая 1½"; прокладка коническая 1¼"; прокладка коническая 1"; прокладка для корпуса сифона; обратный клапан (для отвода под стиральную машину); плоская прокладка Ø 40 мм; плоская прокладка Ø 32 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
80717799	4607125631773	Пакет

Отвод для стиральной машины

Washing machine outlet


универсальный

universal

Отвод для стиральной машины	1½" × 40
Регулируется по высоте	от 97 до 177 мм
Отверстие для выпуска	1½"
Диаметр трубки	40 мм
Адаптер	1¼"



Артикул	Штрихкод	Упаковка
универсальный	4607125630653	Пакет




Фильтр в раковину

Filter for basin Ø 70 mm

Ø 70

Нержавеющая сталь




Артикул	Штрихкод	Упаковка
30981259	4607118806706	Пакет

Обрамление для перелива раковины

Basin overflow ring

ABS хром

ABS chromed



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718411	4607125632145	Пакет

Пробка «Матрешка»

MATRESHKA plug


min. Ø 36 мм max. Ø 58 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975034	4620016492710	Блистер
39224001	3375537144594	Блистер
39224101	3375537144600	Блистер

Пробка


Plug



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718253	4607125632138	Пакет

Пробка


Plug



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987108	4620016406060	Пакет

Силиконовая мембрана

SLIM



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718254	4607125632121	Без упаковки

Силиконовая мембрана

SLIM



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722597	3375537224845	Без упаковки

Силиконовая SMART мембрана для сифонов

Slim+



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723382	3375537232659	Пакет

Пробки Кэтчи

Улавливатель для волос и мелкого мусора


CATCHY D110 мм

Hair and garbage catch



Ø 110 мм
Упаковка – картонный блистер

Артикул	Штрихкод
30724769	универсальная пробка CATCHY белая 3375537245833
30724770	универсальная пробка CATCHY черная 3375537245840
30724772	универсальная пробка CATCHY зеленая 3375537245864
30724771	универсальная пробка CATCHY серая 3375537245857



Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

0,76 × 1,015 м



с образцами
без образцов

Артикул
79975004
261697

Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

1,015 × 1,525 м



с образцами
без образцов

Артикул
79975002
213456

Стенд из перфорированного металла «WIRQUIN»



Артикул
261915

Стенд для сидений



Артикул
262077

Экспозитор для сифона «NANO»

одинарный



Артикул
262241

Экспозитор для сифона «WIRQUIN NEO»



Артикул
262240

Экспозитор для сифона SLIM+ с сифоном в комплекте



Артикул
SP DS

Экспозитор для сливного механизма



Артикул
262221

Экспозитор для сливного механизма и заливных клапанов



Артикул
262219

Экспозитор для слива-перелива

малый



Артикул
262217

Экспозитор для WONE



Артикул
262220

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
213456		96
261697		96
261915		96
261925		97
262077		97
262217		99
262219		99
262220		99
262221		99
262240		98
262241		98
3071764	4607125631810	48
10717333	4607125630998	93
10717334	4607125631001	93
10717557	4607125631469	62
10717559	4607125631483	62
10717560	4607125631490	62
10717562	4607125631513	62
10718193	4607125632091	93
10718523	4607125632244	72
10718758	4607125632343	67
10719151	4607125632671	72
10719170	4607125632718	67
10975007	4620016492642	73
10975008	4620016493908	73
10975012	4620016494097	74
10975013	4620016494141	68
10975016	4620016494790	93
10975022	4620016494875	64
10975023	4620016494899	68
10975024	4620016494905	69
10975056	4620016492659	69
10975058	4620016492673	70
10975059	4620016494936	66

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
10981438	4607118807666	70
10981439	4607118807703	92
10981440	4607118807710	92
16100007	3375537147724	69
16300601	3375537160815	68
20717963	3375537179220	87
20718747	3375537186945	86
20719122	3375537190515	87
20719572	3375537195008	86
20722853	3375537227365	88
20722971	3375537228539	84
20722976	3375537228584	85
20722979	3375537228614	85
20723074	3375537229550	84
20985525	4607118807741	89
20985526	4607118807758	89
20985527	4607118807765	89
20985533	4607125633401	92
20985534	4607125633425	92
30717335	4607125631018	16
30717336	4607125631025	17
30717337	4607125631032	17
30717339	4607125631056	25
30717342	4607125631087	38
30717343	4607125631094	38
30717349	4607125631155	35
30717564	4607125631537	22
30717567	4607125631568	22
30717569	4607125631582	20
30717938	4607125631919	20
30717952	4607125630653	94
30717975	4607125631957	12
30717977	4607125631964	12
30717983	4607125630370	18

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30717985	4607125630387	18
30717987	4607125630431	37
30717988	4607125630585	37
30717991	4607125630592	37
30717993	4607125630455	18
30717995	4607125630462	18
30717998	4607125630516	38
30717999	4607125630608	38
30718002	4607125630615	38
30718004	4607125630561	77
30718006	4607125630547	77
30718008	4607125630356	54
30718022	4607125630110	16
30718023	4607125630127	14
30718024	4607125630134	14
30718026	4607125630158	15
30718030	4607125630196	15
30718032	4607125630172	14
30718036	4607125630240	36
30718048	4607125630257	36
30718050	4607125630271	35
30718052	4607125630677	35
30718053	4607125630622	36
30718054	4607125630295	16
30718055	4607125630301	48
30718058	4607125630332	24
30718059	4607125630349	26
30718060	4607125630639	25
30718061	4607125631551	26
30718114	4607125632022	77
30718411	4607125632145	94
30718585	4607125631599	24
30718759	4607125632336	52
30718763	4607125632312	15

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30719168	4607125632695	34
30719169	4607125632701	11
30719207	4607125632725	77
30719927	3375537198504	58
30721027	3375537209521	57
30721030	3375537209502	57
30722012	3375537219315	59
30722597	3375537224845	95
30722855	3375537227389	42
30722856	3375537227396	42
30722857	3375537227402	42
30723104	3375537229840	47
30723123	3375537230037	47
30723365	3375537232482	51
30723382	3375537232659	95
30723390	3375537232734	47
30723417	3375537232994	48
30723462	3375537233441	60
30723953	3375537224890	58
30724166	3375537239931	57
30724167	3375537239948	58
30724230	3375537240579	33
30975011	4620016492345	55
30975014	4620016492703	23
30975027	4620016492413	60
30975034	4620016492710	95
30975059	4620016492857	37
30975100	4620016497111	20
30975101	4620016497128	20
30975103	4620016497142	23
30975104	4620016497159	23
30975106	4620016497173	25
30975107	4620016497180	26
30975108	4620016497197	27

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30975109	4620016497203	54
30975110	4620016497210	55
30981259	4607118806706	94
30987063	4620016494172	13
30987065	4620016494202	32
30987067	4620016494226	10
30987068	4620016494233	31
30987069	4620016494240	31
30987070	4620016494257	31
30987072	4620016494271	9
30987073	4620016494288	9
30987074	4620016494295	9
30987079	4620016494523	32
30987083	4620016494783	10
30987086	4620016495032	17
30987091	4620016496589	10
30987099	3375537231942	43
30987100	3375537231959	43
30987101	3375537227402	43
30987106	4620016496046	39
30987107	4620016496053	53
30987139	4620016496534	52
30987142	4620016496602	37
30987147	4620016496664	27
30987148	4620016497074	24
30987150	4620016497098	22
31608002	3375539057779	44
31640003	3375537135240	45
31650001	3375537135189	45
34020201	3375537144815	52
39224001	3375537144594	95
39224101	3375537144600	95
55950020	4620016496176	82
55950023	6425366003214	82

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
55975006	4620016494943	82
70717572	4607125631612	78
70717573	4607125631629	78
70717579	4607125631681	80
70717581	4607125631698	80
70984961	4607118807680	79
70984969	4620016493588	79
70984970	4620016493779	79
71080002	3375539067860	78
71080102	3375539067853	78
71080202	3375539067877	78
79011003	3375539060991	77
79013002	3375539061004	77
79020011	3375537147267	76
79021011	3375537147274	76
79026001	3375539062926	76
79027001	3375539062933	76
79028001	3375539062940	76
79975002		96
79975004		96
80717799	4607125631773	94
AB00610	3375530252845	88
SL211B	3375530093318	44
SL213	3375530309983	44
SP DS		98
SP406099	3375536024903	53

ЦИФРОВОЙ WIRQUIN

Сайт компании WIRQUIN



Каталог в электронном виде



Наш YouTube канал



TOUR
wirquin

открой для себя все наши инновации

мастер-классы

гарантированные призы

WIRQUIN TOUR едет к вам



УНИКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Успейте принять участие в мероприятии, где Вас ждут новинки и инновации инженерной сантехники, мастер-классы и розыгрыш призов

wirquin.ru



эксперт в инженерной сантехнике





WIRQUIN

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

FRANÇOIS
FRANÇOIS

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Международная группа компаний
WIRQUIN

ООО «Виркэн-Рус»

Производство:

Россия, 601110, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Костерёво,
ул. Писцова, д. 50/3
Тел./факс: +7 (49243) 42-656

Офис продаж:

109428, Москва, Рязанский пр-т,
д. 22, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 740-43-71
(многоканальный)

