

КАТАЛОГ

2022



***wirquin***

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА



**1977**

ЗАПУСК ПЕРВОЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПЛОЩАДКИ



**10**

ФИЛИАЛОВ



**6**

ЗАВОДОВ



**1400**

СОТРУДНИКОВ  
ВО ВСЕМ МИРЕ

## ИННОВАЦИИ - ОСНОВА ДНК WIRQUIN

**И**нновации имеют первоочередное значение во всех проектах компании, поэтому каждый год Группа создает продукты, которые получают многочисленные награды, становятся хитами продаж и аналогов которым нет у конкурентов.

История WIRQUIN – это история создания, развития, выхода на международный уровень и укрепления своих позиций на международном рынке. Но все это было бы невозможно без приверженности и вовлеченности сотрудников компании.



*wirquin*

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ГРУППА WIRQUIN

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022

**МОЙКА**

- 6 Сифоны для мойки. Инновации
- 13 Сифон универсальный
- 14 Сифоны для мойки
- 17 Выпуски для мойки
- 18 Гофрированные сифоны для мойки

**ВАННА**

- 20 Сливы-переливы для ванн. Инновации
- 22 Сливы-переливы для ванн

**РАКОВИНА**

- 26 Сифоны для раковины. Инновации
- 31 Сифоны для раковины
- 34 Гофрированные сифоны для раковины
- 35 Сифоны и выпуски для раковины.  
Коллекция Black Touch
- 36 Сифоны для раковины из латуни
- 40 Выпуски и сливы для раковины

**ДУШ**

- 42 Сифоны для душевых поддонов. Инновации
- 44 Сифоны для душевых поддонов
- 48 Трапы линейные для душа
- 50 Трапы точечные для душа. Инновации
- 52 Трапы точечные для душа

**СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ**

- 54 Сливные механизмы однорежимные /  
двухрежимные
- 55 Сливные механизмы двухрежимные
- 56 Сифоны для писсуара

**ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ**

- 58 Заливные клапаны универсальные
- 59 Заливные клапаны боковые
- 61 Заливные клапаны донные

**КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ**

- 64 Однорежимный сливной механизм и донный  
заливной клапан / боковой заливной клапан
- 65 Двухрежимный сливной механизм и донный  
заливной клапан
- 66 Двухрежимный сливной механизм и боковой  
заливной клапан

**СОЕДИНЕНИЯ**

- 68 Гибкие соединения. Инновации
- 69 Гибкие соединения и гофрированные трубы
- 70 Трубы для унитаза
- 72 Манжеты для унитаза

**ИНСТАЛЛЯЦИИ**

- 74 Инсталляция «ИНИСИО»
- 75 Инсталляция «ЛИНЕО САНРАЙЗ»

**СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА**

- 78 Сиденья для унитаза. Новинки
- 80 Сиденья для унитаза «Casual Line»
- 83 Сиденья для унитаза «Black Touch»
- 84 Сиденья для унитаза «Самара»

**ГИДРОТЕРАПИЯ**

- 86 Душевые стойки

**АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ**

- 90 Комплектующие
- 92 Аксессуары
- 94 POS-материалы

*«...Наша сила заключается в овладении всем процессом производства продукции на его различных этапах, от зарождения идеи до введения готового изделия в коммерческий оборот. Постоянный пересмотр реализованных идей позволяет нам постоянно двигаться вперед».*

**Президент WIRQUIN**  
**Даниэль Ле Коэнт**



Французская компания WIRQUIN – ведущее предприятие в сфере производства сантехнической арматуры и аксессуаров.

1969 год является отправной точкой для WIRQUIN, когда основатель Группы Даниэль Ле Коэнт начал производство пластиковых сливных механизмов.

За годы своего развития, компания укрепила свои позиции не только во Франции, но и за рубежом, открыв филиалы по всему миру и став международной Группой компаний.

Сегодня группа WIRQUIN – это 10 филиалов, в том числе 6 заводов (во Франции, Великобритании, России, Румынии, ЮАР, Китае) 4 коммерческих подразделения (в Испании, Португалии, Бенилюксе, Китае).

С 2005 года на российском рынке продукцию WIRQUIN представляет торгово-производственная компания ООО «Виркэн-Рус». Мы предлагаем нашим партнерам широкий ассортимент продукции собственного производства, а также инновационные разработки Wirquin, многие из которых уникальны и не имеют аналогов.

WIRQUIN – неоднократный лауреат премий международных выставочных салонов за дизайн и инновационные решения.

## Наша миссия

Повышать комфорт и гигиеничность.

Предлагать умные, эстетичные и высококачественные инновации, простые в установке и использовании.

Стремиться к удовлетворению клиентов, монтажников и конечных пользователей, предлагая продукты, экономящие воду, время и пространство.

## Инновации

Инновация - это часть общей стратегии компании, и Группа постоянно фокусируется на улучшениях и нововведениях в производстве.

Wirquin всегда среди первых по инновациям, каждый год разрабатывается 10 новых продуктов с целью облегчения домашнего быта и успешной работы профессионалов. Для достижения этой цели, каждый год Группа инвестирует 5% своего оборота в исследования и разработки.

Для Wirquin инновация означает знание дела, практическое применение и использование продукта в таких же условиях, в каких его использует потребитель.

## Качество

Wirquin делает все возможное, чтобы обеспечить качество продукции и обслуживания. Команда технических специалистов тестирует продукцию при специальных условиях перед запуском на рынок для обеспечения максимального качества продукции.

Таким образом, технические характеристики продукции проверены официальными организациями, такими как, к примеру, AFNOR, которая сертифицирует соответствие продукции стандартам NF во Франции и WRAS в Англии.

Кроме того, система менеджмента качества компании соответствует международным стандартам, что подтверждено сертификатам ISO 9001.

В то же время, Wirquin придерживается принципа защиты окружающей среды путем применения стандартов ISO 14001.

Качество, окружающая среда и рациональное развитие - эти термины отражают долгосрочные обязательства компании и обеспечивают пожизненную гарантию качества продукции.

## Ассортимент

Гамма продукции Wirquin постоянно расширяется за счет новых разработок. Wirquin - единственный французский производитель сантехнического оборудования для всего дома.

**Туалет:** системы скрытого монтажа, сидения для унитазов, сливные и заливные механизмы.

**Ванна:** сливы-переливы, сифоны, выпуски, аксессуары.

**Кухня:** сифоны, сливы-переливы, специальные решения для оптимизации пространства.

**Дом:** универсальные соединения, отводы для стиральных машин.



*wirquin*

- Сифоны для мойки.  
Инновации
- Сифон универсальный
- Сифоны для мойки
- Выпуски для мойки
- Гофрированные  
сифоны для мойки



МОЙКА

# WIRQUIN NEO и NEO AIR

## Гарантия отсутствия протечек!

wirquin **neo**

wirquin **neo** AIR



**НОВИНКА**



# Сифон

neo

Гарантия  
**5**  
лет

ш  
ИННОВАЦИИ



## ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС ПРОКЛАДКИ:

Благодаря технологии двухкомпонентного литья нет риска протечек и потери прокладок



## ФУНКЦИЯ QUICK SAFE

Гайка с установкой в 1/4 оборота и интегрированной прокладкой: надежная и быстрая установка



Сифон

WIRQUIN neo AIR

Гарантия  
5W  
инновация


# AIR функция

## ПРОДУКТ 2 В 1

Эта инновационная функция заменяет традиционные вентиляционные клапаны и предотвращает проникновение шума и неприятных запахов из канализации



**БЕЗ**  
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



ШУМ

С

НЕТ  
НЕПРИЯТНЫХ  
ЗАПАХОВ

НЕТ  
ШУМА

ВОЗДУХ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ AIR SYSTEM:


аналог вентиляционного клапана, встроенный в сифон и имеющий такие же характеристики, как и традиционный вентиляционный клапан



До



После



## WIRQUIN NEO AIR

позволяет естественно вентилировать трубы: когда давление в трубах понижается, мембрана

## WIRQUIN NEO AIR

открывается и создает постоянную вентиляцию, чтобы предотвратить всасывание воздуха и воды из гидрозатвора

## Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987072	4620016494271	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm without waste



## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987073	4620016494288	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 mm without waste



## Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину




Регулировка по высоте	от 90 до 138 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987074	4620016494295	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm without waste, with washing machine outlet



## Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм	
Гидрозатвор	50 мм	
Скорость слива	57,5 л/мин	
Отверстие слива	1½"	
Выход	Ø 40/50 мм	
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987067	4620016494226	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм	
Гидрозатвор	50 мм	
Скорость слива	57,5 л/мин	
Отверстие слива	1½"	
Выход	Ø 40/50 мм	
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987083	4620016494783	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ



## Сифон «СЕНЗО»

1½" × 40 мм без выпуска – технология «Сухой сифон»




- Экономия пространства под мойкой
- Возможность поворота на 90°
- Комплектуется локтевым соединением для возможности крепления в горизонтальном положении
- Технология «Сухой сифон»
- Может также применяться в системе кондиционирования и отопления в качестве обратного клапана

Выход	Ø 40 мм
Соединение	Push-fit
Скорость слива	38,4 л/мин
Отверстие слива	1½"

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30719169	4607125632701	Пакет


## SENZO waterless siphon

1½" × 40 mm without waste, "PUSH-FIT"



# ESPACE

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ



## Сифон «ЭСПАС»

## ESPACE siphon


1½" × 40 мм с отв. для ст./м.  
для 2-й мойки без выпусков

- Экономия пространства под мойкой

1½" × 40 mm super slim for double sink  
with wasing machine outlet, without waste



Регулировка по длине	от 160 до 280 мм
Сверхплоский	95 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	39 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм



Артикул  
30717977

Штрихкод  
4607125631964

Упаковка  
Пакет

## Сифон «ЭСПАС»

## ESPACE siphon


1½" × 40 мм с отв. для ст./м.  
без выпуска

- Экономия пространства под мойкой

1½" × 40 mm super slim  
with wasing machine outlet, without waste



Сверхплоский	95 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	39 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм



Артикул  
30717975

Штрихкод  
4607125631957

Упаковка  
Пакет

# TOUT-EN-1

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- УДОБСТВО



Сифон "Все в одном" универсальный для раковины и мойки

«TOUT-EN-1» universal siphon for sink and washbasin


- Универсальность: один сифон для раковины, мойки и биде
- Интегрированные в корпус прокладки: Надежная и длительная герметичность
- Соединение Push-fit: Легкая и быстрая установка
- Легкость прочистки: Монтаж и демонтаж стакана сифона осуществляется простым поворотом

"PUSH-FIT" outlet from 32 to 40 mm



Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	62,4 л/мин
Отверстие слива	1 1/2" - 1 1/4"
Выход	Ø 32-40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987063	4620016494172	Пакет



## Сифон «МИНОР»


## MINOR siphon

1½" × 40 мм без выпуска

1½" × 40 mm without waste



Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718023	4607125630127	Пакет

## Сифон «МИНОР»


## MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском

1½" × 40 mm with waste



Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718024	4607125630134	Пакет

## Сифон «МИНОР»


## MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском и отводом под стиральную машину

1½" × 40 mm with waste and washing machine outlet



Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718032	4607125630172	Пакет

## Сифон «МИНОР»

MINOR siphon


1½" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50, L = 800 мм 1½" × 40 mm with waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718026	4607125630158	Пакет



## Сифон «МИНОР»

MINOR siphon

1½" × 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм


1½" × 40 mm with waste, washing machine outlet and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718030	4607125630196	Пакет



## Сифон «ТУР ЭФФЕЛЬ»

TOUR EIFFEL siphon

1½" × 40 мм с литым выпуском и гофротрубой 40 × 50, L = 800 мм


1½" × 40 mm with cast waste and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Регулировка по высоте	от 95 до 140 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718637	4607125632374	Пакет



## Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм  
с выпуском  
и переливом  
для мойки




Гофрированный перелив	L = 300 мм
Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718022	4607125630110	Пакет

## MINOR siphon

1½" × 40 мм  
with waste  
and square  
overflow



## Выпуск Ø 70

с нержавеющей решеткой




Решетка	нерж. сталь
Винт	нерж. сталь, L = 40 мм
• для моек толщиной до 16 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718054	4607125630295	Пакет

## Waste D70 mm

with stainless steel grid



## Выпуск Ø 90

с нержавеющей решеткой




Решетка с затвором	нерж. сталь Ø 114 мм
• для моек толщиной до 18 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717335	4607125631018	Пакет

## Waste D90 mm

with stainless steel grid



## Выпуск Ø 90

с нержавеющей  
решеткой  
и круглым  
переливом



Гарантия  
**2**  
года


Артикул  
30717336

Штрихкод  
4607125631025

Упаковка  
Пакет

Гофрированный перелив | L = 310 мм  
Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 114 мм  
• Для моек толщиной до 18 мм

with stainless steel grid and round overflow



## Выпуск Ø 90

с нержавеющей  
решеткой  
и прямоугольным  
переливом



Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
30717337


Штрихкод  
4607125631032

Упаковка  
Пакет

Гофрированный перелив | L = 310 мм  
Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 114 мм  
• Для моек толщиной до 18 мм

## Waste D90 mm

with stainless steel grid  
and square overflow



## Выпуск Ø 90

с круглым и прямоугольным  
переливами



Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
30987086


Штрихкод  
4620016495032

Упаковка  
Пакет

Гофрированный перелив | L = 310 мм  
Решетка с затвором | нерж. сталь Ø 114 мм  
• Для моек толщиной до 18 мм

## Waste D90 mm

with round and square overflow



## Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм,  
с выпуском,  
L = 800 мм



Гарантия  
**2**  
года


Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

- Простота установки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717983	4607125630370	Пакет

## Extendable siphon

1½" × 40/50 мм  
with waste  
L = 800 мм



## Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм  
с выпуском,  
L = 1200 мм



Гарантия  
**2**  
года


Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

- Простота установки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717985	4607125630387	Пакет

## Extendable siphon

1½" × 40/50 мм  
with waste  
L = 1200 мм



## Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм,  
без выпуска  
L = 800 мм



Гарантия  
**2**  
года


Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
L =	800 мм

- Простота установки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717993	4607125630455	Пакет

## Extendable siphon

1½" × 40/50 мм  
without waste  
L = 800 мм



## Сифон гофрированный

1½" × 40/50 мм,  
без выпуска  
L = 1200 мм



Гарантия  
**2**  
года


Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40/50 мм
L =	800 мм

- Простота установки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717995	4607125630462	Пакет

## Extendable siphon

1½" × 40/50 мм  
without waste  
L = 1200 мм



- Сливы-переливы для ванн. Инновации
- Сливы-переливы для ванн



БАННА

# SB600

- ИННОВАЦИОННЫЙ
- СВЕРХСКОРОСТНОЙ

- не засоряется
- компактный
- ориентируемый по горизонтали
- самоцентрирующаяся нижняя прокладка



## Слив-перелив «SB600»

## SB600 bath cable


полуавтоматический, вентиль и клапан хромированная латунь, L = 600 мм

SB600 bath waste semi-automatic, valve and waste chromed brass, L = 600 mm



Гидрозатвор	56 мм
Перелив	600 мм
Сверхскоростной Система защиты троса	62 л/мин. При h воды 300 мм не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования)
Вентиль и клапан	из хромированной латуни

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717569	4607125631582	Пакет





### Слив-перелив «ЭЛТОН»

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм




Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	56 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	62 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717564	4607125631537	Пакет

### ELTON bath waste

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm



### Слив-перелив «SP5603»

полуавтоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм




Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	43 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717567	4607125631568	Пакет

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm



### SP5603 bath waste

### Слив-перелив

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, замак, L = 700 мм




Вентиль	хромированная латунь
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь, замак
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975014	4620016492703	Пакет

semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm



### Bath waste

## Слив-перелив «КЛИК-КЛАК»

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS  
хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм

## CLICK CLACK bath waste


automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic,  
stainless steel, L = 700 mm



Гарантия  
**5** лет

Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	пластик/нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	52 л/мин
• Для всех типов ванн	
• Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718585	4607125631599	Пакет



## Слив-перелив

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном и пробкой

## Bath waste


1½" × 40 mm with S-shaped siphon and plug



Гарантия  
**5** лет

Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718058	4607125630332	Пакет



## Слив-перелив

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой  
и гофротрубой 40 × 40/50 мм

## Bath waste


1½" × 40 mm with S-shaped siphon, plug  
and extendable tube 40 × 40/50 mm



Гарантия  
**5** лет

Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718060	4607125630639	Пакет



Слив-перелив


Bath waste

1½" × 40 мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм

1½" × 40 mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm



Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	пластик
Экономический стандарт	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717339	4607125631056	Пакет

Слив-перелив


Bath waste

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном и пробкой

1½" × 40 mm with ajustable siphon and plug



Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718059	4607125630349	Пакет

Слив-перелив


Bath waste

1½" × 40 мм, с регулируемым сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм

1½" × 40 mm with ajustable siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm



Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718061	4607125631551	Пакет

**wirquin**

- Сифоны для раковины. Инновации
- Сифоны для раковины
- Гофрированные сифоны для раковины
- Сифоны для раковины из латуни
- Выпуски для раковины
- Выпуски и сливы для раковины



РАКОВИНА

**WIRQUIN NEO и NEO AIR****Гарантия отсутствия протечек!****wirquin** neo**wirquin** neo AIR**НОВИНКА**

## Сифон WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987068	4620016494233	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 mm without waste



## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 мм без выпуска




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987069	4620016494240	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 mm without waste



## Сифон WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину




Регулировка по высоте	от 90 до 138 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	62 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987070	4620016494257	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 mm without waste, with washing machine outlet



## Сифон WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм,  
L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987065	4620016494202	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм  
with waste  
and extendable  
tube 40 × 40/50 мм,  
L = 800 мм



## Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 мм с выпуском и гофротрубой 40 × 40/50 мм,  
L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 40/50 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987079	4620016494523	Пакет

## Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM


1¼" × 40 мм  
with waste  
and extendable  
tube 40 × 40/50 мм,  
L = 800 мм



# NANO 6.7

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА
- ГИГИЕНИЧНОСТЬ



## Сифон «NANO 6.7»

1¼" × 32 с выпуском – технология «Сухой сифон»


## NANO 6.7 waterless siphon

1¼" × 32 mm with waste



Специальная гайка установка в четверть оборота  
 Быстрая и простая установка корпуса  
 Поворот корпуса стакана на 360°, наклон ±4°  
 Скорость слива 30 л/мин  
 Система «очистка сверху»  
 Силиконовая мембрана (сухой затвор)

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722847	3375537227303	Коробка



## Сифон «NANO 6.7» с переливом

1¼" × 32 с выпуском и переливом – технология «Сухой сифон»


## NANO 6.7 waterless siphon

1¼" × 32 mm with waste overflow




Специальная гайка установка в четверть оборота  
 Быстрая и простая установка корпуса  
 Поворот корпуса стакана на 360°, наклон ±4°  
 Скорость слива 30 л/мин  
 Система «очистка сверху»  
 Силиконовая мембрана (сухой затвор)

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722848	3375537227310	Коробка




## SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД РАКОВИНОЙ



Сжимается  
без лишних усилий



Возможность  
поворота на 90°



54 мм



## Сифон «СЕНЗО»

1¼ × 32 без выпуска – технология «Сухой сифон»

## SENZO waterless siphon


1¼" × 32 mm without waste



Выход | Ø 32 мм  
Возможность поворота на 90°

Комплектуется локтевым соединением для возможного  
крепления в горизонтальном положении;

Скорость слива 38,4 л/мин  
Соединение «Push-fit»



Артикул  
30719168

Штрихкод  
4607125632695

Упаковка  
Пакет



## Сифон «МИНОР»

1¼" × 40 мм с выпуском  
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718050	4607125630271	Пакет

## MINOR siphon

1¼" × 40 mm with waste  
and extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



## Сифон «МИНОР»

1¼" × 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину  
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718052	4607125630677	Пакет

## MINOR siphon

1¼" × 40 mm with waste, washing machine outlet and extendable  
tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



## Сифон «МИНОР»

1¼" × 40 мм с пластиковым выпуском и гофротрубой  
40 × 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	пластик
	Экономичный стандарт

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717349	4607125631155	Пакет

## MINOR siphon

1¼" × 40 mm with plastic waste and extendable tube  
40 × 40/50 mm, L = 800 mm



## Сифон «МИНОР»


## MINOR siphon

1¼" × 40 мм без выпуска

1¼" × 40 mm without waste



Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718036	4607125630240	Пакет

## Сифон «МИНОР»


## MINOR siphon

1¼" × 40 мм с выпуском

1¼" × 40 mm with waste



Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718048	4607125630257	Пакет

## Сифон «МИНОР»


## MINOR siphon

1¼" × 40 мм с отводом под стиральную машину

1¼" × 40 mm with waste and washing machine outlet



Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718053	4607125630622	Пакет

## Сифон с низким стаканчиком


1¼" × 32 мм без выпуска



Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм	
Гидрозатвор	40 мм	
Отверстие слива	1¼"	
Скорость слива	31 л/мин	
Выход	Ø 32 мм	
Подходит для биде и раковины		
Сверхкомпактный		
Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987142	4620016496602	Пакет

## Siphon with short base

1¼" × 32 mm without waste



## Сифон с низким стаканчиком


1¼" × 32 мм с выпуском



Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм	
Гидрозатвор	50 мм	
Отверстие слива	1¼"	
Скорость слива	31 л/мин	
Выход	Ø 32 мм	
Подходит для биде и раковины		
Сверхкомпактный		
Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975059	4620016492857	Пакет

## Siphon with short base

1¼" × 32 mm with waste




## Сифон гофрированный

1¼" × 32/40 мм с выпуском,  
L = 800 мм



L =	800 мм	
Скорость слива	54,5 л/мин	
Выход	Ø 32/40	
Решетка	нерж. сталь Ø 63 мм	
Экономия места, простота установки		
Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717987	4607125630431	Пакет

## Extendable siphon




## Сифон гофрированный

1¼" × 40/50 мм с выпуском,  
L = 800/1200 мм



L =	800/1200 мм		
Скорость слива	54,5 л/мин		
Выход	Ø 40/50		
Решетка	нерж. сталь Ø 63 мм		
Экономия места, простота установки			
Артикул	Штрихкод	Упаковка	
30717988	1¼" × 40/50 мм, L = 800 мм	4607125630585	Пакет
30717991	1¼" × 40/50 мм, L = 1200 мм	4607125630592	Пакет

## Extendable siphon



## Сифон гофрированный

1¼" × 40/50 мм с пластиковым выпуском, L = 800/1200 мм




Гарантия  
**2** года

L =	800, 1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Решетка	пластик
Экономический стандарт	
Экономия места, простота установки	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717342	L = 800 мм 4607125631087	Пакет
30717343	L = 1200 мм 4607125631094	Пакет

## Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм  
with plastic waste,  
L = 800/1200 мм



## Сифон гофрированный

1¼" × 40/50 мм без выпуска,  
L = 800 мм




Гарантия  
**2** года

L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Простота установки	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717999	4607125630608	Пакет

## Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм  
without waste,  
L = 800 мм



## Сифон гофрированный

1¼" × 40/50 мм без выпуска,  
L = 1200 мм




Гарантия  
**2** года

L =	1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Простота установки	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718002	4607125630615	Пакет

## Extendable siphon

1¼" × 40/50 мм  
without waste,  
L = 1200 мм



## Сифон гофрированный

1¼" × 32/40 мм без выпуска,  
L = 800 мм




Гарантия  
**2** года

L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 32/40
Простота установки	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717998	4607125630516	Пакет

## Extendable siphon

1¼" × 32/40 мм  
without waste,  
L = 800 мм





Сифон «Линеис-мини» LINEIS-MINI siphon


1¼" × 32 мм без выпуска,  
с пристенной трубкой и розеткой,  
коллекция Black Touch

Регулировка по высоте	от 50 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	40 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Пристенная трубка	300 мм и розетка Ø 70 мм
Латунь	

1¼" × 32 mm without waste, pipe  
and socket, Black Touch collection



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722857	3375537227402	Коробка




Выпуск Waste

без отверстия для перелива, L = 100 мм, коллекция Black Touch

without overflow hole, L = 100 mm, Black Touch collection



Без отверстия для перелива		
Латунь		
1¼", Ø 63, L = 100 мм		
Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722870	3375537227525	Коробка




Выпуск «Клик-Клак» CLICK-CLACK waste

с отверстием для перелива, L = 75 мм, коллекция Black Touch

with overflow hole, L = 75 mm, Black Touch collection



С отверстием для перелива		
Латунь		
1¼", Ø 63, L = 75 мм		
Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722869	3375537227518	Коробка



СИФОНЫ И ВЫПУСКИ ДЛЯ РАКОВИНЫ. КОЛЛЕКЦИЯ BLACK TOUCH РАКОВИНА

## Сифон «ЛИНЕИС»

## LINEIS siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой,  
цвет черный матовый


1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket,  
black matt color



Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм	
Гидрозатвор	50 мм	
Отверстие слива	1¼"	
Скорость слива	42 л/мин	
Выход	Ø 32 мм	
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм	
	Латунь хромированная	
	Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 70 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987099	3375537231942	Блистер



## Сифон «ЛИНЕИС»

## LINEIS siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой,  
цвет бронзовый


1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket,  
bronze color



Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм	
Гидрозатвор	50 мм	
Отверстие слива	1¼"	
Скорость слива	42 л/мин	
Выход	Ø 32 мм	
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм	
	Латунь хромированная	
	Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 70 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
219342	2020000254386	Коробка



## Сифон «ЛИНЕИС»

## LINEIS siphon

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой,  
цвет белый матовый


1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket,  
white matt color



Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм	
Гидрозатвор	50 мм	
Отверстие слива	1¼"	
Скорость слива	42 л/мин	
Выход	Ø 32 мм	
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм	
	Латунь хромированная	
	Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 70 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
219343	2020000254416	Коробка



## Сифон SL213


1¼" × 32 мм с выпуском, пробкой, пристенной трубкой и розеткой

## SL213 siphon

1¼" × 32 mm with waste, plug, pipe and socket



Регулировка по высоте	от 54 до 104 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Выход	Ø 32 мм
Розетка	Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 200 мм и розетка	



Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
SL213	3375530309983	Пакет

## Сифон «Классик»


1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

## Classic siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Регулировка по высоте	от 35 до 85 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	37 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 200 мм и розетка	



Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
SL211B	3375530093318	Коробка

## Сифон «ЛИНЕИС»


1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

## LINEIS siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм	



Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
31608002	3375539057779	Коробка

## Сифон «ЛИНЕИС-МИНИ»


## LINEIS-MINI siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Регулировка по высоте	от 50 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	40 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 300 мм и розетка Ø 65 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
31640003	3375537135240	Коробка

## Сифон «КАРЕИС»


## CAREIS siphon

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket




Регулировка по высоте	от 45 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	53 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба 380 мм и розетка Ø 65 мм	



Артикул	Штрихкод	Упаковка
31650001	3375537135189	Коробка

## Выпуск «ТОП ПЛЕЙ»

## TOP PLAY waste

с пробкой осевого вращения и отверстием для перелива,  
L = 75 ммwith axial rotation plug and overflow  
hole, L = 75 mmВыпуск с пробкой осевого вращения Ø 63  
Латунь хромированная

Артикул	Штрихкод	Упаковка
32050001	3375539054044	Коробка

## Выпуск «КЛИК-КЛАК»

без отверстия для перелива, L = 75 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм  
 Без отверстия перелива  
 Латунь хромированная  
 Испытан 50 000 циклами открывания/закрывания  
 Легкая установка без разборки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723104	3375537229840	Коробка

## QUICK-CLAC waste

without integrated overflow, L = 75 mm



## Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и корпусной гайкой, L = 75 мм




1 1/4", Ø 66, L = 75 мм  
 С отверстием перелива  
 Латунь хромированная  
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания  
 Легкая установка без разборки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723123	3375537230037	Коробка

## QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and body waste, L = 75 mm



## Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и удлиненной корпусной гайкой, L = 100 мм




1 1/4", Ø 66, L = 100 мм  
 С отверстием перелива  
 Латунь хромированная  
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания  
 Легкая установка без разборки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723390	3375537232734	Коробка

## QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and long body waste, L = 100 mm



## Выпуск «КЛИК-КЛАК» внутренний

с отверстием для перелива и удлиненной корпусной гайкой, L = 100 мм




1 1/4", Ø 63, L = 100 мм  
 С отверстием перелива  
 Латунь хромированная  
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания  
 Легкая установка без разборки

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723417	3375537232994	Коробка

## INTERIOR QUICK-CLAC PLUG waste

with integrated overflow and long body waste, L = 100 mm



## Выпуск «МОДЕРН»

без отверстия для перелива, L = 75 мм



1 1/4", Ø 63, L = 75 мм  
 Без отверстия перелива  
 Латунь хромированная  
 Решетка плоская 19 отверстий




Артикул  
30723421

Штрихкод  
3375537233038

Упаковка  
Коробка

## MODERN waste

without integrated overflow, L = 75 mm



## Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива



Выпуск с затвором Ø 63  
 С отверстием для перелива  
 Пропилен/нерж. сталь/хром  
 Испытан 50000 циклами открывания/закрывания




Артикул  
30717648

Штрихкод  
4607125631810

Упаковка  
Пакет

## QUICK-CLAC waste

with integrated overflow



## Выпуск Ø 63

с нержавеющей решеткой



Решетка нержавеющая сталь Ø 63  
 Винт L = 85 мм




Артикул  
30718055

Штрихкод  
4607125630301

Упаковка  
Пакет

## Waste Ø 63

with stainless steel grid



- Сифоны для душевых поддонов. Инновации
- Сифоны для душевых поддонов
- Трапы линейные для душа
- Трапы точечные для душа. Инновации
- Трапы точечные для душа



ДУШ

## SLIM с СУХИМ ЗАТВОРОМ

- ИННОВАЦИЯ
- САМЫЙ ПЛОСКИЙ

## – Ультратонкий:

занимает всего 40 мм под поддоном

## – Сифон с мембраной:

полная нейтрализация запахов

## – Удобно чистить:

силиконовая мембрана и фильтр доступны сверху через крышку

## – Эффективный:

скорость слива 33,6 л/мин при высоте водяного столба 15 мм

## – Универсальный:

2 возможных типа выхода

( $\varnothing$  40 внутренний с гайкой и  $\varnothing$  43 внешний без гайки)

## – Соединение с канализацией:

клеится или прикручивается

– Подходит для акриловых и керамогранитных поддонов



## Сифон «SLIM»

для душевого поддона,  $\varnothing$  90, выход  $\varnothing$  40/43, с сухим затвором (мембраной)

## SLIM shower waste

D 90, outlet outlet  $\varnothing$  40/43, with membrane




Сифон «SLIM» с мембраной	90 мм
Крышка	ABS хром
Выход	$\varnothing$ 40/43 мм
	Высота 4 см!

Подходит для акриловых и керамогранитных поддонов

Артикул  
30718662

Штрихкод  
3375537186112

Упаковка  
Пакет



# SLIM +

Гарантия быстрой, простой и надежной установки на душевых поддонах Ø 90 всех конфигураций



УЛЬТРА  
КОМПАКТНЫЙ

## СВЕРХКОМПАКТНЫЙ

Идеально подходит для плоских душевых поддонов благодаря своим небольшим габаритам.



\*40 mm = высота продукта (без гайки)  
\*\*58 mm = высота установки (без гайки)



## ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК

Интегрированная в корпус прокладка под поддоном для надежной установки с 100% герметичностью.



Интегрированная прокладка



## ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХОВ

Больше нет неприятных запахов – Картридж с силиконовой мембраной: полностью блокирует неприятные запахи.



Силиконовая мембрана пропускает воду, но блокирует неприятные запахи



интегрированная прокладка



## ЛЕГКОСТЬ ПРОЧИСТКИ

Легко чистить сверху: Фильтр вынимается отдельно, чтобы каждый мог выбирать частоту прочистки. Вынимаемый картридж для более глубокой прочистки и прямого доступа к канализации.



Вынимаемый фильтр для волос



Вынимаемый картридж



Легкость прочистки

## Сифон «SLIM +»

для душевого поддона Ø 90 мм, выход Ø 40 мм, с сухим затвором (мембраной)

## SLIM + shower waste


D 90 mm, outlet Ø 40 mm, with membrane



Гарантия  
10 лет

Диаметр	90 мм
Крышка	ABS хром
Выход	Ø 40 мм
Высота	4 см!
Скорость слива	32 л/мин
Подходит для всех типов душевых поддонов	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723365	3375537232482	Коробка



## Сифон «ДЖЕЙМС»

для душевого поддона, Ø 90,  
выход Ø 40, мультипозиционный

- Вынимаемый фильтр. Компактный
- Самоцентрирующаяся прокладка
- Революция в области сифонов: выход, поворачивающийся на 360° обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции



Артикул  
30718759


Штрихкод  
4607125632336

Упаковка  
Пакет

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	27 л/мин в горизонтальной позиции и 34,5 л/мин в вертикальной позиции
Выход	Ø 40

## JAMES multi-positioning shower waste

D90 mm outlet D40 mm  
multiposition



## Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 50, выход Ø 40

- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику



Артикул  
34020201


Штрихкод  
3375537144815

Упаковка  
Пакет

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40

## TOURBILLON shower waste

D50 mm outlet D40 mm



## Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø 40

- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику
- Простота монтажа — в стаканчик гидрозатвора интегрирован резьбонарезной инструмент
- Подходит для большинства поддонов Ø 90 мм



Артикул  
30987139


Штрихкод  
4620016496534

Упаковка  
Пакет

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40

## TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm



## Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 60, выход Ø 40

## TOURBILLON shower waste

D60 mm outlet D40 mm




- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Гидрозатор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40



Артикул	Штрихкод	Упаковка
SP406099	3375536024903	Пакет



## Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø 40

## TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm




- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Гидрозатор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718153	4607125632077	Пакет



## Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø40,  
с гофротрубой 40 x 40/50 мм, L = 800 мм

## TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm  
with extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm




- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Гидрозатор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40/50



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30987107	4620016496053	Пакет



## Сифон S-образный


для душевого поддона, Ø 50, выход Ø 40

## S-shaped shower waste

D 50, outlet Ø 40



Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нерж. сталь Ø 70



Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
30718008

Штрихкод  
4607125630356

Упаковка  
Пакет

## Сифон «SP5602»


для душевого поддона Ø 50, выход Ø 40

## SP5602 shower waste

D50 mm outlet D40 mm



Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм
Сифон	регулируемый
Простота установки	



Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
30975011

Штрихкод  
4620016492345

Упаковка  
Пакет



## VENISIO

- Единственный трап на рынке, у которого стакан гидрозатвора расположен по всей длине трапа, что обеспечивает скоростной слив воды – до 84 л/мин
- Удобство обслуживания – прямой доступ к сифону сверху для прочистки
- Регулируемые ножки




## Трап «ВЕНЕЦИЯ»

комплект, 700/800/900 мм



## VENISIO shower channel

Shower channel L = 700/800/900 mm




Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	84 л/мин
Высота желоба	80 мм
Материал желоба	пластик ABS
Решетка	нержавеющая сталь
Соединения канализационных труб	2 соединения типа «папа» D50 2 соединения типа «мама» D50 3 соединения типа «папа» D43

Артикул	Длина, мм	Штрихкод	Упаковка
30717754	700	3375537177219	Коробка
30717755	800	3375537177226	Коробка
30717756	900	3375537177233	Коробка

# VENISIO SLIM

Новые трапы WIRQUIN идеальны для установки в душевых зонах благодаря небольшим габаритам и высоте всего в 50 мм



- Сверхплоский трап – высота всего 50 мм
- Сифон с сухим затвором – силиконовая мембрана гарантирует 100% защиту от неприятных запахов
- Удобство обслуживания – мембрана вынимается и доступна сверху для прочистки, а также оснащена фильтром для волос
- Регулируемые по высоте ножки, а также специальные вставки для регулировки высоты решетки
- Универсальное решение – 2 вида установки сливной решетки – с отделкой из нержавеющей стали или под плитку
- В комплекте идет гидрополотно для периферийной гидроизоляции




## Трап «ВЕНЕЦИЯ СЛИМ»

комплект, 300/500/700 мм

## VENISIO SLIM shower channel

Shower channel L = 300/500/700



Высота трапа ( под уровнем пола)	50 мм
Регулировка по высоте	от 50 до 100 мм
Подключение к канализации	F 50
Пропускная способность (под 20 мм воды) согласно критериям NF EN 1253	35 литров в минуту

Материалы Сифон из ABS -пластика, рамка контур и решетка из нерж. стали

Артикул	Длина, мм	Штрихкод	Упаковка
30721027	300	3375537209521	Коробка
30721030	500	3375537209552	Коробка
30721033	700	3375537209583	Коробка

## VENISIO MINI SLIM



## Трап «ВЕНЕЦИЯ МИНИ СЛИМ»


с гидроизоляционным полотном и сухим затвором

## Floor drain VENISIO MINI SLIM

with waterproof sheeting and silicone membrane



Скорость слива	38 л/мин
Выход	Ø 40
Общая высота	всего 5 см
Решетка из нержавеющей стали	115*115
Сифон с сухим затвором	



Артикул

30722011

Штрихкод

3375537219308

Упаковка

Коробка

# VENISIO MINI JAMES




## Трап «ВЕНЕЦИЯ МИНИ ДЖЕЙМС»

с гидроизоляционным полотном, мультипозиционный



## Floor drain VENISIO MINI JAMES

with waterproof sheeting, multipositional



Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40
Решетка из нержавеющей стали	115 × 115
Мультипозиционный сифон: выход, поворачивающийся на 360°, обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30722012	3375537219315	Коробка

## VENISIO COMPACT



- Сверхкомпактный – высота сифона 40 мм
- Сифон, ориентируемый по горизонтали на 360°
- Отсутствие запахов – мембрана блокирует неприятные запахи
- Легкость прочистки – вынимаемая мембрана и фильтр для волос, доступные сверху
- Отсутствие протечек – благодаря фланцу из ABS пластика
- Соединение с канализацией – клеится или прикручивается

## Трап «ВЕНЕЦИЯ КОМПАКТ»

## Floor drain VENISIO COMPACT

с сухим затвором

НОВИНКА


with silicone membrane



Гарантия 5 лет

Скорость слива	30 л/мин
Выход	40 мм
Решетка из матированной нержавеющей стали – 115*115 мм	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30723462	3375537233441	Коробка



## Трап ЭКОНОМ

## Floor drain ECONOM

с решеткой из нержавеющей стали и низким сифоном




Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гидрозатор	30 мм
Скорость слива	24 л/мин
Выход	50 мм (push fit)
Низкий сифон	80 мм
Корпус	ABS пластик
Съемный стаканчик-гидрозатор для удобства прочистки	
Подходит для монтажа на нижнем этаже, где не требуется дополнительной гидроизоляции	

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975027	4620016492413	Пакет



*wirquin*

- Сливные механизмы однорежимные
- Сливные механизмы двухрежимные
- Сифоны для писсуара

# СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



## Сливной механизм «MP»


с одним режимом слива



Система механизма позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка  
Легкость установки не нуждается в регулировке  
Механизм не держит крышку бачка что позволяет поднимать крышку без разборки механизма  
\*Универсален: подходит для любого бачка

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717557	4607125631469	Пакет

## Flushing mechanism MP



single push

## Сливной механизм «MD2»


с одним режимом слива



Благодаря тросику не требуется никакой регулировки  
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков  
гарантия 200000 нажатий  
\*Самый универсальный механизм на рынке

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717559	4607125631483	Пакет

## Flushing mechanism MD2



single push

## Сливной механизм «MW2»


двухрежимный



Благодаря тросику не требуется никакой регулировки  
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков  
гарантия 200000 нажатий  
\*Самый универсальный механизм на рынке

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717561	4607125631506	Пакет

## Flushing mechanism MW2



double push,  
cable system

## Сливной механизм «MW2»


двухрежимный, с гофр. переливом



Благодаря тросику не требуется никакой регулировки  
Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм), керамических и пластиковых бачков  
гарантия 200000 нажатий  
\*Самый универсальный механизм на рынке

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10717560	4607125631490	Пакет

## Flushing mechanism MW2



double push  
goffred  
overflow

# WONE

- САМЫЙ ЛЕГКИЙ В УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМ С КРОНШТЕЙНОМ НА РЫНКЕ
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ КНОПКИ обеспечивает постоянный объем смыва и экономию воды
- ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРОНШТЕЙНА автоматическая регулировка при установке
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ОБЪЕМА БОЛЬШОГО И МАЛОГО СМЫВА
- ЭЛАСТИЧНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА долговечность даже в условиях жесткой воды



два режима слива



## Сливной механизм «WONE»

двухрежимный с телескопическим переливом

## Flushing mechanism WIRQUIN ONE

double push, telescopic overflow




Гарантия  
**10** лет

- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия

Артикул  
10975022

Штрихкод  
4620016494875

Упаковка  
Пакет



## Сифон для писсуара

## Urinal siphon

1 1/4 × 40 мм с манжетами D40 мм / D46 мм  
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм

1 1/4 × 40 mm with sleeves D40 mm / D46 mm  
and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm




Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм



Артикул  
30987106

Штрихкод  
4620016496046

Упаковка  
Пакет



**wirquin**

- Заливные клапаны универсальные
- Заливные клапаны боковые
- Заливные клапаны донные



## ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## DOBLO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН,  
С ФУНКЦИЕЙ ЭКОНОМИИ ВОДЫ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

– Универсальная подводка:

подходит для всех бачков как с боковым, так и с нижним подводом воды

– Функция экономии воды:

заполнение с задержкой (заливной клапан осуществляет набор воды только когда бачок абсолютно пустой). Это позволяет экономить до 6 л воды в день (при расчете на семью из 4-х человек)

– Надежный

латунный наконечник

– Простота регулировки:

регулировка высоты благодаря телескопической трубке и регулировка уровня воды с помощью винта


– Быстрое заполнение:

примерно 35 секунд для 6 л при давлении 3 бар

– Бесшумный

– Давление:

от 0,2 до 16 бар выдерживает скачки давления до 20 бар.



## Заливной клапан «DOBLO» с функцией экономии воды

нижний/боковой подвод, латунь, 1/2"

## Inlet valve DOBLO, with water saving function

Lateral/bottom, brass 1/2"




При выборе данного механизма обращайте внимание, что расстояние от стенки бачка до отверстия под заливной механизм должно быть не меньше 45 мм

Гарантия  
**10** лет

Артикул  
10975059


Штрихкод  
4620016494936

Упаковка  
Пакет



# JOLLYFILL

- Заливной клапан начинает набор воды только после закрытия сливного механизма, то есть после окончания спуска воды, что позволяет наполнять бачок наиболее оптимальным образом.
- Данная технология позволяет экономить 6 л/день для семьи из 4 человек



боковой, латунь 1/2"



Клапан набора воды | боковой  
 Поворачивается в любую сторону на 90°  
 Подходит для бачка любого типа и размера




Гарантия  
**10**  
 лет

Артикул  
 10718758

Штрихкод  
 4607125632343

Упаковка  
 Пакет

lateral, brass 1/2"



боковой, латунь 3/8" с переходником 1/2"



Клапан набора воды | боковой  
 Поворачивается в любую сторону на 90°  
 Подходит для бачка любого типа и размера




Гарантия  
**10**  
 лет

Артикул  
 10719170

Штрихкод  
 4607125632718

Упаковка  
 Пакет

lateral, brass 3/8" with 1/2" adapter



## Заливной клапан «КОМПАКТ»

боковой, пластик 1/2" или 3/8"




Подходит для жесткой воды  
 Выдерживает высокое давление (до 10 бар)  
 Подходит для всех бачков  
 с боковой подачей воды

Гарантия  
**10**  
 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975023 1/2"	4620016494899	Пакет
10975013 3/8"	4620016494141	Пакет

## Inlet valve KOMPACT

lateral, plastic 1/2" or 3/8"



## Заливной клапан «ТОРУ»

боковой, пластик 1/2"




Боковая подводка  
 Винт пластиковый 1 1/2"  
 Подходит для любого типа бачка с боковой подводкой воды  
 Сверхкомпактный, подходит для всех видов бачков с боковой  
 подачей воды

Гарантия  
**10**  
 лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
16300601	3375537160815	Пакет

## Inlet valve «ТОРУ»

lateral, plastic 1/2"



## Заливной клапан «КОМПАКТ»


## Inlet valve KOMPACT

донный, пластик 1/2"

bottom, plastic 1/2"



Подходит для жесткой воды  
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)  
Подходит для всех бачков  
с нижней подачей воды



Гарантия  
**10**  
лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975024	4620016494905	Пакет

## Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50FP1


## Inlet valve JOLLYFILL FB50FP1

донный, пластик 1/2"

bottom, plastic 1/2"



Клапан набора воды | нижний  
Поворот на 90° без помех для сливного механизма  
Подходит для всех бачков с нижней подводкой



Гарантия  
**10**  
лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975056	4620016492659	Пакет

## Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50P1


## Inlet valve JOLLYFILL FB50P1

донный, латунь 1/2"

bottom, brass 1/2"



Клапан набора воды | нижний  
Поворот на 90° без помех для сливного механизма  
Подходит для всех бачков с нижней подводкой



Гарантия  
**10**  
лет

Артикул	Штрихкод	Упаковка
16100007	3375537147724	Пакет

## Заливной клапан «FB50»

## Inlet valve JOLLYFILL FB50

нижний, латунь  $\frac{3}{8}$ " с переходником  $\frac{1}{2}$ " и чесаным льномbottom, brass  $\frac{3}{8}$ " with  $\frac{1}{2}$ " adapter and heckled flax


Клапан набора воды | нижний  
 Поворот на 90° без помех для сливного механизма  
 Подходит для всех бачков с нижней подводкой



Артикул  
10981438

Штрихкод  
4607118807666

Упаковка  
Пакет



## Заливной клапан «JOLLYFILL» FB150TL1

## Inlet valve JOLLYFILL FB150TL1

донный, латунь  $\frac{1}{2}$ ", телескопическийbottom, brass  $\frac{1}{2}$ ", telescopic


Благодаря своей телескопической конструкции может быть  
 мгновенно адаптирован к бачку любой глубины  
 Поворот на 90° без помех для сливного механизма  
 Подходит для всех бачков с нижней подводкой



Артикул  
10975058

Штрихкод  
4620016492673

Упаковка  
Пакет



- Однорежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Однорежимный сливной механизм и боковой заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и боковой заливной клапан



## КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

## Однокнопочная арматура «MD»

с заливным клапаном «Jollyfill» донный, пластик 1/2"

## Single push set MD


with inlet valve "Jollyfill", bottom, plastic 1/2"



Гарантия 10 лет

Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой 1/2  
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой регулировки  
Гарантия – 200000 нажатий

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10719151	4607125632671	Пакет



## Однокнопочная арматура «MP»

с заливным клапаном «TOPY» боковой пластик 1/2"

## Single push set MP


with inlet valve "Topy", lateral, plastic 1/2"



Гарантия 10 лет

Комплект для бачка с боковой подводкой 1/2"  
Универсальный, сверхкомпактный подходит для всех бачков с боковой подводкой  
Система сливного механизма позволяет компенсировать расстояние между несцентрированными отверстиями крышки и бачка  
Легко устанавливается не нуждается в регулировке

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10718523	4607125632244	Пакет



## Двухкнопочная арматура «MW»

с заливным клапаном "Jolyfill", донный, пластик ½"




Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½  
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой  
регулировки  
Гарантия – 200000 нажатий

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975007	4620016492642	Пакет

## Double push set MW

with inlet valve "Jolyfill", bottom, plastic ½"



## Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE»

с заливным клапаном «Компакт», донный пластик, ½"



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды

Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975008	4620016493908	Пакет

## Double push set WIRQUIN ONE

with inlet valve "Компакт" bottom, plastic ½"

## Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE»

## Double push set WIRQUIN ONE

с заливным клапаном «Kompact», боковой пластик, 1/2"

with inlet valve "Kompact" lateral, plastic 1/2"



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды



Артикул	Штрихкод	Упаковка
10975012	4620016494097	Пакет

*wirquin*

- Гибкие соединения.  
Инновации
- Гибкие соединения  
и гофрированные  
трубы
- Трубы  
для унитаза
- Манжеты  
для унитаза




СОЕДИНЕНИЯ

## MAGICOUDE

## • ИННОВАЦИЯ

- соединение PUSH-FIT мгновенная герметичность без герметика!
- благодаря своей гибкой структуре сжимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах
- устанавливается просто, быстро и надежно без герметика и инструментов. Изгибается под любой угол от 0° до 120° и соединяет несцентрованные трубы



## Гибкое соединение «МАЖИКУД»


## Flexible connector MAGICOUDE

Ø 32/40/50 «PUSH-FIT»

D32/40/50 mm :PUSH-FIT"

Гарантия  
**5**

Эластомер				
Ø 32, Ø 40, Ø 50				
Соединение «PUSH-FIT»				
Модель "мама-мама"				
Артикул	Ø, мм	Штрихкод	Упаковка	
79026001	32	3375539062926	Без упаковки	
79027001	40	3375539062933	Без упаковки	
79028001	50	3375539062940	Без упаковки	



## Гибкое соединение «МАЖИКУД»


## Flexible connector MAGICOUDE

Ø 40/50 «PUSH-FIT»

D40/50 mm :PUSH-FIT" male/female

Гарантия  
**5**

Эластомер				
Ø 40, Ø 50				
Соединение «PUSH-FIT»				
Модель "папа-мама"				
Артикул	Ø, мм	Штрихкод	Упаковка	
79020011	40	3375537147267	Без упаковки	
79021011	50	3375537147274	Без упаковки	



## Гибкое соединение «МАЖИКУД»

## Flexible connector MAGICOUDE

Y-образное Ø 40/50 мм

Y-type D40 mm




Эластомер

Благодаря своей гибкой структуре снимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах  
Применяется для разводки систем слива

Гарантия  
**5** лет

Артикул	Размеры	Штрихкод	Упаковка
79011003	Ø 40 мм	3375539060991	Без упаковки
79013002	Ø 50 мм	3375539061004	Без упаковки



## Гофрированная труба

40 × 40/50 мм L = 800 мм

## Extendable connector

40 × 40/50 мм, L = 800 мм



L = 800 мм

Гарантия  
**2** года

Артикул	Размеры	Штрихкод	Упаковка
30718006	40 × 40/50 мм, L = 800 мм	4607125630547	Пакет
30718004	32 × 32/40 мм, L = 800 мм	4607125630561	Пакет
30719207	32 × 40/50 мм, L = 800 мм	4607125632725	Пакет



## Гибкая труба

Ø 40 мм L = 1000 мм с переходником

## Flexible connector


1½" × 40 мм, L = 1000 мм with adaptor



Прокладка коническая 1½"  
Гайка 1½"  
Переходник 1½" × 40  
L = 1000 мм, Ø 40 мм  
Гибкая труба

Гарантия  
**2** года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718114	4607125632022	Пакет



# JOLLYFLEX

- ИННОВАЦИЯ
  - Гладкая внутренняя поверхность
  - Оптимальная скорость слива
  - Система PUSH-FIT
  - Заменяет стандартную фановую трубу




## Армированная труба для унитаза «JOLLYFLEX»


## Flexible pan connector JOLLYFLEX

Ø 110

D110 mm L = 190–305 mm, "PUSH-FIT"



Соединение с унитазом	80 – 105 мм
Соединение с канализацией	104- 110 мм
Материал	ПВХ



L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
190–305	71080202 «PUSH-FIT»	3375539067877	Пленка
240–390	71080102 «PUSH-FIT»	3375539067853	Пленка

## Армированная труба для унитаза


## Extendable pan connector

Ø 110

D110 mm max L = 680 mm, "PUSH-FIT"



Соединение с унитазом	80 – 105 мм
Соединение с канализацией	110 мм
Материал	ПВХ



L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
max 680	70717573 «PUSH-FIT»	4607125631629	Пакет
max 680	70717572	4607125631612	Пакет

## Труба угловая гофрированная универсальная

с отводом и манжетой

## Extendable pan connector


with offset



Гарантия  
**2**  
года

Соединение с унитазом	85/105 мм
Демонтируемый стык	100/110 мм
Растягивается	от 245 до 405 мм
Система «PUSH-FIT»	«Вставил и забыл»
Подходит для всех видов канализации	
Сохраняет форму и необходимый наклон	
Исключает скопление воды на выходе из унитаза	
Исключает риск утечек	

	Артикул	Штрихкод	Упаковка
с отводом и манжетой	70984970	4620016493779	



## Труба гофрированная

Ø 110

## Extendable pan connector


D110 mm



Гарантия  
**5**  
лет

Соединение с унитазом	80/105 мм
Соединение с канализацией	93/110 мм
Материал	полипропилен
Подходит для всех видов канализации	
Компактная	

L, мм	Артикул		Штрихкод	Упаковка
290-640	70984961	армированная	4607118807680	Пакет
190-330	70984969	армированная укороченная	4620016493588	Пакет



Манжета для унитаза

прямая/эксцентрическая


with fins straight/offset, D110 mm  
L = 95 mm



Ø	110
L =	110 мм
Эксцентрик	19 мм

Сделано из полимерных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадов температур

	Артикул	Штрихкод	Упаковка
прямая	70717579	4607125631681	б/упак.
эксцентрическая	70717581	4607125631698	б/упак.



*wirquin*

• Инсталляции



ИНСТАЛЛЯЦИИ


## INITIO

- **ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ БАЧКА**  
двухслойная конструкция бачка обеспечивает шумоизоляцию и защиту от конденсата
- **КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ**  
узкая рама – всего 36 см
- **УДОБНЫЙ ДОСТУП**  
благодаря широкому монтажному окошку обеспечен легкий доступ к внутренним механизмам инсталляции
- **РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА**  
возможность установки унитаза на нужной высоте в пределах от 400 до 450 см
- **ПРАКТИЧНОСТЬ**  
удобная тросиковая система избавляет от необходимости в дополнительных измерениях расстояний при установке клавиши управления



### Инсталляция «ИНИСИО» Wall-hung frame INITIO

рама для несущих стен для подвесного унитаза с клавишей смыва, серия «Эссантьель», цвет глянцевый хром



Артикул	Штрихкод	Упаковка
55950020	6425366002699	Короб
55950023	6425366003214	Короб с клавишей матовый хром

### Инсталляция «ИНИСИО» пять в одном Complete Wall-hung frame INITIO

рама с бачком, унитаз, клавиша смыва, сиденье, крепежи

with control plane and pan



Артикул	Штрихкод	Упаковка
55975001	4620016494042	Короб

# LINEO SUNRISE

- Изоляционное покрытие из пенополистирола расположено снаружи бачка – 100% защита от конденсата
- Компактная модель: узкая рама – всего 36 см



ИНСТАЛЛЯЦИЯ «ЛИНЕО САНРАЙЗ»

## Инсталляция «ЛИНЕО САНРАЙЗ» пять в одном

рама для несущих стен с бачком унитаза, клавиша смыва, сиденье, крепежи

## Complete Wall-hung frame LINEO SUNRISE

with control plate and pan




Способ крепления | к полу и к стене  
 Регулировка высоты унитаза | от 400 до 450 мм  
 Совместима с всеми клавишами серий: LUNA, EGAL



Артикул  
55975002

Штрихкод  
4620016493984

Упаковка  
Короб



ИНСТАЛЛЯЦИИ



**wirquin**

- Сиденья для унитаза.  
Новинки
- Сиденья для унитаза  
Casual line
- Сиденья для унитаза  
Trendy Line
- Сиденья для унитаза  
Black Touch
- Сиденья для унитаза  
"Самара"



СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

## Сиденье «КАМЕШКИ»

## Toilet seat «PEBBLE»




НОВИНКА

Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20722971	3375537228539	Коробка

Материал	полипропилен
Вес	1,6 кг
Крепления	пластик, микролифт, быстросъем

polypropylene, plastic fixing, soft close



## Сиденье «МАРБЕЛЛА» белое

## Toilet seat «MARBELLA»




НОВИНКА

Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20723074	3375537229550	Коробка

Материал	полипропилен
Вес	1,6 кг
Крепления	пластик, микролифт, быстросъем

polypropylene, plastic fixing, soft close



## Сиденье «МОРСКОЙ БЕРЕГ»

## Toilet seat «SEASIDE»

MDF design, inox fixing, soft close



Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20722976	3375537228584	Коробка

## Сиденье «САРДИНЫ»

## Toilet seat «SCHOOL OF SARDINES»

MDF design, inox fixing, soft close



Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

Гарантия  
**2**  
года

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20722979	3375537228614	Коробка

## CASUAL LINE



- КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
- ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВНОГО ЗАКРЫТИЯ
- БЕСШУМНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА:  
ПРИ ЗАКРЫТИИ КРЫШКА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

## Сиденье «СЕМЬЯ»

## Toilet seat FAMILY

with magnet insert




Артикул  
20719572

Штрихкод  
3375537195008

Упаковка  
Коробка

Материал	полипропилен
Вес	1,5 кг
Крепления	пластик
Гарантия	2 года



## Сиденье «SOFT CLOSE FIRST»

## Toilet seat SOFT CLOSE FIRST

(soft close), polypropylen, white, plastic fixing




Артикул  
20718747


Штрихкод  
3375537186945

Упаковка  
Коробка

Материал	полипропилен
Вес	1,5 кг
Крепления	пластик
Гарантия	2 года



- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ
- ПРОЧНАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ФАКТУРА
- УСТОЙЧИВОСТЬ НА ЧАШЕ УНИТАЗА ЗА СЧЕТ СЦЕПЛЕНИЯ С ГИБКОЙ ПРОКЛАДКОЙ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ



## Сиденье «АКВАРИУМ»

## Toilet seat AQUARIUM

MDF design, inox fixing



Материал	МДФ
Вес	2,7 кг
Покрытие	антикоррозийное
Крепления	нержавеющая сталь

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20717963	3375537179220	Коробка

## Сиденье «ПЛЯЖ»


## Toilet seat HOLIDAY BEACH

MDF design, inox fixing



Материал	МДФ
Вес	2,7 кг
Покрытие	антикоррозийное
Крепления	нержавеющая сталь

Артикул	Штрихкод	Упаковка
20719122	3375537190515	Коробка







Сиденье «ЧЕРНЫЙ БАМБУК» Toilet seat «BLACK BAMBOO»



Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

MDF design,  
inox fixing,  
soft close

Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
20722853

Штрихкод  
3375537227365

Упаковка  
Коробка



СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА «BLACK TOUCH»


Сиденье «ДУБ»

Toilet seat MONTREAL



Материал	дерево
Вес	3,0 кг
Крепления	нержавеющая сталь

wood, inox fixing



Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
AV00610


Штрихкод  
3375530252845

Упаковка  
Коробка

СИДЕНЬЯ  
ДЛЯ УНИТАЗА

# «САМАРА»

- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ДЮРОПЛАСТА
- ПРОЧНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ
- УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ
  - Оснащено специальными мягкими противоскользящими уплотнительными прокладками
- С ПЛАСТИКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
  - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
  - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ «МИКРОЛИФТ»
  - Технология плавного закрытия
  - Бесшумная и безопасная система: при закрытии крышка замедляется



## Сиденье «САМАРА»

## Toilet seat SAMARA, duroplast

plastic fixing/inox fixing/soft close hinges



Материал | дюропласт  
Вес | 1,5 кг



Тип крепления	Артикул	Штрихкод	Упаковка
с пластиковым креплением	20985525	4607118807741	Коробка
с креплением из нержавеющей стали	20985526	4607118807758	Коробка
с креплением «Микролифт»	20985527	4607118807765	Коробка

*wirquin*

- Душевые стойки



ГИДРОТЕРАПИЯ

## Душевая стойка «PALERMO»

## Shower column PALERMO

серия Comfort

Comfort series



Высота	93 см
Глубина	56,5 см
Размер верхнего душа	30 x 30 см
Длина шланга	150 см
Стандарт подводки	1/2"
Термостатический смеситель	
Материал	хромированная нержавеющая сталь и ABS (верхний душ), хромированная латунь (колонна)
Система против известковых отложений	
1 режим струи ручного душа	
Функция экономии воды	
Идеально подходит для больших пространств	

Артикул  
60721391

Штрихкод  
3375537213207

Упаковка  
Коробка



## Душевая стойка «MILANO»

## Shower column MILANO

серия Touch

Touch series



Высота	от 96 до 120 см
Глубина	54 см
Диаметр верхнего душа	25 см
Длина шланга	150 см
Стандарт подводки	1/2"
4 режима струи ручного душа	
Верхний душ регулируется по высоте после установки (телескопическая штанга Ø 23/20,6)	
Материал	нержавеющая сталь (верхний душ и колонна), латунь (смеситель)
Механический смеситель	
Функция экономии воды (подача воды с воздухом)	

Артикул  
60721388

Штрихкод  
3375537213177

Упаковка  
Коробка



# Душевая стойка «VERONA»

серия Switch

# Shower column VERONA

Switch series




Высота	от 80 до 113 см
Глубина	54 см
Диаметр верхнего душа	23 см
Длина шланга	150 см
Стандарт подводки	1/2"

3 режима струи ручного душа:  
простое переключение нажатием кнопки  
Регулируется по высоте при установке  
(телескопическая штанга Ø 23/20,6  
Керамические дивертор (без смесителя)  
Материал: хромированная латунь (колонна), ABS (верхний душ)



Артикул	Штрихкод	Упаковка
60721382	3375537213115	Коробка



# Душевая стойка «RIMINI»

# Shower column RIMINI

серия Switch Bath

Switch bath series




Высота	88 см
Диаметр ручного душа	13 см
Длина шланга	150 см
Стандарт подводки	1/2"
5 режимов струи ручного душа	
Излив для наполнения ванной	
Идеально подходит для маленьких пространств	
Мыльница	
Материал: хромированная латунь (штанга, смеситель)	

Артикул  
60721438

Штрихкод  
3375537213672

Упаковка  
Коробка



*wirquin*

- Комплектующие
- Аксессуары
- POS-материалы



АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

## Комплект креплений для сиденья унитаза

Plastic hinges

из пластика




Шпильки эксцентриковые  
Специально для установки сиденья в разных положениях



Артикул  
10981440

Штрихкод  
4607118807710

Упаковка  
Пакет



## Комплект креплений для сиденья унитаза

Inox hinges

из нержавеющей стали




Антикоррозийное покрытие  
Шпильки эксцентриковые  
Специально для установки сиденья в разных положениях



Артикул  
10981439

Штрихкод  
4607118807703

Упаковка  
Пакет



## Комплект креплений для сиденья унитаза

Universal inox fixing set

из нержавеющей стали  
универсальный


Универсальное крепление



Артикул  
20985533

Штрихкод  
4607125633401

Упаковка  
Пакет



## Комплект креплений «МИКРОЛИФТ» для сидений «САМАРА»

Soft close hinges for Samara toilet seat


Подходит только для сидений серии "Самара"



Артикул  
20985534

Штрихкод  
4607125633425

Упаковка  
Пакет



## Крепежные болты для унитаза

## Fixing bolts set for a pan

M21

Антикоррозийное покрытие


M21



Артикул  
10717334

Штрихкод  
4607125631001

Упаковка  
Пакет



## Прокладка между бачком и унитазом

## Washer between a cistern and a pan

M32

Трехзубчатая, универсальная


M32



Артикул  
10717333

Штрихкод  
4607125630998

Упаковка  
Без упаковки



## Прокладка для сливного механизма МХ, МР, МD, МW

## Silicone washer for flushing mechanism

стандартная-М25

Силиконовая


M25



Артикул  
10718193

Штрихкод  
4607125632091

Упаковка  
Пакет



## Прокладка между бачком и унитазом

## Washer between a cistern and a pan

универсальная, 1 шт.

ЭВА (этиленвинилацетат)



Артикул  
10975016

Штрихкод  
4620016494790

Упаковка  
Пакет

## Набор прокладок для сифонов

## Set of washers for siphons

универсальный, 9 шт.

universal, 9 pc



ПВХ, резина, сэвилен  
 Прокладка Ø 70 мм; прокладка Ø 65 мм; прокладка коническая 1½"; прокладка коническая 1¼"; прокладка коническая 1", прокладка для корпуса сифона; обратный клапан (для отвода под стиральную машину); плоская прокладка Ø 40 мм; плоская прокладка Ø 32 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
80717799	4607125631773	Пакет

## Отвод для стиральной машины

## Washing machine outlet

универсальный


universal



Отвод для стиральной машины	1½" x 40
Регулируется по высоте	от 97 до 177 мм
Отверстие для выпуска	1½"
Диаметр трубки	40 мм
Адаптер	1¼"



Артикул	Штрихкод	Упаковка
универсальный 30717952	4607125630653	Пакет



## Фильтр в раковину


## Filter for basin Ø 70 mm

Ø 70

Нержавеющая сталь



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30981259	4607118806706	Пакет



## Обрамление для перелива раковины


## Basin overflow ring

ABS хром

ABS chromed



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718411	4607125632145	Пакет



# Пробка «Матрешка»

# MATRESHKA plug

универсальная

min. Ø 36 мм max. Ø 58 мм



Гарантия  
**2**  
года

Артикул  
30975034

Штрихкод  
4620016492710

Упаковка  
Блистер



universal  
→ max. Ø 58

→ min. Ø 36

Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

0,76 × 1,015 м



с образцами  
без образцов

Артикул  
79975004  
261697

Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

1,015 × 1,525 м



с образцами  
без образцов

Артикул  
79975002  
213456

Стенд из перфорированного металла «WIRQUIN»



Артикул  
261915

## Стенд для инсталляции

одинарный



Артикул  
261925

## Стенд для сидений



Артикул  
262077

Экспозитор для сифона «NANO»

одинарный



Артикул  
262241

Экспозитор для сифона «NANO»

тройной



Артикул  
262242

Экспозитор для сифона «WIRQUIN NEO»



Артикул  
262240

## Экспозитор для слива-перелива

большой



Артикул  
262218

## Экспозитор для слива-перелива

малый



Артикул  
262217

## Экспозитор для сливного механизма и заливных клапанов



Артикул  
262219

## Экспозитор для сливного механизма



Артикул  
262221

Экспозитор для WONE



Артикул  
262220

Экспозитор для сифона SLIM +



Артикул  
SP DS

Панель из оргстекла для инсталляции EASY



Артикул  
262195

## Панель из оргстекла для инсталляции INITIO



Артикул  
262197

## Панель из оргстекла для инсталляции LINEO SUNRISE



Артикул  
262198

## Панель из оргстекла для инсталляции CHRONO



Артикул  
262226

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
213456		96
261697		96
261915		96
261925		97
262077		97
262217		99
262218		99
262219		99
262221		99
262240		98
262241		98
262242		98
10717333	4607125630998	93
10717334	4607125631001	93
10717557	4607125631469	54
10717558	4607125631476	54
10717560	4607125631490	54
10717561	4607125631506	54
10718193	4607125632091	93
10718523	4607125632244	64
10719151	4607125632671	64
10975007	4620016492642	65
10975008	4620016493908	65
10975009	4620016493915	55
10975010	4620016493922	61
10975011	4620016494080	60
10975012	4620016494097	66
10975013	4620016494141	60
10975014	4620016494547	60
10975015	4620016494554	58
10975016	4620016494790	93
10975056	4620016492659	61
10975057	4620016492666	59
10975058	4620016492673	62
10981439	4607118807703	92

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
10981440	4607118807710	92
10981441	4607125632916	62
10981470	4620016493762	59
16100007	3375537147724	61
16300601	3375537160815	60
20717959	3375537179183	83
20717963	3375537179220	82
20718747	3375537186945	81
20719122	3375537190515	84
20719131	3375537190607	82
20719572	3375537195008	81
20720369	3375537202942	83
20720370	3375537202959	83
20721598	3375537215270	84
20721599	3375537215287	84
20722853	3375537227365	85
20722971	3375537228539	78
20722974	3375537228560	78
20722975	3375537228577	79
20722976	3375537228584	79
20722977	3375537228591	79
20722978	3375537228607	80
20722979	3375537228614	80
20723074	3375537229550	78
20985525	4607118807741	86
20985526	4607118807758	86
20985527	4607118807765	86
20985533	4607125633401	92
20985534	4607125633425	92
30717335	4607125631018	16
30717336	4607125631025	17
30717337	4607125631032	17
30717339	4607125631056	24
30717342	4607125631087	34
30717343	4607125631094	34

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30717349	4607125631155	31
30717564	4607125631537	22
30717567	4607125631568	22
30717569	4607125631582	20
30717574	4607125631636	95
30717575	4607125631643	95
30717576	4607125631650	95
30717577	4607125631667	95
30717578	4607125631674	95
30717647	4607125631803	40
30717754	3375537177219	47
30717755	3375537177226	47
30717756	3375537177233	47
30717817	3375537177844	48
30717952	4607125630653	94
30717974	4607125631940	12
30717977	4607125631964	12
30717981	4607125632008	44
30717983	4607125630370	18
30717985	4607125630387	18
30717987	4607125630431	33
30717988	4607125630585	33
30717991	4607125630592	33
30717993	4607125630455	18
30717995	4607125630462	18
30717998	4607125630516	34
30717999	4607125630608	34
30718002	4607125630615	34
30718004	4607125630561	69
30718006	4607125630547	69
30718008	4607125630356	46
30718022	4607125630110	16
30718023	4607125630127	14
30718024	4607125630134	14
30718026	4607125630158	15

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30718030	4607125630196	15
30718032	4607125630172	14
30718036	4607125630240	32
30718048	4607125630257	32
30718050	4607125630271	31
30718052	4607125630677	31
30718053	4607125630622	32
30718054	4607125630295	16
30718055	4607125630301	40
30718058	4607125630332	23
30718059	4607125630349	24
30718060	4607125630639	23
30718061	4607125631551	24
30718114	4607125632022	69
30718153	4607125632077	45
30718249	3375537182084	43
30718253	4607125632138	95
30718254	4607125632121	95
30718411	4607125632145	94
30718585	4607125631599	23
30718589	4607125632282	33
30718637	4607125632374	15
30718662	3375537186112	42
30719207	4607125632725	69
30719248	3375537191772	21
30721027	3375537209521	49
30721030	3375537209552	49
30721033	3375537209583	49
30722011	3375537219308	50
30722012	3375537219315	51
30722847	3375537227303	29
30722848	3375537227310	29
30722857	3375537227402	35
30722869	3375537227518	35
30722870	3375537227525	35

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30723462	3375537233441	52
30975011	4620016492345	46
30975014	4620016492703	22
30975027	4620016492413	52
30981259	4607118806706	94
30987068	4620016494233	27
30987069	4620016494240	27
30987070	4620016494257	27
30987071	4620016494264	28
30987072	4620016494271	9
30987073	4620016494288	9
30987074	4620016494295	9
30987075	4620016494301	10
30987086	4620016495032	17
30987092	4620016495094	10
30987093	4620016495087	28
30987099	3375537231942	36
30987100	3375537231959	36
30987101	3375537231966	36
30987106	4620016496046	56
30987107	4620016496053	45
30987108	4620016496060	95
31160002	3375537147236	11
31180002	3375537140435	13
31560002	3375537147250	30
31608002	3375539057779	37
31640003	3375537135240	38
31650001	3375537135189	38
32040001	3375539054051	39
32050001	3375539054044	38
32140001	3375539058196	39
32140101	3375537135356	39
34020201	3375537144815	44
50975050	4620016494035	76
55950020	6425366002699	74

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
55950023	6425366003214	74
55975001	4620016494042	74
55975002	4620016493984	75
60721382	3375537213115	89
60721388	3375537213177	88
60721391	3375537213207	88
60721438	3375537213672	90
70717572	4607125631612	70
70717573	4607125631629	70
70717579	4607125631681	72
70717581	4607125631698	72
70984964	4607125633159	71
70984965	4607125633166	71
70984968	4607125633168	71
70984970	4620016493779	71
71080102	3375539067853	70
71080202	3375539067877	70
79011003	3375539060991	69
79013002	3375539061004	69
79020011	3375537147267	68
79021011	3375537147274	68
79026001	3375539062926	68
79027001	3375539062933	68
79028001	3375539062940	68
79975002		96
79975004		96
80717799	4607125631773	94
AB00610	3375530252845	85
SL211B	3375530093318	37
SL213	3375530309983	37
SP3178	3375530105912	33
SP406099	3375536024903	45
SP2063399	3375536023951	40

		МФД	20719142	20719143	20719144	20719145	20719132	20719148	20719570	20718772	20717959	20719131	20717962	20719125	20718562	20717964	20720369	20719127	20720370	20721599	20721598	20719122	Дерево	20719732	20719150	Полипропилен	20719572	20719135	Дюропласт	20719134	20985525	20985526	20985527	Полирезин	20719133	20717968	20718841		
Торговая марка	Модель																																						
Santek	Римини																																						
	Цезарь		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
	Анимо		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
	Сенатор		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
	Алькор		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
	Бриз		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*														
	Лига		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
	Полар		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
Jika	Бореаль		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Vega		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
Roca	Lyra		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Mitos		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
Vitra	Viktoria Nord		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Pure						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Grand		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Nord		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
Jacob Delafon	S50		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Brive		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
Cersanit	Patio		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Top						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Trento		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Delfi						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Berta		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Vista		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
Sensea	Tiger						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																			
	Мираж						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Твист						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
Iddis	Рино						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Odisey Nova																															*	*	*					
Rosa	Премьер		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Стандарт		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Комфорт		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Ресса																																	*	*	*			
	Норд																																						
	Поло		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
	Галант		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																		
Евро		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																			





**TOUR**  
  
**wirquin**

открой для себя  
все наши инновации



мастер-классы



**WIRQUIN TOUR**  
едет к вам



гарантированные  
призы



УНИКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ  
Успейте принять участие в мероприятии,  
где Вас ждут новинки и инновации инженерной  
сантехники, мастер-классы и розыгрыш призов  
[wirquin.ru](http://wirquin.ru)



эксперт в инженерной  
сантехнике





# *WIRQUIN*

## САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

■ ■  
ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



[www.wirquin.ru](http://www.wirquin.ru)

Международная группа компаний  
**WIRQUIN**

ООО «Виркэн-Рус»

**Производство:**

Россия, 601110, Владимирская обл.,  
Петушинский р-н, г. Костерёво,  
ул. Писцова, д. 50/3  
Тел./факс: +7 (49243) 42-656

**Офис продаж:**

109428, Москва, Рязанский пр-т,  
д. 22, корп. 2  
Тел./факс: +7 (495) 740-43-71  
(многоканальный)