

wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ



КАТАЛОГ
2023

ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА



1977

ЗАПУСК ПЕРВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ



10

ФИЛИАЛОВ



6

ЗАВОДОВ



1400

СОТРУДНИКОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ



ИННОВАЦИИ - ОСНОВА ДНК WIRQUIN

Инновации имеют первоочередное значение во всех проектах компании, поэтому каждый год Группа создает продукты, которые получают многочисленные награды, становятся хитами продаж и аналогов которым нет у конкурентов.

История WIRQUIN – это история создания, развития, выхода на международный уровень и укрепления своих позиций на международном рынке. Но все это было бы невозможно без приверженности и вовлеченности сотрудников компании.

wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ГРУППА WIRQUIN

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023

МОЙКА

- 6 Сифоны для мойки. Инновации
- 13 Сифон универсальный
- 14 Сифоны для мойки
- 17 Выпуски для мойки
- 18 Гофрированные сифоны для мойки

ВАННА

- 20 Сливы-переливы для ванн. Инновации
- 22 Сливы-переливы для ванн

РАКОВИНА

- 30 Сифоны для раковины. Инновации
- 35 Сифоны для раковины
- 38 Гофрированные сифоны для раковины
- 39 Сифоны для писсуара
- 42 Сифоны и выпуски для раковины.
Коллекция Black Touch
- 43 Сифоны для раковины из латуни
- 47 Выпуски для раковины из латуни
- 48 Выпуски и сливы для раковины

ДУШ

- 50 Сифоны для душевых поддонов. Инновации
- 52 Сифоны для душевых поддонов
- 57 Трапы линейные для душа
- 59 Трапы точечные для душа. Инновации
- 60 Трапы точечные для душа

СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

- 62 Сливные механизмы однорежимные /
двуруежимные
- 64 Сливные механизмы двухрежимные

ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

- 66 Заливные клапаны универсальные
- 67 Заливные клапаны боковые
- 69 Заливные клапаны донные

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

- 72 Однорежимный сливной механизм и донный
заливной клапан / боковой заливной клапан
- 73 Двухрежимный сливной механизм и донный
заливной клапан
- 74 Двухрежимный сливной механизм и боковой
заливной клапан

СОЕДИНЕНИЯ

- 76 Гибкие соединения. Инновации
- 77 Гибкие соединения и гофрированные трубы
- 78 Трубы для унитаза
- 80 Манжеты для унитаза

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

- 82 Сиденья для унитаза. Новинки
- 84 Сиденья для унитаза «Casual Line»
- 86 Сиденья для унитаза «Black Touch»
- 87 Сиденья для унитаза «Самара»

АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

- 90 Комплектующие
- 92 Аксессуары
- 94 POS-материалы

«...Наша сила заключается в овладении всем процессом производства продукции на его различных этапах, от зарождения идеи до введения готового изделия в коммерческий оборот. Постоянный пересмотр реализованных идей позволяет нам постоянно двигаться вперед».

Президент WIRQUIN
Даниэль Ле Коэнт



Французская компания WIRQUIN – ведущее предприятие в сфере производства сантехнической арматуры и аксессуаров.

1969 год является отправной точкой для WIRQUIN, когда основатель Группы Даниэль Ле Коэнт начал производство пластиковых слиновых механизмов.

За годы своего развития, компания укрепила свои позиции не только во Франции, но и за рубежом, открыв филиалы по всему миру и став международной Группой компаний.

Сегодня группа WIRQUIN – это 10 филиалов, в том числе 6 заводов (во Франции, Великобритании, России, Румынии, ЮАР, Китае) 4 коммерческих подразделения (в Испании, Португалии, Бенилюксе, Китае).

С 2005 года на российском рынке продукцию WIRQUIN представляет торгово-производственная компания ООО «Виркэн-Рус». Мы предлагаем нашим партнерам широкий ассортимент продукции собственного производства, а также инновационные разработки Wirquin, многие из которых уникальны и не имеют аналогов.

WIRQUIN – неоднократный лауреат премий международных выставочных салонов за дизайн и инновационные решения.

Наша миссия

Повышать комфорт и гигиеничность.

Предлагать умные, эстетичные и высококачественные инновации, простые в установке и использовании.

Стремиться к удовлетворению клиентов, монтажников и конечных пользователей, предлагая продукты, экономящие воду, время и пространство.

Инновации

Инновация - это часть общей стратегии компании, и Группа постоянно фокусируется на улучшениях и нововведениях в производстве.

Wirquin всегда среди первых по инновациям, каждый год разрабатывается 10 новых продуктов с целью облегчения домашнего быта и успешной работы профессионалов. Для достижения этой цели, каждый год Группа инвестирует 5% своего оборота в исследования и разработки.

Для Wirquin инновация означает знание дела, практическое применение и использование продукта в таких же условиях, в каких его использует потребитель.

Качество

Wirquin делает все возможное, чтобы обеспечить качество продукции и обслуживания. Команда технических специалистов тестирует продукцию при специальных условиях перед запуском на рынок для обеспечения максимального качества продукции.

Таким образом, технические характеристики продукции проверены официальными организациями, такими как, к примеру, AFNOR, которая сертифицирует соответствие продукции стандартам NF во Франции и WRAS в Англии.

Кроме того, система менеджмента качества компании соответствует международным стандартам, что подтверждено сертификатом ISO 9001.

В то же время, Wirquin придерживается принципа защиты окружающей среды путем применения стандартов ISO 14001.

Качество, окружающая среда и рациональное развитие - эти термины отражают долгосрочные обязательства компании и обеспечивают пожизненную гарантию качества продукции.

Ассортимент

Гамма продукции Wirquin постоянно расширяется за счет новых разработок. Wirquin - единственный французский производитель сантехнического оборудования для всего дома.

Туалет: системы скрытого монтажа, сидения для унитазов, сливные и заливные механизмы.

Ванна: сливы-переливы, сифоны, выпуски, аксессуары.

Кухня: сифоны, сливы-переливы, специальные решения для оптимизации пространства.

Дом: универсальные соединения, отводы для стиральных машин.



- Сифоны для мойки.
Иновации
- Сифон универсальный
- Сифоны для мойки
- Выпуски для мойки
- Гофрированные
сифоны для мойки



МОЙКА

WIRQUIN NEO и NEO AIR

Гарантия отсутствия протечек!



НОВИНКА



Сифон

neo

Гарантия
5



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
В КОРПУС ПРОКЛАДКИ



СТАКАН СИФОНА
РАСКРУЧИВАЕТСЯ
В 1/4 ОБОРОТА



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС ПРОКЛАДКИ:

Благодаря технологии двухкомпонентного литья нет риска протечек и потери прокладок



ФУНКЦИЯ QUICK SAFE

Гайка с установкой в 1/4 оборота и интегрированной прокладкой: надежная и быстрая установка



Сифон**neo**
AIR

AIR функция

ПРОДУКТ 2 В 1

Эта инновационная функция заменяет традиционные вентиляционные клапаны и предотвращает проникновение шума и неприятных запахов из канализации



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

AIR SYSTEM:


аналог вентиляционного клапана, встроенный в сифон и имеющий такие же характеристики, как и традиционный вентиляционный клапан



До



После



WIRQUIN NEO AIR позволяет естественно вентилировать трубы: когда давление в трубах понижается, мембрана открывается и создает постоянную вентиляцию, чтобы предотвратить всасывание воздуха и воды из гидрозатвора

Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска



Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм


Артикул
30987072

Штрихкод
4620016494271

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm without waste



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 мм без выпуска



Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм


Артикул
30987073

Штрихкод
4620016494288

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1½" × 40 mm without waste



Сифон WIRQUIN NEO

1½" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину



Регулировка по высоте	от 90 до 138 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59,5 л/мин
Отверстие слива	1½"
Выход	Ø 40 мм


Артикул
30987074

Штрихкод
4620016494295

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1½" × 40 mm without waste,
with washing machine outlet



Сифон WIRQUIN NEO

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с выпуском и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Решетка	нержавеющая сталь $\varnothing 70$ мм

Артикул
30987067

Штрихкод
4620016494226

Siphon WIRQUIN NEO

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with waste and extandable tube $40 \times 40/50$ mm,
L = 800 mm



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с выпуском и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Решетка	нержавеющая сталь $\varnothing 70$ мм

Артикул
30987083

Штрихкод
4620016494783

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with waste and extandable tube $40 \times 40/50$ mm,
L = 800 mm



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с выпуском и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм, L = 800 мм
и с отводом для стиральной машины




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	57,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Решетка	нержавеющая сталь $\varnothing 70$ мм

Артикул
30987091

Штрихкод
4620016496589

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with waste and extandable tube $40 \times 40/50$ mm,
L = 800 mm



SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ



Сифон «СЕНЗО»

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм без выпуска – технология «Сухой сифон»



- Экономия пространства под мойкой
- Возможность поворота на 90°
- Комплектуется локтевым соединением для возможности крепления в горизонтальном положении
- Технология «Сухой сифон»
- Может также применяться в системе кондиционирования и отопления в качестве обратного клапана


Выход	$\varnothing 40$ мм
Соединение	Push-fit
Скорость слива	38,4 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30719169	4607125632701	Пакет

SENZO waterless siphon

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm without waste,
"PUSH-FIT"



ESPACE

СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ. ИННОВАЦИИ

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД МОЙКОЙ



Сифон «ЭСПАС»

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с отв. для ст./м.
для 2-й мойки без выпусков



Регулировка по длине	от 160 до 280 мм
Сверхплоский	95 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	39 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40$ мм




Артикул
30717977

Штрихкод
4607125631964

Упаковка
Пакет

ESPACE siphon

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm super slim for double sink with wasing machine outlet, without waste



Сифон «ЭСПАС»

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с отв. для ст./м.
без выпуска



- Экономия пространства под мойкой
- Универсальный сифон, подходит для кухонной мойки и раковины, в комплекте переходник $1\frac{1}{2}$ на $1\frac{1}{4}$

Сверхплоский	95 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	39 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40$ мм




Артикул
30717975

Штрихкод
4607125631957

Упаковка
Пакет

ESPACE siphon

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm super slim with wasing machine outlet, without waste



TOUT-EN-1

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- УДОБСТВО



Сифон "Все в одном" универсальный
для раковины и мойки

«TOUT-EN-1» universal siphon
for sink and washbasin

- Универсальность: один сифон для раковины, мойки и биде
- Интегрированные в корпус прокладки: Надежная и длительная герметичность
- Соединение Push-fit: Легкая и быстрая установка
- Легкость прочистки: Монтаж и демонтаж стакана сифона осуществляется простым поворотом

"PUSH-FIT" outlet from 32 to 40 mm



Регулировка по высоте от 45 до 90 мм

Гидрозатвор 50 мм

Скорость слива 62,4 л/мин


Отверстие слива 1½"-1¼"

Выход Ø 32-40 мм

Артикул
30987063

Штрихкод
4620016494172

Упаковка
Пакет



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм без выпуска


Артикул
30718023

Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм

Штрихкод
4607125630127Упаковка
Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm without waste



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм с выпуском


Артикул
30718024

Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

Штрихкод
4607125630134Упаковка
Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm with waste



Сифон «МИНОР»

1½" × 40 мм с выпуском и отводом под стиральную машину


Артикул
30718032

Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1½"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

Штрихкод
4607125630172Упаковка
Пакет

MINOR siphon

1½" × 40 mm with waste and washing machine outlet



Сифон «МИНОР»

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с выпуском и гофротрубой $40 \times 40/50$, L = 800 мм $1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with waste and extandable tube $40 \times 40/50$ mm, L = 800 mm




Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь $\varnothing 70$ мм

Артикул
30718026

Штрихкод
4607125630158

Упаковка
Пакет



MINOR siphon

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с выпуском, отводом под стиральную машину и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь $\varnothing 70$ мм

Артикул
30718030

Штрихкод
4607125630196

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with waste, washing machine outlet and extandable tube $40 \times 40/50$ mm, L = 800 mm



Сифон «ТУР ЭФФЕЛЬ»

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм с литым выпуском и гофротрубой 40×50 , L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 95 до 140 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Решетка	нерж. сталь $\varnothing 70$ мм

Артикул
30718637

Штрихкод
4607125632374

TOUR EIFFEL siphon

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with cast waste and extandable tube $40 \times 40/50$ mm, L = 800 mm



Сифон «МИНОР»

MINOR siphon

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм
с выпуском
и переливом
для мойки




Гофрированный перелив	L = 300 мм
Регулировка по высоте	от 55 до 145 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40$ мм
Решетка	нерж. сталь $\varnothing 70$ мм



Артикул
30718022

Штрихкод
4607125630110

Упаковка
Пакет

Выпуск $\varnothing 70$

с нержавеющей решеткой



Решетка нерж. сталь
Винт нерж. сталь, L = 40 мм

- для мойок толщиной до 16 мм




Артикул
30718054

Штрихкод
4607125630295

Упаковка
Пакет

Waste D70 mm

with stainless steel grid

Выпуск $\varnothing 90$

с нержавеющей решеткой



Решетка с затвором нерж. сталь $\varnothing 114$ мм
• для мойок толщиной до 18 мм




Артикул
30717335

Штрихкод
4607125631018

Упаковка
Пакет

Waste D90 mm

with stainless steel grid



Выпуск Ø 90

с нержавеющей
решеткой
и круглым
переливом



Гарантия
2
год


Артикул
30717336

Штрихкод
4607125631025

Упаковка
Пакет

Waste D90 mm

with stainless steel grid and round overflow



Выпуск Ø 90

с нержавеющей
решеткой
и прямоугольным
переливом



Гарантия
2
год


Артикул
30717337

Штрихкод
4607125631032

Упаковка
Пакет

Waste D90 mm

with stainless steel grid
and square overflow



Выпуск Ø 90

с круглым и прямоугольным
переливами



Гарантия
2
год


Артикул
30987086

Штрихкод
4620016495032

Упаковка
Пакет

Waste D90 mm

with round and square overflow



Сифон гофрированный

$1\frac{1}{2}'' \times 40/50$ мм,
с выпуском,
 $L = 800$ мм



Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь $\varnothing 70$ мм


- Простота установки

Артикул
30717983

Штрихкод
4607125630370

Упаковка
Пакет

Extendable siphon



Сифон гофрированный

$1\frac{1}{2}'' \times 40/50$ мм
с выпуском,
 $L = 1200$ мм



Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь $\varnothing 70$ мм


- Простота установки

Артикул
30717985

Штрихкод
4607125630387

Упаковка
Пакет

Extendable siphon



Сифон гофрированный

$1\frac{1}{2}'' \times 40/50$ мм,
без выпуска
 $L = 800$ мм



Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
$L =$	800 мм


- Простота установки

Артикул
30717993

Штрихкод
4607125630455

Упаковка
Пакет

Extendable siphon



Сифон гофрированный

$1\frac{1}{2}'' \times 40/50$ мм,
без выпуска
 $L = 1200$ мм



Скорость слива	54,5 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{2}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
$L =$	800 мм


- Простота установки

Артикул
30717995


Штрихкод
4607125630462

Упаковка
Пакет

Extendable siphon



- Сливы-переливы для ванн. Инновации
- Сливы-переливы для ванн



ВАННА

SB 600

- ИННОВАЦИОННЫЙ
- СВЕРХСКОРОСТНОЙ
- не засоряется
- компактный
- ориентируемый по горизонтали
- самоцентрирующаяся нижняя прокладка



Слив-перелив «SB600»/«SB500»

полуавтоматический, вентиль и клапан хромированная латунь,
L = 600 мм/500 мм




Гарантия
5 лет

Гидрозатвор	56 мм
Перелив	600/500 мм
Сверхскоростной	62 л/мин. При h воды 300 мм
Система защиты троса	не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования)

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30717569	4607125631582	Блистер
30717938	4607125631919	Блистер

SB600/SB500 bath cable

SB600/SB500 bath waste semi-automatic, valve and waste chromed brass, L = 600 mm/500 mm



Слив-перелив «SB600»/«SB500»

полуавтоматический, вентиль и клапан хромированная латунь,
L = 600 мм/500 мм и труба 45° (40-40/50)



НОВИНКА




Гарантия
5 лет

Гидрозатвор	56 мм
Перелив	600/500 мм
Сверхскоростной	62 л/мин. При h воды 300 мм
Система защиты троса	не ломается даже при форсировании вентиля (100 000 циклов тестирования)

Артикул	Штрихкод	Упаковка
30975100	4620016497111	Блистер
30975101	4620016497128	Блистер

SB600/SB500 bath cable

SB600/SB500 bath waste semi-automatic, valve and waste chromed brass, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)





Слив-перелив «ЭЛТОН»

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм



Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	56 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	62 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

• Для всех типов ванн


Артикул
30717564

Штрихкод
4607125631537

Упаковка
Пакет

ELTON bath waste

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm



Слив-перелив «ЭЛТОН»

полуавтоматический, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, перелив L = 600 мм и труба на 45° (40-40/50)



Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	56 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	62 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

• Для всех типов ванн


Артикул
30987150

Штрихкод
4620016497098

Упаковка
Пакет

ELTON bath waste

semi-automatic, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив «SP5603»

полуавтоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм



Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	43 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм

• Для всех типов ванн


Артикул
30717567

Штрихкод
4607125631568

Упаковка
Пакет

SP5603 bath waste

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm



Слив-перелив «SP5603»

SP5603 bath waste

полуавтоматический с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан нержавеющая сталь, L = 600 мм и труба на 45° (40-40/50)

semi-automatic, with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste stainless steel, L = 600 mm and tube 45° (40-40/50)




НОВИНКА



Артикул
30975103

Штрихкод
4620016497142

Упаковка
Пакет



Слив-перелив

Bath waste

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, замок, L = 700 мм


semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm



Артикул
30975014

Штрихкод
4620016492703

Упаковка
Пакет



Слив-перелив

Bath waste

полуавтоматический, с внешним кабелем и регулируемым сифоном, вентиль хромированная латунь, клапан нержавеющая сталь, L = 700 мм и труба на 45° (40-40/50)

semi-automatic with outer cable and adjustable siphon, valve chromed brass, waste stainless steel, zamak, L = 700 mm and tube 45° (40-40/50)




НОВИНКА



Артикул
30975104

Штрихкод
4620016497159

Упаковка
Пакет



Слив-перелив «КЛИК-КЛАК»

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм



Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	пластик/нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	52 л/мин
• Для всех типов ванн	
• Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания	


Артикул
30718585

Штрихкод
4607125631599

Упаковка
Пакет

CLICK CLACK bath waste

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm



Слив-перелив «КЛИК-КЛАК»

автоматический, с регулируемым сифоном, вентиль ABS хромированный, клапан пластик, нержавеющая сталь, L = 700 мм и труба на 45° (40-40/50)



Вентиль	ABS хромированный
Сифон	ориентируемый по горизонтали
Клапан	пластик/нержавеющая сталь
Гидрозатвор	55 мм
Перелив	L = 700 мм
Скорость слива	52 л/мин
• Для всех типов ванн	
• Испытан: 50 000 циклами открывания/закрывания	


Артикул
30987148

Штрихкод
4620016497074

Упаковка
Пакет

CLICK CLACK bath waste

automatic with adjustable siphon, valve chromed ABS, waste plastic, stainless steel, L = 700 mm and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив

1½" x 40 мм, с S-образным сифоном и пробкой



Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь

Экономический стандарт


Артикул
30718058

Штрихкод
4607125630332

Упаковка
Пакет

Bath waste

1½" x 40 mm with S-shaped siphon and plug



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм



Гарантия
5 лет


Гидrozатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	

Артикул
30718060

Штрихкод
4607125630639

Bath waste

1½" × 40 mm with S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с S-образным сифоном, пробкой и трубой на 45° (40-40/50)



НОВИНКА

Гарантия
5 лет


Гидrozатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	нерж. сталь
Экономический стандарт	

Артикул
30975106

Штрихкод
4620016497173

Bath waste

1½" × 40 mm with S-shaped siphon, plug and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив

1½" × 40 мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и гофротрубой 40 × 40/50 мм



Гарантия
5 лет


Гидrozатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	пластик
Экономический стандарт	

Артикул
30717339

Штрихкод
4607125631056

Bath waste

1½" × 40 mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and extendable tube 40 × 40/50 mm



Слив-перелив

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм, с пластиковым выпуском, S-образным сифоном, пробкой и трубой на 45° (40-40/50)



НОВИНКА




Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	39 л/мин
Решетка	пластик
Экономический стандарт	

Артикул
30975107

Штрихкод
4620016497180

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with plastic waste, S-shaped siphon, plug and tube 45° (40-40/50)



Слив-перелив

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм, с регулируемым сифоном и пробкой




Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин

Артикул
30718059

Штрихкод
4607125630349

Упаковка
Пакет

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with ajustable siphon and plug



Слив-перелив

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ мм, с регулируемым сифоном, пробкой и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм




Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь

Артикул
30718061

Штрихкод
4607125631551

Упаковка
Пакет

$1\frac{1}{2}'' \times 40$ mm with ajustable siphon, plug and extendable tube $40 \times 40/50$ mm



Слив-перелив

1½" x 40 мм, с регулируемым сифоном, пробкой и с трубой на 45° (40-40/50)



НОВИНКА


Сифон	ориентируемый по горизонтали
Гидрозатвор	55 мм
Слив перелив	L = 550 мм
Скорость слива	43 л/мин
Решетка	нерж. сталь



Артикул
30975108

Штрихкод
4620016497197

1½" x 40 mm with adjustable siphon, plug and tube 45° (40-40/50)



Упаковка
Пакет

Сифон «Универсал»

для ванн 1½ x 40 мм с полуавтоматическим сливом, вентиль перелива из матовой латуни чёрного цвета L = 700 и трубой на 45° (40-40/50).



НОВИНКА


Вентиль	ABS хромированный
Клапан	нержавеющая сталь
Гидрозатвор	56 мм
Перелив	L = 600 мм
Скорость слива	62 л/мин
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь Ø 70 мм
• Для всех типов ванн	



Артикул
30987147

Штрихкод
4620016496664

for bathtubs with semi-automatic drain, overflow valve from mate black stainless steel, L=700 and tube 45° (40-40/50)



Упаковка
Пакет

wirquin



*Smart
For Good*



- Сифоны для раковины.
Иновации
- Сифоны для раковины
- Гофрированные
сифоны для раковины
- Сифоны для раковины
из латуни
- Выпуски для раковины
- Выпуски и сливы
для раковины
- Сифоны для писсуара



РАКОВИНА

РАКОВИНА

WIRQUIN NEO и NEO AIR

Гарантия отсутствия протечек!

neo

neo AIR



Сифон WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм без выпуска



Регулировка по высоте от 54 до 114 мм

Гидрозатвор 50 мм

Скорость слива 59 л/мин

Отверстие слива 1¼"

Выход Ø 40 мм




Артикул
30987068

Штрихкод
4620016494233

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 mm without waste



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 мм без выпуска



Регулировка по высоте от 54 до 114 мм

Гидрозатвор 50 мм

Скорость слива 59 л/мин

Отверстие слива 1¼"

Выход Ø 40 мм




Артикул
30987069

Штрихкод
4620016494240

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

1¼" × 40 mm without waste



Сифон WIRQUIN NEO

1¼" × 40 мм без выпуска с отводом под стиральную машину



Регулировка по высоте от 90 до 138 мм

Гидрозатвор 50 мм

Скорость слива 62 л/мин

Отверстие слива 1¼"

Выход Ø 40 мм




Артикул
30987070

Штрихкод
4620016494257

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO

1¼" × 40 mm without waste,
with washing machine outlet



Сифон WIRQUIN NEO

$1\frac{1}{4}'' \times 40$ мм с выпуском и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм,
 $L = 800$ мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Решетка	нержавеющая сталь $\varnothing 63$ мм

Артикул
30987065

Штрихкод
4620016494202

Упаковка
Пакет

Siphon WIRQUIN NEO



Сифон WIRQUIN NEO AIR SYSTEM

$1\frac{1}{4}'' \times 40$ мм с выпуском и гофротрубой $40 \times 40/50$ мм,
 $L = 800$ мм




Регулировка по высоте	от 54 до 114 мм
Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	59 л/мин
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}''$
Выход	$\varnothing 40/50$ мм
Решетка	нержавеющая сталь $\varnothing 63$ мм

Артикул
30987079

Штрихкод
4620016494523

Siphon WIRQUIN NEO AIR SYSTEM



NANO 6.7

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА
- ГИГИЕНИЧНОСТЬ



Сифон «NANO 6.7»

1 1/4 × 32 с выпуском – технология «Сухой сифон»



Гарантия
10 лет

Специальная гайка установка в четверть оборота

Быстрая и простая установка корпуса

Поворот корпуса стакана на 360°, наклон ±4°

Скорость слива 30 л/мин

Система «очистка сверху»

Силиконовая мембрана (сухой затвор)


Артикул
30724230

Штрихкод
3375537240579

Упаковка
Коробка

NANO 6.7 waterless siphon


1 1/4" × 32 mm with waste



SENZO

СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ. ИННОВАЦИИ

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД РАКОВИНОЙ



Сжимается
без лишних усилий



Возможность
поворота на 90°



Сифон «СЕНЗО»

1¼ × 32 без выпуска – технология «Сухой сифон»



Выход | Ø 32 мм

Возможность поворота на 90°


Комплектуется локтевым соединением для возможного крепления в горизонтальном положении;

Скорость слива 38,4 л/мин

Соединение «Push-fit»

SENZO waterless siphon

1¼" × 32 mm without waste



Артикул
30719168

Штрихкод
4607125632695

Упаковка
Пакет



Сифон «МИНОР»

$1\frac{1}{4}$ " x 40 мм с выпуском
и гофротрубой 40 x 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}$ "
Скорость слива	36 л/мин
Выход	\varnothing 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь

Артикул
30718050

Штрихкод
4607125630271

MINOR siphon

$1\frac{1}{4}$ " x 40 mm with waste
and extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон «МИНОР»

$1\frac{1}{2}$ " x 40 мм с выпуском, отводом под стиральную машину
и гофротрубой 40 x 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 97 до 177 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}$ "
Скорость слива	36 л/мин
Выход	\varnothing 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь

Артикул
30718052

Штрихкод
4607125630677

MINOR siphon

$1\frac{1}{4}$ " x 40 mm with waste, washing machine outlet and extendable
tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон «МИНОР»

$1\frac{1}{4}$ " x 40 мм с пластиковым выпуском и гофротрубой
40 x 40/50 мм, L = 800 мм




Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}$ "
Скорость слива	36 л/мин
Выход	\varnothing 40/50 мм
Выпуск	есть
Решетка	пластик
Экономичный стандарт	

Артикул
30717349

Штрихкод
4607125631155

MINOR siphon

$1\frac{1}{4}$ " x 40 mm with plastic waste and extendable tube
40 x 40/50 mm, L = 800 mm




Сифон «МИНОР»

 $1\frac{1}{4}'' \times 40$ мм без выпускаАртикул
30718036

Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40$ мм

Штрихкод
4607125630240Упаковка
Пакет

MINOR siphon

 $1\frac{1}{4}'' \times 40$ mm without waste


Сифон «МИНОР»

 $1\frac{1}{4}'' \times 40$ мм с выпускомАртикул
30718048

Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40$ мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь

Штрихкод
4607125630257Упаковка
Пакет

MINOR siphon

 $1\frac{1}{4}'' \times 40$ mm with waste


Сифон «МИНОР»

 $1\frac{1}{4}'' \times 40$ мм с отводом под стиральную машинуАртикул
30718053

Регулировка по высоте	от 55 до 150 мм
Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}''$
Скорость слива	36 л/мин
Выход	$\varnothing 40$ мм
Выпуск	есть
Решетка	нерж. сталь

Штрихкод
4607125630622Упаковка
Пакет

MINOR siphon

 $1\frac{1}{4}'' \times 40$ mm with waste and washing machine outlet

Сифон с низким стаканчиком

1¼" × 32 мм без выпуска



Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм
Гидрозатвор	40 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	31 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Подходит для	биде и раковины
	Сверхкомпактный


Артикул
30987142

Штрихкод
4620016496602

Упаковка
Пакет

Siphon with short base

1¼" × 32 mm without waste



Сифон с низким стаканчиком

1¼" × 32 мм с выпуском



Регулировка по высоте	от 45 до 90 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	31 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Подходит для	биде и раковины
	Сверхкомпактный


Артикул
30975059

Штрихкод
4620016492857

Упаковка
Пакет

Siphon with short base

1¼" × 32 mm with waste



Сифон гофрированный

1¼" × 32/40 мм с выпуском,
L = 800 мм



L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 32/40
Решетка	нерж. сталь Ø 63 мм


Экономия места, простота установки

Артикул
30717987

Штрихкод
4607125630431

Упаковка
Пакет

Extendable siphon



Сифон гофрированный

1¼" × 40/50 мм с выпуском,
L = 800/1200 мм



L =	800/1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	Ø 40/50
Решетка	нерж. сталь Ø 63 мм

Экономия места, простота установки

Артикул
30717988

1¼" × 40/50 мм, L = 800 мм

Штрихкод
4607125630585

Упаковка
Пакет


Артикул
30717991

1¼" × 40/50 мм,
L = 1200 мм

Штрихкод
4607125630592

Упаковка
Пакет

Extendable siphon



Сифон гофрированный

$1\frac{1}{4}$ " x 40/50 мм с пластиковым выпуском, L = 800/1200 мм



L =	800, 1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	\varnothing 40/50
Решетка	пластик
Экономичный стандарт	

Экономия места, простота установки



Артикул

30717342
30717343

Штрихкод

4607125631087
4607125631094

Упаковка

Пакет
Пакет

Сифон гофрированный

$1\frac{1}{4}$ " x 40/50 мм без выпуска, L = 800 мм



L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	\varnothing 40/50
Простота установки	



Артикул

30717999

Штрихкод

4607125630608

Упаковка

Пакет

Сифон гофрированный

$1\frac{1}{4}$ " x 40/50 мм без выпуска, L = 1200 мм



L =	1200 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	\varnothing 40/50
Простота установки	



Артикул

30718002

Штрихкод

4607125630615

Упаковка

Пакет

Сифон гофрированный

$1\frac{1}{4}$ " x 32/40 мм без выпуска, L = 800 мм



L =	800 мм
Скорость слива	54,5 л/мин
Выход	\varnothing 32/40
Простота установки	



Артикул

30717998

Штрихкод


4607125630516

Упаковка

Пакет


Extendable siphon

$1\frac{1}{4}$ " x 40/50 mm with plastic waste, L = 800/1200 mm




Extendable siphon

$G\ 1\frac{1}{4}"$ 1 $\frac{1}{4}$ " x 40/50 mm without waste, L = 800 mm




Extendable siphon

$G\ 1\frac{1}{4}"$ 1 $\frac{1}{4}$ " x 40/50 mm without waste, L = 1200 mm



Extendable siphon

$G\ 1\frac{1}{4}"$ 1 $\frac{1}{4}$ " x 32/40 mm without waste, L = 800 mm



Сифон для писсуара

11/4 × 40 мм с манжетами Ø 40 мм / Ø 46 мм
и гофротрубой 40 × 40/50 мм, L = 800 мм



Гидрозатвор	60 мм
Отверстие слива	1 1/4"
Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40/50 мм




Артикул
30987106

Штрихкод
4620016496046

Urinal siphon

11/4 × 40 mm with sleeves Ø 40 mm / Ø 46 mm
and extendable tube 40 × 40/50 mm, L = 800 mm





BLACK
Touch
COLLECTION





Сифон «Линеис-мини»

$1\frac{1}{4}$ " × 32 мм без выпуска,
с пристенной трубкой и розеткой,
коллекция Black Touch



Артикул
30722857


Регулировка по высоте	от 50 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	$1\frac{1}{4}$ "
Скорость слива	40 л/мин
Выход	\varnothing 32 мм
Пристенная трубка	300 мм и розетка \varnothing 70 мм
Латунь	

Штрихкод
3375537227402

Упаковка
Коробка

LINEIS-MINI siphon

$1\frac{1}{4}$ " × 32 mm without waste, pipe and socket, Black Touch collection



Выпуск «Клик-Клак»

с отверстием для перелива, L = 75 мм, коллекция Black Touch




Артикул
30722855

С отверстием для перелива

Латунь
 $1\frac{1}{4}$ ", \varnothing 63, L = 75 мм

Штрихкод
3375537227389

with overflow hole, L = 75 mm, Black Touch collection



CLICK-CLACK waste

Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой,
цвет черный матовый



Гарантия
2
года

Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба	300 мм и розетка Ø 70 мм


Артикул
30987099

Штрихкод
3375537231942

Упаковка
Блистер

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket,
black matt color



Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой,
цвет бронзовый



Гарантия
2
года

Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба	300 мм и розетка Ø 70 мм


Артикул
219342

Штрихкод
2020000254386

Упаковка
Коробка

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket,
bronze color



Сифон «ЛИНЕИС»

1¼" × 32 мм с выпуском, пристенной трубкой и розеткой,
цвет белый матовый



Гарантия
2
года

Регулировка по высоте	от 55 до 140 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	42 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 65 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба	300 мм и розетка Ø 70 мм


Артикул
219343

Штрихкод
2020000254416

Упаковка
Коробка

LINEIS siphon

1¼" × 32 mm with waste, pipe and socket,
white matt color



Сифон SL213

$1\frac{1}{4}$ " × 32 мм с выпуском, пробкой, пристенной трубкой и розеткой



$1\frac{1}{4}$ " × 32 mm with waste, plug, pipe and socket

Регулировка по высоте от 54 до 104 мм

Гидрозатвор 50 мм


Отверстие слива $1\frac{1}{4}$ "

Выход \varnothing 32 мм

Розетка \varnothing 65 мм

Латунь хромированная

Пристенная труба 200 мм и розетка



Артикул
SL213

Штрихкод
3375530309983

Упаковка
Пакет

Classic siphon

Сифон «Классик»

$1\frac{1}{4}$ " × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой



$1\frac{1}{4}$ " × 32 mm without waste, with pipe and socket

Регулировка по высоте от 35 до 85 мм

Гидрозатвор 50 мм


Отверстие слива $1\frac{1}{4}$ "

Скорость слива 37 л/мин

Выход \varnothing 32 мм

Латунь хромированная

Пристенная труба 200 мм и розетка



Артикул
SL211B

Штрихкод
3375530093318

Упаковка
Коробка

LINEIS siphon

Сифон «ЛИНЕИС»

$1\frac{1}{4}$ " × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

$1\frac{1}{4}$ " × 32 mm without waste, with pipe and socket



Регулировка по высоте от 55 до 140 мм

Гидрозатвор 50 мм


Отверстие слива $1\frac{1}{4}$ "

Скорость слива 42 л/мин

Выход \varnothing 32 мм

Латунь хромированная

Пристенная труба 300 мм и розетка \varnothing 65 мм



Артикул
31608002

Штрихкод
3375539057779

Упаковка
Коробка

Сифон «ЛИНЕИС-МИНИ»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

LINEIS-MINI siphon

1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket




Регулировка по высоте	от 50 до 110 мм
Гидрозатвор	50 мм
Отверстие слива	1¼"
Скорость слива	40 л/мин
Выход	Ø 32 мм
Латунь хромированная	
Пристенная труба	300 мм и розетка Ø 65 мм



Артикул
31640003

Штрихкод
3375537135240

Упаковка
Коробка



Сифон «КАРЕИС»

1¼" × 32 мм без выпуска, с пристенной трубкой и розеткой

CAREIS siphon


1¼" × 32 mm without waste, with pipe and socket



Артикул
31650001


Штрихкод
3375537135189

Упаковка
Коробка



wirquin

РАКОВИНА



*Smart
For Good*



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

без отверстия для перелива, L = 75 мм




Arтикул
30723104 Штрихкод
3375537229840 Упаковка
Коробка

$1\frac{1}{4}$ ", Ø 66, L = 75 мм
Без отверстия перелива
Латунь хромированная
Испытан 50 000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

QUICK-CLAC waste

without integrated overflow, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и корпусной гайкой, L = 75 мм




Arтикул
30723123 Штрихкод
3375537230037 Упаковка
Коробка

$1\frac{1}{4}$ ", Ø 66, L = 75 мм
С отверстием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and body waste, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива и удлиненной корпусной гайкой, L = 100 мм




Arтикул
30723390 Штрихкод
3375537232734 Упаковка
Коробка

$1\frac{1}{4}$ ", Ø 66, L = 100 мм
С отверстием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow and long body waste, L = 100 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК» внутренний

с отверстием для перелива и удлиненной корпусной гайкой, L - 100 мм




Arтикул
30723417 Штрихкод
3375537232994 Упаковка
Коробка

$1\frac{1}{4}$ ", Ø 63, L = 100 мм
С отверстием перелива
Латунь хромированная
Испытан 50000 циклами открывания/закрывания
Легкая установка без разборки

INTERIOR QUICK-CLAC PLUG waste

with integrated overflow and long body waste, L = 100 mm



Выпуск «МОДЕРН»

без отверстия для перелива, L = 75 мм

Артикул
30723421 $1\frac{1}{4}$ ", Ø 63, L = 75 мм

Без отверстия перелива


Латунь хромированная

Решетка плоская 19 отверстий

Штрихкод
3375537233038Упаковка
Коробка

MODERN waste

without integrated overflow, L = 75 mm



Выпуск «КЛИК-КЛАК»

с отверстием для перелива

Артикул
30717648

Выпуск с затвором Ø 63

С отверстием для перелива


Пропилен/нерж. сталь/хром

Испытан 50000 циклами открывания/закрывания

Штрихкод
4607125631810Упаковка
Пакет

QUICK-CLAC waste

with integrated overflow



Waste Ø 63

Выпуск Ø 63

с нержавеющей решеткой


Артикул
30718055

Решетка нержавеющая сталь Ø 63

Винт L = 85 мм

Штрихкод
4607125630301Упаковка
Пакет

with stainless steel grid



- Сифоны
для душевых
поддонов. Инновации
- Сифоны
для душевых
поддонов
- Трапы линейные
для душа
- Трапы точечные
для душа. Инновации
- Трапы точечные
для душа



ДУШ

SLIM с сухим затвором

- ИННОВАЦИЯ
- САМЫЙ ПЛОСКИЙ

– Ультратонкий:
занимает всего 40 мм под поддоном

– Сифон с мембраной:
полная нейтрализация запахов


– Удобно чистить:
силиконовая мембрана и фильтр доступны сверху через крышку

– Эффективный:
скорость слива 33,6 л/мин при высоте водяного столба 15 мм

– Универсальный:
2 возможных типа выхода
(\varnothing 40 внутренний с гайкой и \varnothing 43 внешний без гайки)

– Соединение с канализацией:
клеится или прикручивается

– Подходит для акриловых и керамогранитных поддонов



Сифон «SLIM»

для душевого поддона, \varnothing 90, выход \varnothing 40/43, с сухим затвором
(мембраной) и переходная труба на 45° (40-40/50)



Сифон «SLIM» с мембраной	90 мм
Крышка	ABS хром
Выход	\varnothing 40/43 мм
Высота	4 см!

Подходит для акриловых и керамогранитных поддонов




Артикул
30718662

Штрихкод
3375537186112

Упаковка
Пакет

SLIM shower waste

\varnothing 90,outlet outlet \varnothing 40/43, with membrane



SLIM +



СВЕРХКОМПАКТНЫЙ

Идеально подходит для плоских душевых поддонов благодаря своим небольшим габаритам.



*40 mm = высота продукта (без гайки)

**58 mm = высота установки (без гайки)



ОТСУСТВИЕ ЗАПАХОВ

Больше нет неприятных запахов – Картридж с силиконовой мемброй: полностью блокирует неприятные запахи.



Силиконовая мембра пропускает воду, но блокирует неприятные запахи




интегрированная прокладка



ОТСУСТВИЕ ПРОТЕЧЕК

Интегрированная в корпус прокладка под поддоном для надежной установки с 100% герметичностью.



Интегрированная прокладка



ЛЕГКОСТЬ ПРОЧИСТКИ

Легко чистить сверху:
Фильтр вынимается отдельно, чтобы каждый мог выбирать частоту прочистки.
Вынимаемый картридж для более глубокой прочистки и прямого доступа к канализации.



Вынимаемый фильтр для волос



Вынимаемый картридж



Легкость прочистки

Сифон «SLIM +»

для душевого поддона Ø 90 мм, выход Ø 40 мм,
с сухим затвором (мембраной)



Артикул
30723365

Диаметр
90 мм

Крышка
ABS хром

Выход
Ø 40 мм

Высота 4 см!

Скорость слива 32 л/мин


Подходит для всех типов душевых поддонов

Штрихкод
3375537232482

Упаковка
Коробка

SLIM + shower waste

Ø 90 mm, outlet Ø 40 mm, with membrane



Сифон «ДЖЕЙМС»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø 40, мультипозиционный



- Вынимаемый фильтр. Компактный
- Самоцентрирующаяся прокладка
- Революция в области сифонов: выход, поворачивающийся на 360° обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	27 л/мин в горизонтальной позиции и 34,5 л/мин в вертикальной позиции
Выход	Ø 40




Артикул
30718759

Штрихкод
4607125632336

Упаковка
Пакет

JAMES multi-positioning shower waste



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 50, выход Ø 40



- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40




Артикул
34020201

Штрихкод
3375537144815

Упаковка
Пакет

TOURBILLON shower waste

D50 mm outlet D40 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø 40



- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику
- Простота монтажа – в стаканчик гидрозатвора интегрирован резьбонарезной инструмент
- Подходит для большинства поддонов Ø 90 мм

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40




Артикул
30987139

Штрихкод
4620016496534

Упаковка
Пакет

TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 60, выход Ø 40



- Решетка «дизайн» ABS хромированный
- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Гидрозатор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40




Артикул
SP406099

Штрихкод
3375536024903

Упаковка
Пакет

TOURBILLON shower waste

D60 mm outlet D40 mm



Сифон «ТУРБИЙОН»

для душевого поддона, Ø 90, выход Ø 40,
с гофротрубой 40 x 40/50 мм, L = 800 мм



- Легко прочищается благодаря вынимаемому стаканчику

Гидрозатвор	50 мм
Скоростной слив	30 л/мин при h воды 120 мм
Выход	Ø 40/50




Артикул
30987107

Штрихкод
4620016496053

Упаковка
Пакет

TOURBILLON shower waste

D90 mm outlet D40 mm
with extendable tube 40 x 40/50 mm, L = 800 mm



Сифон S-образный


для душевого поддона, Ø 50, выход Ø 40

S-shaped shower waste

Ø 50, outlet Ø 40



Гидрозатвор | 55 мм
Решетка | нерж. сталь Ø 70

Артикул
30718008Штрихкод
4607125630356Упаковка
Пакет


Сифон S-образный

для душевого поддона, 1½ x 40 мм
с трубой на 45° (40-40/50)

S-shaped shower waste

Ø 50, outlet Ø 40
and tube 45° (40-40/50)

Гидрозатвор | 55 мм
Решетка | нерж. сталь Ø 70

Артикул
30975109Штрихкод
4620016497203Упаковка
Пакет

Сифон «SP5602»


для душевого поддона Ø 50, выход Ø 40



SP5602 shower waste

D50 mm outlet D40 mm

Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм
Сифон	регулируемый
Простота установки	



Артикул
30975011

Штрихкод
4620016492345

Упаковка
Пакет

Сифон «SP»

для душа регулируемый 1½ x 40 мм с выпуском
и с трубой на 45° (40-40/50)



Артикул
30975110


Штрихкод
4620016497210

Упаковка
Пакет

SP shower waste

D50 mm outlet D40 mm
and tube 45° (40-40/50)


Гидрозатвор	55 мм
Решетка	нержавеющая сталь Ø 70 мм
Сифон	регулируемый
Простота установки	





VENISIO SLIM

Новые трапы WIRQUIN идеальны для установки в душевых зонах благодаря небольшим габаритам и высоте всего в 50 мм



- Сверхплоский трап – высота всего 50 мм
- Сифон с сухим затвором – силиконовая мембрана гарантирует 100% защиту от неприятных запахов
- Удобство обслуживания – мембрана вынимается и доступна сверху для прочистки, а также оснащена фильтром для волос
- Регулируемые по высоте ножки, а также специальные вставки для регулировки высоты решетки
- Универсальное решение – 2 вида установки сливной решетки – с отделкой из нержавеющей стали или под плитку
- В комплекте идет гидрополотно для периферийной гидроизоляции




Трап «ВЕНЕЦИЯ СЛИМ»

комплект, 300/500/700 мм



VENISIO SLIM shower channel

Shower channel L = 300/500/700



Высота трапа (под уровнем пола)	50 мм
Регулировка по высоте	от 50 до 100 мм
Подключение к канализации	F 50
Пропускная способность (под 20 мм воды) согласно критериям NF EN 1253	35 литров в минуту
Материалы Сифон из ABS -пластика, рамка контур и решетка из нерж. стали	

Артикул	Длина, мм	Штрихкод	Упаковка
30721027	300	3375537209521	Коробка
30721030	500	3375537209552	Коробка
30721033	700	3375537209583	Коробка

VENISIO

- Единственный трап на рынке, у которого стакан гидрозатвора расположен по всей длине трапа, что обеспечивает скоростной слив воды – до 84 л/мин
- Удобство обслуживания – прямой доступ к сифону сверху для прочистки
- Регулируемые ножки



Трап «ВЕНЕЦИЯ»


комплект, 800/900 мм



Гидрозатвор	50 мм
Скорость слива	84 л/мин
Высота желоба	80 мм
Материал желоба	пластик ABS
Решетка	нержавеющая сталь
Соединения канализационных труб	
2 соединения типа «папа» D50	
2 соединения типа «мама» D50	
3 соединения типа «папа» D43	

VENISIO shower channel

Shower channel L = 800/900 mm



Артикул	Длина, мм	Штрихкод	Упаковка
30717755	800	3375537177226	Коробка
30717756	900	3375537177233	Коробка

VENISIO MINI JAMES

ТРАПЫ ТОЧЕЧНЫЕ для душа. ИННОВАЦИИ

ДМК



Трап «ВЕНЕЦИЯ МИНИ ДЖЕЙМС»


с гидроизоляционным полотном, мультипозиционный



Скорость слива	36 л/мин
Выход	Ø 40
Решетка из нержавеющей стали	115 x 115
Мультипозиционный сифон: выход, поворачивающийся на 360°, обеспечивает установку в любой горизонтальной или вертикальной позиции	

Floor drain VENISIO MINI JAMES

with waterproof sheeting, multipositional



Артикул

30722012

Штрихкод

3375537219315

Упаковка

Коробка



Трап «ВЕНЕЦИЯ КОМПАКТ»

с сухим
затвором

НОВИНКА



Артикул
30723462


Скорость слива | 30 л/мин

Выход | 40 мм

Решетка из матированной нержавеющей стали – 115*115 мм

Floor drain VENISIO COMPACT

with silicone
membrane



Трап ЭКОНОМ

с решеткой из нержавеющей
стали низким сифоном



Артикул
30975027

Гидрозатор | 30 мм

Скорость слива | 24 л/мин

Выход | 50 мм (push fit)

Низкий сифон | 80 мм



Корпус | ABS пластик

Съемный стаканчик-гидрозатвор для удобства прочистки

Подходит для монтажа на нижнем этаже, где не требуется дополнительной гидроизоляции

Цельнолитой корпус исключает протечку

Floor drain ECONOM



- Сливные механизмы однорежимные
- Сливные механизмы двухрежимные



СЛИВНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Сливной механизм «MP»

с одним режимом слива




Система механизма позволяет компенсировать расстояние между несцентрованными отверстиями крышки и бачка

Легкость установки не нуждается в регулировке

Механизм не держит крышку бачка что позволяет поднимать крышку без разборки механизма

*Универсален: подходит для любого бачка

Flushing mechanism MP



single push

Сливной механизм «MD2»

с одним режимом слива



Благодаря тросику не требуется никакой регулировки


Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм),

керамических и пластиковых бачков

гарантия 200000 нажатий

*Самый универсальный механизм на рынке

Flushing mechanism MD2



single push

Сливной механизм «MW2»

двуухрежимный



Благодаря тросику не требуется никакой регулировки


Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм),

керамических и пластиковых бачков

гарантия 200000 нажатий

*Самый универсальный механизм на рынке

Flushing mechanism MW2

double push,
cable system

Сливной механизм «MW2»

двуухрежимный,
с гофрированным переливом

Благодаря тросику не требуется никакой регулировки


Кнопка подходит для всех крышек (с отверстием 14-46 мм),

керамических и пластиковых бачков

гарантия 200000 нажатий

*Самый универсальный механизм на рынке

Flushing mechanism MW2

double push
goffred
overflow

wirquin

WIRQUIN ONE

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЪЁМ СМЫВА
И ЭКОНОМИЮ ВОДЫ

ПОДХОДИТ
ДЛЯ БАЧКОВ
ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ



W O N E

- САМЫЙ ЛЕГКИЙ В УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМ С КРОНШТЕЙНОМ НА РЫНКЕ
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ КНОПКИ обеспечивает постоянный объем смыва и экономию воды
- ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРОНШТЕЙНА автоматическая регулировка при установке
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ОБЪЕМА БОЛЬШОГО И МАЛОГО СМЫВА
- ЭЛАСТИЧНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА долговечность даже в условиях жесткой воды



два режима слива

Сливной механизм «WONE»

двуруежимный с телескопическим переливом



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия




Артикул
10975022

Штрихкод
4620016494875

Упаковка
Пакет

Flushing mechanism WIRQUIN ONE

double push, telescopic overflow



- Заливные клапаны универсальные
- Заливные клапаны боковые
- Заливные клапаны донные



ЗАЛИВНЫЕ
КЛАПАНЫ

ЗАЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ


DOBLO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН,
С ФУНКЦИЕЙ ЭКОНОМИИ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная подводка:
подходит для всех бачков как с боковым, так и с нижним подводом воды
- Функция экономии воды:
заполнение с задержкой (заливной клапан осуществляет набор воды только когда бачок абсолютно пустой). Это позволяет экономить до 6 л воды в день (при расчете на семью из 4-х человек)

- Надежный латунный наконечник
- Простота регулировки: регулировка высоты благодаря телескопической трубке и регулировка уровня воды с помощью винта
- Быстрое заполнение: примерно 35 секунд для 6 л при давлении 3 бар
- Бесшумный
- Давление: от 0,2 до 16 бар выдерживает скачки давления до 20 бар.



Заливной клапан «DOBLO» с функцией экономии воды

нижний/боковой подвод, латунь, $\frac{1}{2}$ "



Артикул
10975059


Штрихкод
4620016494936

Упаковка
Пакет

При выборе данного механизма обращайте внимание, что
расстояние от стенки бачка до отверстия под заливной механизм
должно быть не меньше 45 ММ

Inlet valve DOBLO,
with water saving function

Lateral/bottom, brass $\frac{1}{2}$ "



JOLLY FILL

- Заливной клапан начинает набор воды только после закрытия сливного механизма, то есть после окончания спуска воды, что позволяет наполнять бачок наиболее оптимальным образом.
- Данная технология позволяет экономить 6 л/день для семьи из 4 человек



Заливной клапан «JOLLYFILL» FL150L1

боковой, латунь $\frac{1}{2}$ "



Гарантия
10 лет


Артикул
10718758

Штрихкод
4607125632343

Упаковка
Пакет

Inlet valve JOLLYFILL FL150L1

lateral, brass $\frac{1}{2}$ "



Заливной клапан «JOLLYFILL» FL150L3

боковой, латунь $\frac{3}{8}$ " с переходником $\frac{1}{2}$ "



Гарантия
10 лет


Артикул
10719170

Штрихкод
4607125632718

Упаковка
Пакет

Inlet valve JOLLYFILL FL150L3

lateral, brass $\frac{3}{8}$ " with $\frac{1}{2}$ " adapter



Заливной клапан «КОМПАКТ»

боковой, пластик $\frac{1}{2}$ " или $\frac{3}{8}$ "Гарантия
10 летПодходит для жесткой воды
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)Подходит для всех бачков
с боковой подачей воды


Артикул

10975023
10975013

Штрихкод

4620016494899
4620016494141

Упаковка

Пакет
Пакет

Inlet valve KOMPACT

lateral, plastic $\frac{1}{2}$ " or $\frac{3}{8}$ "

Заливной клапан «ТОРЫ»

боковой, пластик $\frac{1}{2}$ "Гарантия
10 летБоковая подводка
Винт пластиковый $1\frac{1}{2}$ "
Подходит для любого типа бачка с боковой подводкой воды
Сверхкомпактный, подходит для всех видов бачков с боковой подачей воды

Артикул


16300601

Штрихкод

3375537160815

Упаковка

Пакет



Inlet valve «ТОРЫ»

lateral, plastic $\frac{1}{2}$ "


Заливной клапан «КОМПАКТ»

Inlet valve KOMPACT

донный, пластик ½"



Подходит для жесткой воды
Выдерживает высокое давление (до 10 бар)
Подходит для всех бачков с нижней подачей воды

Артикул
10975024Штрихкод
4620016494905Упаковка
Пакет


Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50FP1

Inlet valve JOLLYFILL FB50FP1

донный, пластик ½"



Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Артикул
10975056Штрихкод
4620016492659Упаковка
Пакет


Заливной клапан «JOLLYFILL» FB50P1

Inlet valve JOLLYFILL FB50P1

донный, латунь ½"



Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Артикул
16100007Штрихкод
3375537147724Упаковка
Пакет

Заливной клапан «FB50»

нижний, латунь $\frac{3}{8}$ " с переходником $\frac{1}{2}$ " и чесаным льном

Гарантия

10

ЛЕТ

Артикул

10981438

Штрихкод


4607118807666

Упаковка

Пакет

Клапан набора воды | нижний
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Inlet valve JOLLYFILL FB50

bottom, brass $\frac{3}{8}$ " with $\frac{1}{2}$ " adapter and heckled flax

Заливной клапан «JOLLYFILL» FB150TL1

донный, латунь $\frac{1}{2}$ ", телескопический

Гарантия

10

ЛЕТ

Артикул

10975058

Штрихкод


4620016492673

Упаковка

Пакет

Благодаря своей телескопической конструкции может быть
мгновенно адаптирован к бачку любой глубины
Поворот на 90° без помех для сливного механизма
Подходит для всех бачков с нижней подводкой

Inlet valve JOLLYFILL FB150TL1

bottom, brass $\frac{1}{2}$ ", telescopic

- Однорежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Однорежимный сливной механизм и боковой заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и донный заливной клапан
- Двухрежимный сливной механизм и боковой заливной клапан



КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ

Однокнопочная арматура «MD»

с заливным клапаном «Jollyfill» донный, пластик ½"




Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½".
Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой
регулировки

Гарантия – 200000 нажатий

Артикул
10719151Штрихкод
4607125632671Упаковка
Пакет

Single push set MD

with inlet valve "Jollyfill", bottom, plastic ½"



Однокнопочная арматура «MP»

с заливным клапаном «TORY» боковой пластик ½"



Комплект для бачка с боковой подводкой ½".
Универсальный, сверкомпактный подходит для всех бачков
с боковой подводкой


Система сливного механизма позволяет компенсировать
расстояние между несцентрированными отверстиями крышки
и бачка

Легко устанавливается не нуждается в регулировке

Артикул
10718523Штрихкод
4607125632244Упаковка
Пакет

Single push set MP

with inlet valve "Tory", lateral, plastic ½"



Двухкнопочная арматура «MW»

с заливным клапаном "Jolyfill", донный, пластик ½"



Гарантия
10 лет

Артикул
10975007

Штрихкод
4620016492642



Упаковка
Пакет

Double push set MW

with inlet valve "Jolyfill", bottom, plastic ½"

- Комплект подходит для всех бачков с нижней подводкой ½"
- Сливной механизм благодаря тросику не требует никакой регулировки

Гарантия – 200000 нажатий



Двухкнопочная арматура «WIRQUIN ONE»

с заливным клапаном «Kompact», донный пластик, ½"



Гарантия
5 лет

Артикул
10975008

Штрихкод
4620016493908

Упаковка
Пакет

Double push set WIRQUIN ONE

with inlet valve "Kompact" bottom, plastic ½"

- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды



- Подходит для всех бачков от 255 до 400 мм
- Оптимальная высокая скорость слива – 2,4 л/с
- Слив воды происходит после отпускания кнопки слива
- Кнопка прошла более 210000 циклов нажатия
- Заливной клапан выдерживает давление до 10 бар и подходит для жесткой воды



Артикул
10975012

Штрихкод
4620016494097

Упаковка
Пакет


- Гибкие соединения.
Инновации
- Гибкие соединения
и гофрированные
трубы
- Трубы
для унитаза
- Манжеты
для унитаза



MAGICOUDE

ИННОВАЦИЯ

- соединение PUSH-FIT мгновенная герметичность без герметика!
- благодаря своей гибкой структуре сжимается и легко устанавливается даже в самых труднодоступных местах
- устанавливается просто, быстро и надежно без герметика и инструментов. Изгибается под любой угол от 0° до 120° и соединяет нецентрованные трубы



Гибкое соединение «МАЖИКУД»

Ø 32/40/50 «PUSH-FIT»




Эластомер
Ø 32, Ø 40, Ø 50
Соединение «PUSH-FIT»
Модель "мама-мама"

Артикул	Ø, мм	Штрихкод	Упаковка
79026001	32	3375539062926	Без упаковки
79027001	40	3375539062933	Без упаковки
79028001	50	3375539062940	Без упаковки

Flexible connector MAGICOUDE

D32/40/50 mm :PUSH-FIT"



Гибкое соединение «МАЖИКУД»

Ø 40/50 «PUSH-FIT»




Эластомер
Ø 40, Ø 50
Соединение «PUSH-FIT»
Модель "папа-мама"

Артикул	Ø, мм	Штрихкод	Упаковка
79020011	40	3375537147267	Без упаковки
79021011	50	3375537147274	Без упаковки

Flexible connector MAGICOUDE

D40/50 mm :PUSH-FIT" male/female



Гибкое соединение «МАЖИКУД»


Y-образное Ø 40/50 мм



Эластомер
Благодаря своей гибкой структуре снимается и легко
устанавливается даже в самых трудодоступных местах
Применяется для разводки систем слива

Flexible connector MAGICOUDE

Y-type D40 mm



Гофрированная труба

40 × 40/50 мм L = 800 мм



L = 800 мм



Артикул	Штрихкод	Упаковка
30718006	4607125630547	Пакет
30718004	4607125630561	Пакет
30719207	4607125632725	Пакет

Extandable connector

40 × 40/50 mm, L = 800 mm



Гибкая труба

Ø 40 мм L = 1000 мм с переходником



Прокладка коническая | 1½"
Гайка | 1½"
Переходник | 1½" x 40
L = 1000 мм, Ø 40 мм
Гибкая труба

Артикул

30718114

Штрихкод


4607125632022

Упаковка

Пакет

Flexible connector

1½" x 40 mm, L = 1000 mm with adaptor



JOLLYFLEX

- ИННОВАЦИЯ
 - Гладкая внутренняя поверхность
 - Оптимальная скорость слива
 - Система PUSH-FIT
 - Заменяет стандартную фановую трубу



Армированная труба для унитаза «JOLLYFLEX»

Ø 110




Соединение с унитазом	80 – 105 мм
Соединение с канализацией	104- 110 мм
Материал	ПВХ



L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
190–305	71080202 «PUSH-FIT»	3375539067877	Пленка
240–390	71080102 «PUSH-FIT»	3375539067853	Пленка

Flexible pan connector JOLLYFLEX

D110 mm L = 190–305 mm, "PUSH-FIT"



Армированная труба для унитаза

Ø 110




Соединение с унитазом	80 – 105 мм
Соединение с канализацией	110 мм
Материал	ПВХ



L, мм	Артикул	Штрихкод	Упаковка
max 680	70717573 «PUSH-FIT»	4607125631629	Пакет
max 680	70717572	4607125631612	Пакет

Extendable pan connector

D110 mm max L = 680 mm, "PUSH-FIT"



Труба угловая гофрированная универсальная

с отводом и манжетой



Соединение с унитазом	85/105 мм
Демонтируемый стык	100/110 мм
Растягивается	от 245 до 405 мм
Система «PUSH-FIT»	«Вставил и забыл»
Подходит для всех видов канализации	
Сохраняет форму и необходимый наклон	
Исключает скопление воды на выходе из унитаза	
Исключает риск утечек	




Артикул 70984970 Штрихкод 4620016493779

с отводом и манжетой

Extandable pan connector

with offset



Труба гофрированная

Ø 110



Соединение с унитазом	80/105 мм
Соединение с канализацией	93/110 мм
Материал	полипропилен
Подходит для всех видов канализации	

Компактная


L, мм

Артикул

290–640	70984961	армированная	4607118807680	Пакет
190–330	70984969	армированная укороченная	4620016493588	Пакет

Extandable pan connector

D110 mm



Манжета для унитаза

Pan connector

прямая/эксцентрическая




\varnothing	110
L =	110 мм
Эксцентрик	19 мм

Сделано из полимерных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадов температур

	Артикул	Штрихкод	Упаковка
прямая	70717579	4607125631681	б/упак.
эксцентрическая	70717581	4607125631698	б/упак.

with fins straight/offset, D110 mm
L = 95 mm



- Сиденья для унитаза.
Новинки
- Сиденья для унитаза
Casual line
- Сиденья для унитаза
Trendy Line
- Сиденья для унитаза
Black Touch
- Сиденья для унитаза
«Самара»



СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

Сиденье «КАМЕШКИ»

Toilet seat «PEBBLE»




НОВИНКА



Материал	полипропилен
Вес	1,6 кг
Крепления	пластик, микролифт, быстросъем

Артикул
20722971Штрихкод
3375537228539Упаковка
Коробка

polypropylene, plastic fixing, soft close



Сиденье «МАРБЕЛЛА» белое

Toilet seat «MARBELLA»




НОВИНКА



Материал	полипропилен
Вес	1,6 кг
Крепления	пластик, микролифт, быстросъем

Артикул
20723074Штрихкод
3375537229550Упаковка
Коробка

polypropylene, plastic fixing, soft close





НОВИНКА



Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

MDF design, inox fixing, soft close

Артикул
20722976Штрихкод
3375537228584Упаковка
Коробка

НОВИНКА



Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

MDF design, inox fixing, soft close

Артикул
20722979Штрихкод
3375537228614Упаковка
Коробка

CASUAL LINE



- КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
- ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВНОГО ЗАКРЫТИЯ
- БЕСШУМНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА:
ПРИ ЗАКРЫТИИ КРЫШКА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

Сиденье «СЕМЬЯ»




Материал	полипропилен
Вес	1,5 кг
Крепления	пластик
Гарантия	2 года

Артикул
20719572Штрихкод
3375537195008Упаковка
Коробка

Toilet seat FAMILY

with magnet insert



Сиденье «SOFT CLOSE FIRST»




Материал	полипропилен
Вес	1,5 кг
Крепления	пластик
Гарантия	2 года

Артикул
20718747Штрихкод
3375537186945


Toilet seat SOFT CLOSE FIRST

(soft close), polypropylene, white, plastic fixing





- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ
- ПРОЧНАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ФАКТУРА
- УСТОЙЧИВОСТЬ НА ЧАШЕ УНИТАЗА ЗА СЧЕТ СЦЕПЛЕНИЯ С ГИБКОЙ ПРОКЛАДКОЙ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ



Сиденье «АКВАРИУМ»

Toilet seat AQUARIUM

MDF design, inox fixing



Гарантия
2 года

Артикул
20717963

Материал	МДФ
Вес	2,7 кг
Покрытие	антикоррозийное
Крепления	нержавеющая сталь

Штрихкод
3375537179220

Упаковка
Коробка

Сиденье «ПЛЯЖ»

Toilet seat HOLIDAY BEACH

MDF design, inox fixing




Гарантия
2 года

Артикул
20719122

Материал	МДФ
Вес	2,7 кг
Покрытие	антикоррозийное
Крепления	нержавеющая сталь

Штрихкод
3375537190515

Упаковка
Коробка





Сиденье «ЧЕРНЫЙ БАМБУК» Toilet seat «BLACK BAMBOO»



Материал	МДФ
Крепления	нержавеющая сталь, микролифт

Гарантия
2 года

Артикул	20722853
Штрихкод	3375537227365
Упаковка	Коробка

MDF design,
inox fixing,
soft close



Сиденье «ДУБ»



Материал	дерево
Вес	3,0 кг
Крепления	нержавеющая сталь

Гарантия
2 года


Артикул
AB00610

Штрихкод
3375530252845

Упаковка
Коробка

Toilet seat OAK


wood, inox fixing



«САМАРА»

- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ДЮРОПЛАСТА
- ПРОЧНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ
- УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ
 - Оснащено специальными мягкими противоскользящими уплотнительными прокладками
- С ПЛАСТИКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
 - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях

- С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 - Шпильки-эксцентрики: специально для установки сиденья в различных положениях
- С КРЕПЛЕНИЕМ «МИКРОЛИФТ»
 - Технология плавного закрытия
 - Бесшумная и безопасная система: при закрытии крышка замедляется




Сиденье «САМАРА»

Toilet seat SAMARA, duroplast

plastic fixing/inox fixing/soft close hinges




Материал | дюропласт
Вес | 1,5 кг




Гарантия
2
год

Тип крепления	Артикул	Штрихкод	Упаковка
с пластиковым креплением	20985525	4607118807741	Коробка
с креплением из нержавеющей стали	20985526	4607118807758	Коробка
с креплением «Микролифт»	20985527	4607118807765	Коробка



wirquin



- Комплектующие
- Аксессуары
- POS-материалы



АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ

Комплект креплений для сиденья унитаза


из пластика

Артикул
10981440

Шпильки эксцентриковые

Специально для установки сидения в разных положениях

Plastic hinges



Inox hinges

Комплект креплений для сиденья унитаза


из нержавеющей стали

Артикул
10981439

Антикоррозийное покрытие

Шпильки эксцентриковые

Специально для установки сидения в разных положениях




Universal inox fixing set

Комплект креплений для сиденья унитаза

из нержавеющей стали
универсальныйАртикул
20985533


Универсальное крепление



Комплект креплений «МИКРОЛИФТ» для сидений «САМАРА»

Soft close hinges for Samara toilet seat

Подходит только для сидений серии "Самара"


Артикул
20985534Штрихкод
4607125633425Упаковка
Пакет

Крепежные болты для унитаза

M21

Артикул
10717334

Антикоррозийное покрытие

Штрихкод
4607125631001Упаковка
Пакет

Fixing bolts set for a pan

M21

Прокладка между бачком и унитазом

M32


Артикул
10717333

Трехзубчатая, универсальная

Штрихкод
4607125630998

Washer between a cistern and a pan

M32



Прокладка для сливного механизма MX, MP, MD, MW

стандартная-M25


Артикул
10718193

Силиконовая

Штрихкод
4607125632091

Silicone washer for flushing mechanism

M25



Прокладка между бачком и унитазом

универсальная, 1шт.

Артикул
10975016

ЭВА (этиленвинилацетат)

Штрихкод
4620016494790

Washer between a cistern and a pan

Упаковка
Пакет

Набор прокладок для сифонов

Set of washers for siphons

универсальный, 9 шт.

universal, 9 pc



ПВХ, резина, сэвилен
Прокладка Ø 70 мм; прокладка Ø 65 мм; прокладка коническая 1½"; прокладка коническая 1¼"; прокладка коническая 1"; прокладка для корпуса сифона; обратный клапан (для отвода под стиральную машину); плоская прокладка Ø 40 мм; плоская прокладка Ø 32 мм

Артикул
80717799Штрихкод
4607125631773Упаковка
Пакет

Отвод для стиральной машины

Washing machine outlet

универсальный



Отвод для стиральной машины | 1½" x 40

Регулируется по высоте от 97 до 177 мм


Отверстие для выпуска 1½"

Диаметр трубы 40 мм

Адаптер 1¼"

Артикул
универсальныйШтрихкод
30717952Упаковка
Пакет

universal





Фильтр в раковину

Filter for basin Ø 70 mm

Ø 70



Нержавеющая сталь

Артикул
30981259Штрихкод
4607118806706Упаковка
Пакет


Обрамление для перелива раковины

Basin overflow ring

ABS хром

Артикул
30718411Штрихкод
4607125632145Упаковка
Пакет

ABS chromed



Пробка «Матрёшка»

MATRESHKA plug

универсальная

Артикул
30975034

min. Ø 36 мм max. Ø 58 мм

Штрихкод
4620016492710Упаковка
Блистерuniversal
→ max. Ø 58

→ min. Ø 36

Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

0,76 × 1,015 м



Артикул

79975004
261697с образцами
без образцов

Стенд настенный с логотипом «WIRQUIN»

1,015 × 1,525 м



Артикул

79975002
213456с образцами
без образцов

Стенд из перфорированного металла «WIRQUIN»

Артикул
261915

Стенд для инсталляции

одинарный



Артикул
261925

Стенд для сидений



Артикул
262077

Экспозитор для сифона «NANO»

одинарный



Артикул
262241

Экспозитор для сифона «WIRQUIN NEO»



Артикул
262240

Экспозитор для сифона SLIM+ с сифоном в комплекте



Артикул
SP DS

Экспозитор для сливного механизма



Артикул
262221

Экспозитор для слива-перелива

малый



Артикул
262217

Экспозитор для сливного механизма и заливных клапанов



Артикул
262219

Экспозитор для WONE




Артикул
262220

Панель из оргстекла для инсталляции EASY



Артикул
262195

Панель из оргстекла для инсталляции INITIO



Артикул
262197

Панель из оргстекла для инсталляции LINEO SUNRISE




Wirquin

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **ДОЛГИЙ ВРЕМЯХОД**
 - **РЕСПРОРАЖИМАСОСТА**
 - **ДИНАМИЧНОСТЬ**
 - **ИЗГОТОВЛЕНИЕ СО СЛЕДЯЩИМ ПОДДЕРЖИВАНИЕМ**
- 10
- wirquin.ru

Артикул
262198

Панель из оргстекла для инсталляции CHRONO



Wirquin

Самонесущая инсталляция CHRONO

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **АКТИВИСТИЧЕСКАЯ**
 - **ДИНАМИЧНОСТЬ**
 - **КОМПАКТНОСТЬ**
 - **НЕТ НЕCESSАРНОСТИ В УСТАНОВКЕ**
 - **БЫСТРЫЙ МОНТАЖ**
 - **ИСПОЛЬЗУЕТ БЛОКИ КЛЕЯ**
- 10
- wirquin.ru

Артикул
262226

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
213456		94
219342	2020000254386	43
219343	2020000254416	43
261697		94
261915		94
261925		95
262077		95
262195		98
262197		98
262198		99
262217		97
262219		97
262220		97
262221		97
262226		99
262240		96
262241		96
10717333	4607125630998	91
10717334	4607125631001	91
10717557	4607125631469	62
10717559	4607125631483	62
10717560	4607125631490	62
10717562	4607125631513	62
10718193	4607125632091	91
10718523	4607125632244	72
10718758	4607125632343	67
10719151	4607125632671	72
10719170	4607125632718	67
10975007	4620016492642	73
10975008	4620016493908	73
10975012	4620016494097	74
10975013	4620016494141	68
10975016	4620016494790	91
10975022	4620016494875	64

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
10975023	4620016494899	68
10975024	4620016494905	69
10975056	4620016492659	69
10975058	4620016492673	70
10975059	4620016494936	66
10981438	4607118807666	70
10981439	4607118807703	90
10981440	4607118807710	90
16100007	3375537147724	69
16300601	3375537160815	68
20717963	3375537179220	85
20718747	3375537186945	84
20719122	3375537190515	85
20719572	3375537195008	84
20722853	3375537227365	86
20722971	3375537228539	82
20722976	3375537228584	83
20722979	3375537228614	83
20723074	3375537229550	82
20985525	4607118807741	87
20985526	4607118807758	87
20985527	4607118807765	87
20985533	4607125633401	90
20985534	4607125633425	90
30717335	4607125631018	16
30717336	4607125631025	17
30717337	4607125631032	17
30717339	4607125631056	25
30717342	4607125631087	38
30717343	4607125631094	38
30717349	4607125631155	35
30717564	4607125631537	22
30717567	4607125631568	22
30717569	4607125631582	20

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30717648	4607125631810	48
30717755	3375537177226	58
30717756	3375537177233	58
30717938	4607125631919	20
30717952	4607125630653	92
30717975	4607125631957	12
30717977	4607125631964	12
30717983	4607125630370	18
30717985	4607125630387	18
30717987	4607125630431	37
30717988	4607125630585	37
30717991	4607125630592	37
30717993	4607125630455	18
30717995	4607125630462	18
30717998	4607125630516	38
30717999	4607125630608	38
30718002	4607125630615	38
30718004	4607125630561	77
30718006	4607125630547	77
30718008	4607125630356	54
30718022	4607125630110	16
30718023	4607125630127	14
30718024	4607125630134	14
30718026	4607125630158	15
30718030	4607125630196	15
30718032	4607125630172	14
30718036	4607125630240	36
30718048	4607125630257	36
30718050	4607125630271	35
30718052	4607125630677	35
30718053	4607125630622	36
30718054	4607125630295	16
30718055	4607125630301	48
30718058	4607125630332	24

Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр	Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр	Артикул Виркэн Рус Reference Wirquin-Rus	Штрихкод Code ean	№ стр
30718059	4607125630349	26	30975104	4620016497159	23	70717579	4607125631681	80
30718060	4607125630639	25	30975106	4620016497173	25	70717581	4607125631698	80
30718061	4607125631551	26	30975107	4620016497180	26	70984961	4607118807680	79
30718114	4607125632022	77	30975108	4620016497197	27	70984969	4620016493588	79
30718411	4607125632145	92	30975109	4620016497203	54	70984970	4620016493779	79
30718585	4607125631599	24	30975110	4620016497210	55	71080102	3375539067853	78
30718637	4607125632374	15	30981259	4607118806706	92	71080202	3375539067877	78
30718662	3375537186112	50	30987063	4620016494172	13	79011003	3375539060991	77
30718759	4607125632336	52	30987065	4620016494202	32	79013002	3375539061004	77
30719168	4607125632695	34	30987067	4620016494226	10	79020011	3375537147267	76
30719169	4607125632701	11	30987068	4620016494233	31	79021011	3375537147274	76
30719207	4607125632725	77	30987069	4620016494240	31	79026001	3375539062926	76
30721027	3375537209521	57	30987070	4620016494257	31	79027001	3375539062933	76
30721030	3375537209552	57	30987072	4620016494271	9	79028001	3375539062940	76
30721033	3375537209583	57	30987073	4620016494288	9	79975002		94
30722012	3375537219315	59	30987074	4620016494295	9	79975004	М	94
30722855	3375537227389	42	30987079	4620016494523	32	80717799	4607125631773	92
30722857	3375537227402	42	30987083	4620016494783	10	AB00610	3375530252845	86
30723104	3375537229840	47	30987086	4620016495032	17	SL211B	3375530093318	41
30723123	3375537230037	47	30987091	4620016496589	10	SL211B	3375530093318	44
30723365	3375537232482	51	30987099	3375537231942	43	SL213	3375530309983	41
30723390	3375537232734	47	30987106	4620016496046	39	SL213	3375530309983	44
30723417	3375537232994	47	30987107	4620016496053	53	SP DS		98
30723421	3375537233038	48	30987139	4620016496534	52	SP DS		96
30723462	3375537233441	60	30987142	4620016496602	37	SP406099	3375536024903	49
30724230	3375537240579	33	30987147	4620016496664	27	SP406099	3375536024903	53
30975011	4620016492345	55	30987148	4620016497074	24			
30975014	4620016492703	23	30987150	4620016497098	22			
30975027	4620016492413	60	31608002	3375539057779	44			
30975034	4620016492710	93	31640003	3375537135240	45			
30975059	4620016492857	37	31650001	3375537135189	45			
30975100	4620016497111	20	34020201	3375537144815	52			
30975101	4620016497128	20	70717572	4607125631612	78			
30975103	4620016497142	23	70717573	4607125631629	78			

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ СИДЕНИЙ WIRQUIN РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ УНИТАЗОВ

Торговая марка	Модель	МФД	20719142	20719143	20719144	20719145	20719132	20719148	20719570	20718772	20717959	20719131	20717962	20719125	20718562	20717964	2072039	20719127	20720370	20721599	20721598	20719122	20719150	Полипропилен	20719572	20719135	Дюропласт	20719134	20985525	20985526	20985527	Полирезин	20719133	20717988	20718841
Santek	Римини																																		
	Цезарь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Анимо	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Сенатор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Алькор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Бриз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Лига	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Полар	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Бореаль	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Vega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Jika	Lyra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Roca	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Vitra	Viktoria Nord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Pure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Grand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Nord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Jacob Delafon	S50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Brive	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cersanit	Patio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Top	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Trento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Delfi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Berta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Vista	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Tiger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Sensea	Мираж	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Твист	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Рино	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Iddis	Odisey Nova	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Rosa	Премьер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Стандарт	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Комфорт	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Ресса	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Норд	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Поло	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Галант	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Евро	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ СИДЕНИЙ WIRQUIN РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ УНИТАЗОВ

			МФД	
			20719142	
			20719143	
			20719144	
			20719145	
			20719132	
			20719148	
			20719570	
			20718772	
			20717939	
			20719131	
			20717962	
			20719125	
			20718562	
			20717964	
			20720359	
			20719127	
			20720370	
			20721599	
			20721598	
			20719122	
			Дерево	
			20719732	
			20719150	
			Полипропилен	
			20719572	
			20719135	
			Дюропласт	
			20719134	
			20985525	
			20985526	
			20985527	
			Полирезин	
			20719133	
			20717968	
			20718841	
Торговая марка	Модель			
Kirovit	Элеганс	• • • • • • • • • • • •		
	Омега	• • • • • • • • • • • •		
Sanita	Виктория			
	Идеал			
	Лада			
	Статус			
	Стандарт			
Sanita Lux	Max			
	Art			
	Blanc	• • • •		
Santeri	Воротынский	• • • • • • • • • • • •		
	Версия	• • • • • • • • • • • •		
	Веста	• • • • • • • • • • • •		
Colombo	Элегант	• • • • • • • • • • • •		
	Полесье	• • • • • • • • • • • •		
	Славута Н	• • • • • • • • • • • •		
	Орхидея	• • • • • • • • • • • •		
	Стандарт	• • • • • • • • • • • •		
Gesso	W101	• • • • • • • • • • • •		
	W102	• • • • • • • • • • • •		
	W103	• • • • • • • • • • • •		
Keramin	Люкс Сити ОВД	• • • • • • • • • • • •		
	Люкс Верона	• • • • • • • • • • • •		
	Люкс Гранд Decco	• • • • • • • • • • • •		
IFO	FARGEN	• • • • • • • • • • • •		
	ALSEDA	• • • • • • • • • • • •		
Am.Pm	Sunny	• • • •	• • • •	• • • •
	Move	• • • • • • • • • • • •	• • • •	• • • •

Информация о товарах, комплектации, характеристики, изображения товаров на фотографиях, которые представлены в каталогах, буклетах и на официальном сайте компании-производителя может быть изменена в одностороннем порядке в любое время и может отличаться от своих оригиналов.

ЦИФРОВОЙ WIRQUIN

Сайт компании WIRQUIN



wirquin | Smart
For Good



Каталог в электронном виде



wirquin | Smart
For Good



Наш YouTube канал



wirquin | Smart
For Good





WIRQUIN TOUR
едет к вам



УНИКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Успейте принять участие в мероприятии,
где Вас ждут новинки и инновации инженерной
сантехники, мастер-классы и розыгрыш призов
wirquin.ru

открой для себя
все наши инновации



мастер-классы



эксперт в инженерной
сантехнике



wirquin



wirquin

САНТЕХНИКА-ВОДОСНАБЖЕНИЕ



ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Международная группа компаний
WIRQUIN

ООО «Виркэн-Рус»

Производство:
Россия, 601110, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Костерёво,
ул. Писцова, д. 50/3
Тел./факс: +7 (49243) 42-656

Офис продаж:
109428, Москва, Рязанский пр-т,
д. 22, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 740-43-71
(многоканальный)

